

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.259

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålhylsor som ovan, men med tillägg av en Titanium Nitride-beläggning för att ytterligare öka den effektiva ythårdheten och minska storleksfriktionen. Hylsor finns tillgängliga i hela intervallet .185" till .368" i .001" intervaller. De sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX) anger en bushingstorlek. .185 till .252 .253 till .305 .306 till .368

Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den rätta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre halsdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera helt enkelt .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga halsdiametern. Denna diametern bushing kommer vanligtvis att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den rätta presspassningen för kulan.

Om du använder en Typ "S" stil die och inte bearbetar utsidan av dina hylsor, föreslår vi att du använder en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga halsdiameter, och använder expanderbollen som ingår med din Typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på din mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgrepp.

Redding har funnit att när du har hylsor med halsväggjtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfyrate hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa omständigheter har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.



Produktinformation

- Namn: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.259](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749003520
- Tillv.nr.: 76259
- Diameter (in): .259
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760762598

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs och följ dessa instruktioner noggrant för att minimera risker och säkerställa optimal prestanda.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Säkerställ säker användning av bussningarna genom att följa alla instruktioner som ges i denna guide.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella återkallelsemeddelanden relaterade till denna produkt. Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar.
- **Skydd vid onlineköp:** Om produkten köpts online, se till att säljaren uppfyller alla säkerhetskrav.
- **Särskild fokus på sårbara grupper:** Håll produkten utom räckhåll för barn och personer som kanske inte förstår hur man använder den säkert.
- **EUKontaktpunkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, hänvisa till kontaktinformationen som medföljer ditt köp.
- **Snabba varningar:** Var medveten om uppdateringar angående osäkra produkter genom Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Riskidentifiering:**
 - Bussningarna är tillverkade av värmebehandlat stål och belagda med Titanium Nitride. Felaktig hantering kan leda till skador eller skador.
 - Undvik kontakt med vassa kanter när du hanterar bussningarna.
- **Undvikande av risker:**
 - Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom handskar och skyddsglasögon, när du hanterar bussningarna.
 - Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder för att förhindra olyckor.
- **Åldersbegränsningar:** Denna produkt är avsedd för användning av vuxna eller under vuxens tillsyn. Håll den utom räckhåll för barn.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du påbörjar installationen.
- Se till att arbetsplatsen är väl upplyst och organiserad.

2. Installation:

- Välj rätt bussningstorlek baserat på dina behov, som anges av de sista tre siffrorna i artikelnumret (#RD76XXX).
- Sätt försiktigt in bussningen i det avsedda området och säkerställ en snug passform.
- Undvik att använda överdriven kraft under installationen för att förhindra skada på bussningen

eller omgivande komponenter.

3. **Användning:**

- När den är installerad, verifiera att bussningen sitter säkert på plats innan användning.
- Under drift, övervaka för eventuella ovanliga ljud eller rörelser som kan indikera ett problem.
- Om du märker några problem, avbryt användningen omedelbart och inspektera bussningen för skador.

4. **Underhåll:**

- Inspektera regelbundet bussningarna för tecken på slitage eller skador.
- Rengör bussningarna med en mjuk, torr trasa för att ta bort skräp eller rester.

Avfallsinstruktioner

- Kassera bussningarna i enlighet med lokala föreskrifter för metallavfall.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ som finns i ditt område för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som medföljer ditt köp.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Din efterlevnad av dessa riktlinjer hjälper till att säkerställa en säker och effektiv upplevelse.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se