

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.335

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålhylsor som ovan, men med tillägg av en Titanium Nitride-beläggning för att ytterligare öka den effektiva ythårdheten och minska storleksfriktionen. Hylsor finns tillgängliga i hela intervallet .185" till .368" i .001" intervaller. De sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX) anger bushingstorlek. .185 till .252 .253 till .305 .306 till .368



Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den rätta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre halsdiameteren på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera helt enkelt .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga halsdiameteren. Denna diameter bushing kommer vanligtvis att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den rätta presspassningen för kulan.

Om du använder en Typ "S" stil die och inte bearbetar utsidan av dina hylsor, föreslår vi att du använder en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga halsdiameter, och använder expanderbollen som ingår med din Typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på din mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgrepp.

Redding har funnit att när du har hylsor med halsväggjtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfyrate hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa omständigheter har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.

Produktinformation

- Namn: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.335](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749003535
- Tillv.nr.: 76335
- Diameter (in): .335
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760763359

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.335](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.335

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Dessa hylsor är designade för att förbättra prestanda och hållbarhet vid användning. Det är viktigt att följa säkerhetsinstruktionerna för att säkerställa en trygg och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Säker användning:** Använd produkten endast enligt instruktionerna för att minimera risker.
- **Riskidentifiering:** Var medveten om potentiella faror relaterade till användningen av hylsorna, såsom skador vid felaktig installation.
- **Återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- **Onlineskydd:** Om du köper produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- **Särskild fokus på konsumenter:** Var medveten om att extra försiktighetsåtgärder kan behövas för känsliga grupper, såsom barn.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att hylsorna är i gott skick innan användning.
- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda dig mot eventuella skador.
- Undvik att använda hylsorna om du upptäcker några synliga skador eller defekter.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla verktyg och utrustning är i gott skick.
- Läs igenom alla instruktioner noggrant innan du påbörjar installationen.

2. Installation:

- Välj rätt bushingstorlek baserat på de sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX).
- Rengör området där bushing ska installeras för att säkerställa en bra passform.
- Installera hylsan enligt tillverkarens anvisningar, se till att den sitter ordentligt.

3. Användning:

- Använd produkten enligt specifikationerna för att säkerställa optimal prestanda.
- Undvik överbelastning av hylsan för att förhindra skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera hylsorna enligt lokala riktlinjer för metallavfall.
- Återvinn materialet där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens artikelnummer till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Din säkerhet är av största vikt!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se