

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.336

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålhylsor som ovan, men med tillägg av en Titanium Nitride-beläggning för att ytterligare öka den effektiva ythårdheten och minska storleksfriktionen. Hylsor finns tillgängliga i hela intervallet .185" till .368" i .001" intervaller. De sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX) anger en bushingstorlek. .185 till .252 .253 till .305 .306 till .368



Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den rätta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre halsdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera helt enkelt .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga halsdiametern. Denna diametern bushing kommer vanligtvis att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den rätta presspassningen för kulan.

Om du använder en Typ "S" stil die och inte bearbetar utsidan av dina hylsor, föreslår vi att du använder en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga halsdiameter, och använder expanderbollen som ingår med din Typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på din mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgrepp.

Redding har funnit att när du har hylsor med halsväggjtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfyrate hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa omständigheter har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.

Produktinformation

- Namn: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.336](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749003536
- Tillv.nr.: 76336
- Diameter (in): .336
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760763366

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användarinformation för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder bushings.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Hantera alltid bushings med försiktighet för att undvika skador eller skador.
- Håll bushings utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet bushings för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Om du stöter på några problem eller har frågor angående produkten, sök hjälp omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

• Potentiella faror:

- Risk för skada om bushings är skadade eller felaktigt installerade.
- Risk för utrustningsfel om bushings inte är kompatibla med din omladdningsutrustning.

• Undvika faror:

- Se alltid till att bushings är kompatibla med din utrustning innan installation.
- Använd inte skadade eller slitna bushings.
- Följ alla rekommenderade installationsprocedurer för att förhindra olyckor.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon när du hanterar eller installerar bushings.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla nödvändiga verktyg och utrustning för installation.
- Se till att du arbetar i ett rent och väl upplyst område.

2. Installation:

- Identifiera rätt bushingstorlek baserat på dina krav (se artikelnumret #RD76XXX för storlek).
- Ta försiktigt bort bushingen från förpackningen.
- Rengör installationsområdet för att ta bort skräp eller hinder.
- Justera bushingen med det angivna området på din omladdningsutrustning.
- Fäst bushingen ordentligt enligt tillverkarens instruktioner.

3. Användning:

- Använd omladdningsutrustningen enligt tillverkarens riktlinjer.
- Övervaka prestandan av bushings under användning för att säkerställa korrekt funktion.
- Om du märker några oegentligheter, avbryt användningen omedelbart och inspektera bushings.

Avfallsinstruktioner

- Kassera skadade eller slitna bushings i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte bushings i vanlig hushållsavfall.
- Kontrollera med lokala återvinningsanläggningar för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vänligen kontakta tillverkaren direkt genom deras officiella kanaler.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS. Prioritera alltid säkerhet och följ de riktlinjer som ges för att undvika potentiella faror. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se