

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.327

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Halskalibrering Bussningar](#)

Värmebehandlade stålhylsor som ovan, men med tillägg av en Titanium Nitride-beläggning för att ytterligare öka den effektiva ythårdheten och minska storleksfriktionen. Hylsor finns tillgängliga i hela intervallet .185" till .368" i .001" intervaller. De sista tre siffrorna av delen (#RD76XXX) anger en bushingstorlek. .185 till .252 .253 till .305 .306 till .368



Bestämning av Redding Bushing Storlek

Den rätta bushingstorleken kan enkelt bestämmas genom att mäta den yttre halsdiametern på dina laddade patroner med en precisionsmikrometer eller en skjutmått. Subtrahera helt enkelt .001" från patronen som hade den minsta genomsnittliga halsdiametern. Denna diametern bushing kommer vanligtvis att storleksanpassa hylsor just tillräckligt för att skapa den rätta presspassningen för kulan.

Om du använder en Typ "S" stil die och inte bearbetar utsidan av dina hylsor, föreslår vi att du använder en bushing som är .002" mindre än din minsta genomsnittliga halsdiameter, och använder expanderbollen som ingår med din Typ "S" die. Denna storlek bushing kommer fortfarande att ge dig minimal storleksanpassning (maximera livslängden på din mässing) och expanderbollen kommer att säkerställa att varje patron har samma kulgrepp.

Redding har funnit att när du har hylsor med halsväggjtjocklekar på den tunna sidan av SAAMI-toleransen, kommer din avfytrade hylsa att mäta avsevärt större (.006" till .010" större) än dina laddade patroner. I dessa omständigheter har Reddings tester visat att en bushing som är .001" större (än den laddade patronen) kan ge dig det önskade kulgreppet.

Produktinformation

- Namn: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.327](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749003542
- Tillv.nr.: 76327
- Diameter (in): .327
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 611760763274

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS från REDDING. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och användningsinstruktioner för att säkerställa säker drift och underhåll av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att bussningarna endast används för avsett syfte.
- Inspektera alltid produkten för eventuella skador eller slitage innan användning.
- Håll bussningarna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Vid eventuell funktionsstörning eller onormal drift, avbryt användningen omedelbart och rådfråga en professionell.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom handskar och skyddsglasögon när du hanterar bussningarna.
- Undvik kontakt med vassa kanter eller spetsar under installation och borttagning för att förhindra skador.
- Se till att bussningarna är kompatibla med din utrustning för att undvika funktionsstörningar.
- Överskrid inte de rekommenderade storleksgränserna när du använder bussningarna.
- Förvara bussningarna på en torr och säker plats för att förhindra skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning innan du påbörjar installationen.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från faror.

2. Installation

- Välj rätt bussningsstorlek baserat på dina krav (.185" till .368" i .001" intervaller).
- Sätt försiktigt in bussningen i det avsedda området av din utrustning.
- Se till att bussningen sitter ordentligt och säkert.

3. Användning

- Följ tillverkarens riktlinjer för drift av din utrustning med de installerade bussningarna.
- Övervaka bussningarnas prestanda under användning för eventuella tecken på slitage eller funktionsstörning.
- Om du märker några ovanliga ljud eller prestandaproblem, sluta omedelbart att använda utrustningen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bussningar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte bussningarna i vanlig hushållssopor. Kontrollera lokala återvinningsprogram eller platser för

farligt avfall.

- Se till att alla delar kasseras på ett säkert sätt för att förhindra miljöförorening.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer produkten. Det är viktigt att ha tillgång till stöd för eventuella säkerhetsfrågor eller produktproblem.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsriktlinjer. Njut av fördelarna med dina TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS samtidigt som du säkerställer säkra användningsmetoder.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se