

CAM-LOCK PULLER - HORNADY CAM-LOCK BULLET PULLER

[Handladdning](#) > [Hylspreparering](#) > [Kulutdragare](#)

Hornady Cam-Lock Bullet Puller är den bästa collet-stil pullern vi har använt. Kammarens funktion låser colleten runt kulan och använder din pressens hävstång för att dra ut kulan. Vi är verkligen imponerade av kvaliteten på detta verktyg och dess smidighet i användning.



Produktinformation

- Namn: [HORNADY CAM-LOCK BULLET PULLER](#)
- Tillverkare: [HORNADY](#)
- Produktnr: 749003707
- Tillv.nr.: 050095
- Kaliber: Universal
- Leveransvikt: 0.227kg
- Leveranshöjd: 36mm
- Leveransbredd: 36mm
- Leveranslängd: 185mm
- UPC: 090255500950

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Hornady CamLock Bullet Puller](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Hornady CamLock Bullet Puller

Introduktion

Tack för att du valt Hornady CamLock Bullet Puller. Denna produkt är designad för att effektivt och säkert ta bort kulor från hylsor. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att minimera risker.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i dess användning.
- Använd alltid personlig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, vid användning av produkten.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till lokala myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att CamLock mekanismen är korrekt installerad innan användning.
- Se till att kulan som ska dras ut är korrekt placerad i colleten.
- Använd inte verktyget med ammunition som har skador eller tecken på defekter.
- Undvik att använda för mycket kraft vid användning av hävstången för att undvika skador på både verktyg och ammunition.
- Om du upplever motstånd under användning, stoppa och inspektera verktyget och ammunitionen innan du fortsätter.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av CamLock Bullet Puller:

- Fäst pullern på pressen enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av CamLock Bullet Puller:

- Placera hylsan med kulan i pullern.
- Justera colleten så att den sitter ordentligt runt kulan.
- Använd pressens hävstång för att försiktigt dra ut kulan.
- Om kulan inte lossnar, stoppa omedelbart och kontrollera installationen.

3. Avsluta användningen:

- När kulan har dragits ut, ta bort hylsan från pullern.
- Rengör verktyget efter användning för att säkerställa lång livslängd.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använda eller trasiga komponenter enligt lokala regler för avfallshantering.
- Återvinn material där det är möjligt, enligt lokala riktlinjer.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet och användning av Hornady CamLock Bullet Puller, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren för mer information.

Vi tackar för att du valt Hornady och hoppas att du får nytta av din produkt!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se