

CARBIDE SIZING BUTTON KIT - 6.5MM CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON

Upgrade your Redding Standard and Type S dies with a carbide sizing button. Makes inside neck sizing smoother and easier without lubrication. Available for bottleneck cartridges in 22 through 30 caliber. The carbide button free floats on the decapping rod allowing it to self-center itself in the case neck. The kit comes complete with a carbide button, retainer, and spare decapping pin. Decap rod not included. Not intended for use on dies other than Redding standard and Type S neck and full length dies.



Attributes

- Name: 6.5MM CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749003798
- Mfr. No.: 48263
- Caliber: 264/6.5 mm (.264)
- Cartridge: 264 Caliber,6.5mm
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm
- UPC: 611760482632

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 6.5MM CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON](#)
- [English: CARBIDE SIZING BUTTON KIT 6.5MM CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON Safety Instructions Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Botón de Tamaño de Carburo Redding 6.5mm](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit de Bouton de Calibrage en Carbure Redding 6.5mm](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Pulsanti di Dimensionamento in Carburo Redding 6.5mm](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Przycisków Wymiarujących z Węglika Redding 6.5mm](#)
- [Suomi: CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 6.5MM CALIBER KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 6.5MM](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání karbidového velikostního tlačítka Redding 6.5mm](#)

Sicherheitshinweise für das CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 6.5MM CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das CARBIDE SIZING BUTTON KIT von Redding entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir beim InnenNackenSizing deiner Patronen zu helfen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Informiere dich über die gesetzlichen Bestimmungen in deinem Land bezüglich der Verwendung von Nachladezubehör.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Carbide Sizing Button Kit nur mit Redding Standard und Type S Formen.
- Achte darauf, dass die Ausziehstange nicht im Lieferumfang enthalten ist und separat erworben werden muss.
- Vermeide es, das Produkt mit Schmiermitteln zu verwenden, da dies die Funktion beeinträchtigen kann.
- Arbeite in einem gut beleuchteten und sauberen Bereich, um Unfälle zu vermeiden.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, um deine Augen zu schützen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Teile hast: Carbide Button, Halter und ErsatzAusziehstift.
- Überprüfe, ob die Ausziehstange vorhanden ist und in gutem Zustand ist.

2. Installation:

- Befestige den Carbide Button an der Ausziehstange gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass der Button richtig sitzt und nicht wackelt.

3. Verwendung:

- Platziere die Hülse in die Form und achte darauf, dass sie korrekt ausgerichtet ist.
- Betätige die Presse langsam und gleichmäßig, um das InnenNackenSizing durchzuführen.
- Überprüfe regelmäßig die Ausrichtung des Buttons, um sicherzustellen, dass er sich selbst zentriert.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige das Produkt nach jedem Gebrauch, um Ablagerungen zu vermeiden.
- Lagere das Kit an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Achte darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt, kontaktiere bitte den Hersteller oder deinen Händler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereithältst.

Bitte beachte, dass die Sicherheit beim Umgang mit Nachladezubehör von größter Bedeutung ist. Halte dich an diese Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung des CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 6.5MM CALIBER CARBIDE SIZING BUTTON zu gewährleisten.

CARBIDE SIZING BUTTON KIT 6.5MM CALIBER

CARBIDE SIZING BUTTON Safety Instructions Guide

Introduction

Thank you for choosing the CARBIDE SIZING BUTTON KIT for your reloading needs. This product is designed to enhance the performance of Redding Standard and Type S dies, making inside neck sizing smoother and easier. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your reloading equipment before using the carbide sizing button.
- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, when handling reloading components.
- Keep the work area clean and organized to prevent accidents.
- Store the carbide sizing button kit in a secure location, out of reach of children and pets.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the carbide sizing button with dies other than Redding Standard and Type S neck and fulllength dies.
- Ensure that the decapping rod is properly installed and secure before using the carbide button.
- Avoid using excessive force when sizing cases, as this may lead to damage to the button or the die.
- Do not attempt to modify the carbide sizing button or any components of the kit.
- If you experience any unusual resistance or difficulty during use, stop immediately and inspect the equipment for any issues.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Carbide Sizing Button:

- Remove the existing decapping pin from your Redding die.
- Insert the carbide sizing button into the die, ensuring it is properly seated.
- Attach the retainer to secure the button in place.
- Reinstall the decapping pin if applicable.

2. Using the Carbide Sizing Button:

- Prepare your cases for resizing by cleaning and inspecting them for any damage.
- Lubrication is not required when using the carbide sizing button, making the process cleaner.
- Insert the case into the die and lower the ram to size the neck of the case.
- Ensure the carbide button selfcenters in the case neck during operation.

3. PostUse:

- After use, clean the carbide sizing button and the die to remove any debris or residue.
- Store the kit in a dry and safe location.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn components in accordance with local regulations.
- Recycle packaging materials where possible to minimize environmental impact.
- Do not dispose of the carbide sizing button or other components in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the CARBIDE SIZING BUTTON KIT, including safety concerns or product support, please reach out to the relevant contact point in your region.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the CARBIDE SIZING BUTTON KIT. Always stay informed about product recalls and safety updates through the EU Safety Gate platform. Thank you for prioritizing safety in your reloading practices!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Botón de Tamaño de Carburo Redding 6.5mm

Introducción

Gracias por elegir el Kit de Botón de Tamaño de Carburo Redding 6.5mm. Este producto ha sido diseñado para mejorar la funcionalidad de tus dies Redding Standard y Type S. Es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Utiliza el producto únicamente para los fines previstos y de acuerdo con las instrucciones.
- No utilices el producto si está dañado o si presentas alguna duda sobre su seguridad.
- Reporta cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
 - El uso incorrecto del producto puede causar lesiones o daños a los cartuchos.
 - Evita el contacto con bordes afilados y piezas móviles.
- **Instrucciones para Evitar Peligros:**
 - No fuerces el botón de tamaño si no encaja correctamente.
 - Asegúrate de que la varilla de descapado esté bien fijada antes de usar.
 - Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos durante el uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Botón de Carburo:

- Retira la varilla de descapado de tu die.
- Inserta el botón de carburo en la varilla de descapado.
- Asegúrate de que el botón esté bien ajustado y no se mueva.

2. Uso del Kit:

- Coloca el cartucho en el die.
- Baja la palanca del die para iniciar el proceso de tamaño.
- Asegúrate de que el botón de carburo esté centrado en el cuello del cartucho.
- Levanta la palanca para retirar el cartucho terminado.

3. Mantenimiento:

- Limpia el botón de carburo y la varilla de descapado después de cada uso.
- Almacena el kit en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Deshazte del producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No arrojes el producto en la basura común. Consulta con tu centro de reciclaje local para obtener instrucciones específicas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o uso del producto, por favor contacta a un representante autorizado de Redding o visita el sitio web oficial de Redding.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar herramientas y productos de recarga. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de una experiencia segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le Kit de Bouton de Calibrage en Carbure Redding 6.5mm

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Bouton de Calibrage en Carbure Redding 6.5mm. Ce produit est conçu pour améliorer vos dies Redding Standard et Type S, en rendant le calibrage intérieur du col plus fluide et facile. Cependant, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation optimale et sécurisée du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour les cartouches à goulot rétréci de 22 à 30 calibres.
- Ne pas utiliser le kit sur d'autres dies que les dies Redding standard et Type S pour le calibrage du col et les dies de pleine longueur.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- *Utilisation correcte* : Utilisez uniquement le bouton en carbure avec la tige de décalage appropriée pour éviter tout dommage.
- *Lubrification* : Aucune lubrification n'est nécessaire pour le calibrage intérieur du col lorsque vous utilisez ce produit.
- *Manipulation* : Manipulez le produit avec soin pour éviter les blessures. Utilisez des gants si nécessaire pour protéger vos mains.
- *Environnement de travail* : Assurez-vous de travailler dans un espace bien éclairé et dégagé pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que le die est propre et exempt de débris.
- Vérifiez que la tige de décalage est en bon état.

2. Installation :

- Retirez le bouton d'origine de votre die Redding.
- Installez le bouton en carbure en le fixant fermement à la tige de décalage.
- Assurez-vous que le bouton flotte librement sur la tige pour un centrage automatique.

3. Utilisation :

- Insérez la douille dans le die.
- Actionnez le mécanisme de calibrage en suivant les instructions de votre presse à recharger.
- Vérifiez la précision du calibrage après chaque utilisation.

4. Vérification :

- Après utilisation, inspectez le bouton en carbure pour tout signe d'usure.
- Remplacez le bouton ou la tige de décalage si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les points de collecte pour les matériaux recyclables ou dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour des informations de sécurité.

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez assurer une utilisation efficace et sécurisée de votre Kit de Bouton de Calibrage en Carbone Redding 6.5mm. Pour plus d'informations sur les rappels ou les mises à jour de sécurité, consultez le portail Safety Gate de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Pulsanti di Dimensionamento in Carburo Redding 6.5mm

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Pulsanti di Dimensionamento in Carburo Redding 6.5mm. Questo prodotto è progettato per migliorare l'efficienza e la facilità di dimensionamento delle cartucce. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo con i dies Redding Standard e Type S.
- Non utilizzare il kit su dies di altri produttori.
- Conserva il kit in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non forzare il pulsante di dimensionamento; se incontra resistenza, controlla la corretta installazione.
- Non utilizzare il kit se noti segni di danno o usura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Pulsante di Dimensionamento

- Rimuovi il pulsante di dimensionamento danneggiato, se presente.
- Inserisci il nuovo pulsante di dimensionamento in carburo sull'asta di decapping.
- Assicurati che il pulsante galleggi liberamente sull'asta.

2. Uso del Kit

- Posiziona la cartuccia nel dies e assicurati che sia ben allineata.
- Esegui il dimensionamento spingendo lentamente l'asta di decapping verso il basso.
- Rimuovi la cartuccia e controlla il dimensionamento per eventuali imperfezioni.

3. Manutenzione

- Pulisci il pulsante di dimensionamento dopo ogni utilizzo per rimuovere residui di polvere o sporco.
- Controlla regolarmente il pulsante e l'asta di decapping per segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali non utilizzati o danneggiati.
- Non gettare il kit o i suoi componenti nell'ambiente.
- Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento sicuro dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, ti invitiamo a contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello del prodotto e altre informazioni pertinenti.

Seguendo queste istruzioni, contribuirai a garantire un uso sicuro e efficace del Kit di Pulsanti di Dimensionamento in Carburo Redding 6.5mm. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Przycisków Wymiarujących z Węglika Redding 6.5mm

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zestawu Przycisków Wymiarujących z Węglika Redding 6.5mm. Ten produkt został zaprojektowany, aby poprawić wydajność standardowych i typowych S dies marki Redding. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony lub niekompletny.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że przycisk węglkowy jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas instalacji lub używania przycisku.
- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak gogle ochronne i rękawice, podczas pracy z narzędziami.
- Nie używaj produktu z innymi diesami niż standardowe i typowe S szyjki oraz pełnej długości Redding.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja przycisku węglkowego:

- Upewnij się, że pręt do usuwania pocisków jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Włóż przycisk węglkowy do uchwytu.
- Zamocuj uchwyt w odpowiednim miejscu na pręcie do usuwania pocisków.

2. Użytkowanie:

- Umieść łuskę w die.
- Powoli i równomiernie naciskaj pręt do usuwania pocisków, aby umożliwić przyciskowi węglkowemu centrowanie się w szyjce łuski.
- Po zakończeniu procesu wymiarowania, wyjmij łuskę i sprawdź jej wymiary.

3. Zasady ogólne:

- Nie zmieniaj konstrukcji ani nie modyfikuj produktu.
- Przechowuj zestaw w suchym i czystym miejscu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji odpadów niebezpiecznych.
- Zwróć się do lokalnych władz lub punktów zbiórki w celu uzyskania informacji o właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub dystrybutorem. Upewnij się, że masz na uwadze lokalne przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktów.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy udanego korzystania z Zestawu Przycisków Wymiarujących z Węglika Redding 6.5mm.

CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 6.5MM

CALIBER KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 6.5MM CALIBER tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan Reddingin standardi ja Type S kuulakappaleille.
- Käytä tuotetta vain ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.
- Käytä suojakäsineitä, jos mahdollista, estääksesi ihokosketuksen teräviin tai karheisiin osiin.
- Vältä liiallista voimaa tai painetta tuotteen käytön aikana.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä huolta, että tuote on oikein asennettu ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista tuote pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana: karbidikooni, pidike ja varapurkamispinta.
- Kiinnitä karbidikooni purkamisvarteen tiukasti varmistaen, että se on oikein paikallaan.
- Varmista, että pidike on tukevasti asennettu ja että kaikki osat liikkuvat sujuvasti.

2. Käyttö:

- Käynnistä purkamiskone ja aseta purkamisvarsi paikalleen.
- Säädä sisäisen kaulan kokoa karbidikoonin avulla ilman voitelua.
- Varmista, että karbidikooni kelluu purkamiskangessa, mikä mahdollistaa sen itsesäätämisen.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa.

Säkerhetsinstruktioner för CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 6.5MM

Introduktion

Tack för att du valt CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 6.5MM. Denna produkt är designad för att uppgradera dina Redding Standard och Type S dies och göra hylsskjutning enklare och mer effektiv. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid igenom och förstå bruksanvisningen innan du använder produkten.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för eventuella skador eller slitage.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med verktyg och utrustning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- Kontrollera att avtryckarstången är korrekt installerad innan användning.
- Använd inte produkten på dies som inte är Redding standard eller Type Shylsor.
- Undvik att använda smörjmedel, eftersom detta kan påverka produktens prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av karbidstorlekknappen:

- Ta bort den gamla storlekknappen från din Redding die.
- Sätt in den nya karbidstorlekknappen i hållaren.
- Se till att knappen är ordentligt fastsatt.

2. Användning av produkten:

- Montera die med karbidstorlekknappen på din press.
- Kontrollera att avtryckarstången är korrekt centrerad.
- Utför hylsskjutning utan att använda smörjmedel för bästa resultat.

3. Underhåll:

- Rengör produkten efter varje användning för att förhindra uppbyggnad av skräp.
- Inspektera karbidknappen för slitage och byt ut den vid behov.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten som vanligt avfall. Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala regler.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av CARBIDE SIZING BUTTON KIT REDDING 6.5MM.

Návod na bezpečné používání karbidového velikostního tlačítka Redding 6.5mm

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili karbidové velikostní tlačítko Redding 6.5mm. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaše standardní a Type S dies od Reddingu a umožnil hladší a snadnější vnitřní tvarování krčku náboje. Abychom zajistili vaši bezpečnost a efektivní používání tohoto produktu, prosím, přečtěte si tento návod a dodržujte uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte, zda není produkt poškozen.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě podezření na nebezpečné vlastnosti produktu, neváhejte a kontaktujte příslušné úřady.
- Sledujte aktualizace o stažení produktů na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při práci s karbidovým velikostním tlačítkem používejte ochranné brýle.
- Pracujte v dobře osvětleném a čistém prostoru, abyste předešli nehodám.
- Vyvarujte se používání produktu, pokud jste unavení nebo pod vlivem alkoholu či jiných látek.
- Nezapomeňte, že karbidové tlačítko je určeno pouze pro standardní a Type S neck a full length dies od Reddingu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny součásti sady: karbidové tlačítko, zajišťovací prvek a náhradní vyhazovací kolík.
- Ujistěte se, že vyhazovací prut je kompatibilní s vaším dies.

2. Instalace:

- Odstraňte staré tlačítko z dies.
- Vložte nové karbidové tlačítko do dies a zajistěte ho pomocí zajišťovacího prvku.
- Ujistěte se, že tlačítko volně plave na vyhazovacím prutu pro správné samocentrování.

3. Použití:

- Před každým použitím se ujistěte, že je vše správně nainstalováno a funkční.
- Při tvarování krčku náboje se ujistěte, že používáte správné techniky, abyste předešli poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy pro odpad.
- Karbidové komponenty by měly být zlikvidovány jako nebezpečný odpad, pokud to vyžaduje místní legislativa.
- Zajistěte, aby produkt byl zlikvidován ekologicky a odpovědně, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu ohledně karbidového velikostního tlačítka Redding 6.5mm doporučujeme kontaktovat autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu pro efektivní řešení vašich dotazů.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny pro používání našeho produktu.

