

WILSON CASE GAGE - L.E. WILSON 35 REMINGTON CASE GAGE

[Handladdning](#) > [Krutmåttswerktyg](#) > [Hyls Gauges och Hedspace verktyg](#)

Den viktigaste användningen av en patronhylsgage är för att ställa in 7/8"-14 press typ full längd omformningsverktyg. Ett vanligt misstag vid omladdning är att överdimensionera din mässing. Huvudutrymmet för avfyra hylsor kan snabbt och noggrant mätas med detta verktyg och en skjutmått. Regular Style: Denna enstyckiga gage kommer att kontrollera den totala längden för att indikera behovet av beskärning och datum till huvudlängden för att säkerställa korrekt huvudutrymme för att förhindra överdimensionering. Justerbar stil: För bältesmagasin. Medan bältet ger stöd för korrekt huvudutrymme, kommer livslängden för hylsan att drastiskt förkortas om omformning hålls till ett minimum vid axeln. SPECIALORDER HYLSGAGER FINNS TILLGÄNGLIGA---MÄT HYLSLÄNGD ENDAST



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON 35 REMINGTON CASE GAGE](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON, INC.](#)
- Produktnr: 749003856
- Tillv.nr.: CG-35R
- Patron: 35 Remington
- Leveransvikt: 0.159kg
- Leveranshöjd: 33mm
- Leveransbredd: 36mm
- Leveranslängd: 84mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 35 REMINGTON CASE GAGE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 35 REMINGTON CASE GAGE

Introduktion

Tack för att du valt WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 35 REMINGTON CASE GAGE. Denna produkt är designad för att säkerställa korrekt mätning och hantering av patronhylsor. För att säkerställa säker användning och effektivitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid hantering av verktyget.
- Kontrollera att verktyget är rent och fritt från skräp innan användning.
- Undvik att använda verktyget om du är osäker på dess skick eller funktion.
- Använd endast verktyget för det avsedda syftet, dvs. för att mäta och justera patronhylsor.
- Följ alltid rekommenderade inställningar och procedurer för att undvika överdimensionering av hylsor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att arbetsytan är ren och fri från hinder.
- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du börjar.

2. Mätning av hylslängd

- Placera den avfyrade hylsan i gage.
- Använd en skjutmått för att noggrant mäta huvudutrymmet.
- Kontrollera att hylsan inte överdimensioneras.

3. Justering av verktyget

- Justera verktyget enligt de specifikationer som anges i produktmanualen.
- Kontrollera att inställningarna är korrekta innan du fortsätter.

4. Efter användning

- Rengör verktyget noggrant efter användning.
- Förvara verktyget på en säker plats.

Avfallshantering

- Kassera alla trasiga eller oanvändbara delar av produkten på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av verktyg och elektronik.
- Undvik att slänga produkten i hushållssoporna.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 35 REMINGTON CASE GAGE. Tack för att du prioriterar säkerhet och följer dessa instruktioner.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se