

WILSON CASE GAGE - L.E. WILSON 6.5MM GRENDEL CASE GAGE

[Handladdning](#) > [Krutmåttswerktyg](#) > [Hyls Gauges och Hedspace verktyg](#)

Den viktigaste användningen av en patronhylsgage är för att ställa in 7/8"-14 press typ full längd omformningsverktyg. Ett vanligt misstag vid omladdning är att överdimensionera din mässing. Huvudutrymmet för avfyrate hylsor kan snabbt och noggrant mätas med detta verktyg och en skjutmått. Regular Style: Denna enstyckiga gage kommer att kontrollera den totala längden för att indikera behovet av beskärning och datum till huvudlängden för att säkerställa korrekt huvudutrymme för att förhindra överdimensionering. Justerbar stil: För bältesmagasin. Medan bältet ger stöd för korrekt huvudutrymme, kommer livslängden för hylsan att drastiskt förkortas om omformning hålls till ett minimum vid axeln. SPECIALORDER HYLSGAGER FINNS TILLGÄNGLIGA---MÄT HYLSLÄNGD ENDAST



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON 6.5MM GRENDEL CASE GAGE](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON, INC.](#)
- Produktnr: 749003956
- Tillv.nr.: CG-65GRN
- Patron: 6.5 Grendel
- Leveransvikt: 0.136kg
- Leveranshöjd: 30mm
- Leveransbredd: 36mm
- Leveranslängd: 89mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 6.5MM GRENDDEL CASE GAGE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 6.5MM GRENDL CASE GAGE

Introduktion

Tack för att du valt WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 6.5MM GRENDL CASE GAGE. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att mäta och kontrollera hylsor för att säkerställa säker och effektiv omladdning av ammunition. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med hylsgager.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Använd produkten endast för det avsedda ändamålet, dvs. för att mäta hylslängd och kontrollera huvudutrymme.
- Undvik att överdimensionera mässing genom att noggrant följa anvisningarna för mätning.
- Förvara produkten på en säker plats när den inte används för att förhindra skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att hylsgagen är i gott skick och ren innan användning.
- Se till att du har en skjutmått tillgänglig för noggranna mätningar.

2. Mätning av hylslängd:

- Placera den avfyrate hylsan i gagen.
- Använd skjutmättet för att mäta hylslängden noggrant.
- Jämför mätningen med de rekommenderade längderna för att avgöra om beskärning behövs.

3. Kontroll av huvudutrymme:

- Använd gagen för att kontrollera huvudutrymmet på hylsan.
- Se till att huvudutrymmet ligger inom de angivna toleranserna för att förhindra överdimensionering.

4. Underhåll:

- Rengör gagen efter varje användning för att säkerställa noggrannhet.
- Inspektera gagen regelbundet för att upptäcka eventuella skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera alla trasiga eller defekta produkter på ett säkert sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du kasserar hylsgager eller relaterade material.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säker användning av WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 6.5MM GRENDL CASE GAGE, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare.

Vi tackar för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och hoppas att du får en säker och effektiv användning av din produkt.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se