

WILSON CASE GAGE - L.E. WILSON 6.5X47MM LAPUA CASE GAGE

[Handladdning](#) > [Krutmåttswerktyg](#) > [Hyls Gauges och Hedspace verktyg](#)

Den viktigaste användningen av en patronhylsgage är för att ställa in 7/8"-14 press typ full längd omformningsverktyg. Ett vanligt misstag vid omladdning är att överdimensionera din mässing. Huvudutrymmet för avfyra hylsor kan snabbt och noggrant mätas med detta verktyg och en skjutmått. Regular Style: Denna enstyckiga gage kommer att kontrollera den totala längden för att indikera behovet av beskärning och datum till huvudlängden för att säkerställa korrekt huvudutrymme för att förhindra överdimensionering. Justerbar stil: För bältesmagasin. Medan bältet ger stöd för korrekt huvudutrymme, kommer livslängden för hylsan att drastiskt förkortas om omformning hålls till ett minimum vid axeln. SPECIALORDER HYLSGAGER FINNS TILLGÄNGLIGA---MÄT HYLSLÄNGD ENDAST



Produktinformation

- Namn: [L.E. WILSON 6.5X47MM LAPUA CASE GAGE](#)
- Tillverkare: [L.E. WILSON, INC.](#)
- Produktnr: 749003976
- Tillv.nr.: CG-6547L
- Patron: 6.5 x 47 mm Lapua
- Leveransvikt: 0.159kg
- Leveranshöjd: 30mm
- Leveransbredd: 36mm
- Leveranslängd: 86mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 6.5X47MM LAPUA CASE GAGE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 6.5X47MM LAPUA CASE GAGE

Introduktion

Tack för att du valt WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 6.5X47MM LAPUA CASE GAGE. Denna produkt är utformad för att säkerställa korrekt mätning av hylslängd och huvudutrymme vid omladdning av ammunition. För att säkerställa säker användning och för att undvika eventuella risker, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med hylsgager.
- Se till att produkten är ren och fri från skräp innan användning.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess funktion eller om den är skadad.
- Använd inte produkten för andra ändamål än vad som avses, som att mäta hylslängd och huvudutrymme.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har rätt verktyg, inklusive en skjutmått för noggranna mätningar.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp.

2. Mätning av hylslängd:

- Placera den avfytrade hylsan i gagen.
- Använd skjutmättet för att mäta hylslängden.
- Notera längden och jämför med rekommenderade specifikationer.

3. Kontroll av huvudutrymme:

- Använd gagen för att kontrollera huvudutrymmet på hylsan.
- Justera omformningsverktyget enligt mätresultaten för att säkerställa korrekt utrymme.

4. Underhåll:

- Rengör gagen efter varje användning för att hålla den i gott skick.
- Förvara den på en torr och säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållssoporna.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av verktyg och metallprodukter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för mer information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte produkten.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 6.5X47MM LAPUA CASE GAGE. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se