

AR-15/308 AR LUG RECESS CLEANING TOOL - LUG RECESS CLEANING TOOL FOR AR-15

This one of a kind tool is used to clean the lug recess area on the AR-15 and 308 AR rifles. The lug recess area collects a lot of grease and debris and needs to be cleaned regularly. This tool compresses a cotton roll and then releases it so you can rotate it inside the lug recess area. Should be used wet with solvent, then followed up with a dry roll. One bag of cotton rolls, about 50, is included with each tool.



Attributes

- Name: LUG RECESS CLEANING TOOL FOR AR-15
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749003995
- Mfr. No.: 14925
- Style: Rifle
- Delivery weight: 0.204kg
- Shipping height: 74mm
- Shipping width: 74mm
- Shipping length: 323mm
- UPC: 050806110809

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das AR15/308 AR LUG RECESS REINIGUNGSWERKZEUG](#)
- [English: AR15/308 AR LUG RECESS CLEANING TOOL Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Limpieza de Recesos de LUG AR15/308](#)
- [Français: Guide de sécurité pour l'outil de nettoyage des récesses de tenons AR15/308](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkownika](#)
- [Suomi: AR15/308 AR LUG RECESS CLEANING TOOL](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15/308 AR LUG RECESS CLEANING TOOL](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání nástroje AR15/308 AR LUG RECESS CLEANING TOOL](#)

Sicherheitshinweise für das AR15/308 AR LUG RECESS REINIGUNGSWERKZEUG

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das AR15/308 AR LUG RECESS REINIGUNGSWERKZEUG von Sinclair International entschieden hast. Dieses Werkzeug ist speziell dafür entwickelt worden, um den Lugenvertiefungsbereich deiner AR15 und 308 AR Gewehre zu reinigen. Um die Sicherheit und Effektivität bei der Nutzung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Werkzeug nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet wird.
- Verwende das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achte darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und ordentlich ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende das Werkzeug nicht in der Nähe von offenen Flammen oder Zündquellen, da Lösungsmittel brennbar sein können.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Werkzeug nur mit den im Lieferumfang enthaltenen Baumwollrollen.
- Achte darauf, dass das Lösungsmittel, das du verwendest, für den Einsatz mit dem Werkzeug geeignet ist.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und eine Schutzbrille, um Haut und Augenreizungen zu vermeiden.
- Bei Hautkontakt mit Lösungsmitteln sofort gründlich mit Wasser und Seife reinigen.
- Vermeide das Einatmen von Dämpfen, indem du in einem gut belüfteten Bereich arbeitest.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen und sicher ist, bevor du mit der Reinigung beginnst.
- Bereite alle benötigten Materialien vor, einschließlich des Reinigungswerkzeugs, Lösungsmittels und einer trockenen Baumwollrolle.

2. Verwendung des Reinigungswerkzeugs:

- Komprimiere eine Baumwollrolle in der vorgesehenen Halterung des Werkzeugs.
- Tränke die Baumwollrolle vorsichtig mit dem Lösungsmittel.
- Setze das Werkzeug in den Lugenvertiefungsbereich ein und drehe es vorsichtig, um Schmutz und Fett zu entfernen.
- Nach dem Reinigen mit der nassen Rolle, wechsele zu einer trockenen Baumwollrolle und wiederhole den Vorgang, um Rückstände zu entfernen.

3. Nach der Nutzung:

- Reinige das Werkzeug nach jedem Gebrauch, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
- Lagere das Werkzeug an einem sicheren, trockenen Ort, der für Kinder unzugänglich ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte Baumwollrollen und Lösungsmittelreste gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achte darauf, dass das Werkzeug selbst in einem sicheren Zustand bleibt, um eine unsachgemäße Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit an erster Stelle steht. Halte dich an diese Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung des AR15/308 AR LUG RECESS REINIGUNGSWERKZEUGS zu gewährleisten.

AR15/308 AR LUG RECESS CLEANING TOOL Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the AR15/308 AR LUG RECESS CLEANING TOOL. This unique tool is designed to help you maintain the lug recess area of your AR15 and 308 AR rifles. Regular cleaning is essential to ensure optimal performance and longevity of your firearm. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the tool safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the instruction manual before using the tool.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the tool for any damage before each use. Do not use if damaged.
- Use the tool only for its intended purpose as described in this guide.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as gloves and safety goggles, when using solvents.
- Ensure you are in a wellventilated area while using cleaning solvents.
- Dispose of used cotton rolls and solvents in accordance with local regulations.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - The cleaning tool involves the use of solvents that can be harmful if inhaled or if they come into contact with skin.
 - The tool is designed to compress and release cotton rolls, which may pose a risk of injury if not handled properly.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always use the tool with a wet solvent and follow up with a dry cotton roll.
 - Do not attempt to clean the lug recess area while the firearm is loaded.
 - Ensure the firearm is on a stable surface during cleaning to prevent accidental movement.
 - Do not use excessive force when using the cleaning tool to avoid damage to the firearm or injury.
- **AgeSpecific Warnings:**
 - This tool is not intended for use by individuals under the age of 18 without adult supervision.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and in a safe condition.
- Gather your cleaning supplies, including the AR LUG RECESS CLEANING TOOL, cotton rolls (included), and solvent.

2. Using the Tool:

- Take a cotton roll from the bag and insert it into the cleaning tool.
- Compress the cotton roll using the tool's mechanism.
- Apply a suitable cleaning solvent to the cotton roll.
- Insert the tool into the lug recess area of the firearm.
- Rotate the tool gently to clean the recess area. Ensure you do not apply excessive pressure.
- After cleaning, remove the tool and replace the used cotton roll with a new one.
- Follow up with a dry cotton roll to remove any remaining solvent and debris.

3. PostUsage:

- Clean the tool itself according to the manufacturer's recommendations.
- Store the tool in a safe, dry place away from children and pets.

Disposal Instructions

- Dispose of used cotton rolls in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of cleaning solvents down the drain or in regular trash. Follow local hazardous waste disposal guidelines.
- Ensure that all packaging materials are disposed of responsibly.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR15/308 AR LUG RECESS CLEANING TOOL, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product.

Thank you for prioritizing safety while using your AR15/308 AR LUG RECESS CLEANING TOOL. Your attention to these guidelines helps ensure a safe and effective cleaning experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Limpieza de Recesos de LUG AR15/308

Introducción

Gracias por elegir la Herramienta de Limpieza de Recesos de LUG AR15/308 de Sinclair International. Esta herramienta está diseñada para ayudarte a mantener tu rifle AR15 y 308 AR en condiciones óptimas. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo de la herramienta.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar la herramienta.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Usa la herramienta solo para el propósito previsto: limpiar el área de los alojamientos de los pernos en rifles AR15 y 308 AR.
- Inspecciona la herramienta regularmente para detectar cualquier daño o desgaste. No la uses si está dañada.
- Almacena la herramienta en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza la herramienta únicamente con un disolvente adecuado y asegúrate de que esté húmeda antes de usarla.
- No uses la herramienta en un área con llamas abiertas o fuentes de ignición.
- Evita inhalar vapores del disolvente. Utiliza en un área bien ventilada.
- Usa guantes de protección si es necesario, especialmente si tienes piel sensible.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado y seguro antes de comenzar la limpieza.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado y en una superficie de trabajo segura.
- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo la herramienta de limpieza y disolvente.

2. Uso de la Herramienta:

- Toma un rollo de algodón y colócalo en la herramienta.
- Humedece el rollo de algodón con el disolvente adecuado.
- Inserta la herramienta en el área de los alojamientos de los pernos.
- Gira la herramienta suavemente para limpiar el área. Asegúrate de que el rollo de algodón esté en contacto con las superficies a limpiar.
- Una vez que hayas terminado de limpiar con el rollo húmedo, retira la herramienta y reemplaza el rollo de algodón por uno seco.
- Repite el proceso si es necesario.

3. Finalización:

- Después de limpiar, asegúrate de que no queden residuos de disolvente en el área de limpieza.
- Almacena la herramienta y los rollos de algodón en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Los rollos de algodón usados deben ser desechados de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.
- No deseches disolventes en el desagüe. Consulta las pautas locales para la eliminación de productos químicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad de este producto, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante de tu compra.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Siguiendo estas instrucciones, puedes disfrutar de un uso seguro y efectivo de la Herramienta de Limpieza de Recesos de LUG AR15/308.

Guide de sécurité pour l'outil de nettoyage des récesses de tenons AR15/308

Introduction

Merci d'avoir choisi l'outil de nettoyage des récesses de tenons AR15/308 de Sinclair International. Cet outil est conçu pour vous aider à maintenir votre fusil en parfait état de fonctionnement. Il est important de suivre les consignes de sécurité et d'utilisation pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'outil.
- Conservez l'outil hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez l'outil avant chaque utilisation pour vous assurer qu'il est en bon état.
- Ne modifiez pas l'outil et n'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- En cas de doute sur l'utilisation de l'outil, consultez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez toujours l'outil dans un espace bien ventilé pour éviter l'inhalation de solvants.
- Ne pas utiliser l'outil avec des solvants inflammables ou dangereux.
- Portez des lunettes de protection pour éviter tout contact avec les solvants.
- Évitez tout contact direct avec la zone de récess pendant le nettoyage pour minimiser les risques de blessures.
- Ne laissez jamais l'outil sans surveillance lorsqu'il est utilisé.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation de l'outil:

- Prenez un rouleau de coton et insérez-le dans l'outil.
- Comprimez le rouleau de coton à l'aide de la fonction de compression de l'outil.

2. Application du solvant:

- Humidifiez le rouleau de coton avec un solvant approprié.
- Assurez-vous que le rouleau est suffisamment humide, mais pas dégoulinant.

3. Utilisation de l'outil:

- Insérez l'outil dans la zone de récess des tenons de votre fusil.
- Faites tourner l'outil doucement pour nettoyer la zone de récess.
- Remplacez le rouleau de coton si nécessaire.

4. Fin de l'utilisation:

- Une fois le nettoyage terminé, utilisez un rouleau de coton sec pour retirer tout excès de solvant.
- Nettoyez l'outil avec un chiffon sec et rangez-le dans un endroit sûr.

Instructions d'élimination

- Disposez des rouleaux de coton usagés conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas l'outil dans les ordures ménagères. Consultez les directives locales pour l'élimination des outils en métal et des plastiques.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'outil de nettoyage des récesses de tenons AR15/308, veuillez contacter le fabricant ou votre revendeur local. Ils seront en mesure de vous fournir des informations supplémentaires et de répondre à vos questions.

Merci de votre attention et de votre diligence en matière de sécurité. Profitez de votre expérience de nettoyage avec l'outil de Sinclair International.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il **AR15/308 AR LUG RECESS CLEANING TOOL** di **Sinclair International**. Questo strumento è progettato per pulire l'area di recessione dei lugs sui fucili AR15 e 308 AR. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare lo strumento solo per il suo scopo previsto.
- Leggi e segui tutte le istruzioni fornite nel manuale.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se presenta segni di usura.
- Controlla regolarmente il prodotto per assicurarti che funzioni correttamente.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il **Lug Recess Cleaning Tool** in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di vapori di solvente.
- Indossa guanti protettivi quando utilizzi solventi per prevenire irritazioni della pelle.
- Non utilizzare il prodotto con solventi infiammabili o tossici.
- Assicurati che il rotolo di cotone sia sempre umido con solvente prima di utilizzarlo.
- Non forzare il prodotto nell'area di recessione dei lugs; applica una leggera pressione.
- Dopo l'uso, pulisci il prodotto e riponilo in un luogo sicuro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Prodotto

- Assicurati di avere a disposizione un rotolo di cotone (incluso con il prodotto).
- Riempi un contenitore con il solvente appropriato.

2. Utilizzo del Pulitore

- Prendi il rotolo di cotone e comprimilo nel dispositivo.
- Immergi il rotolo di cotone nel solvente fino a quando non è ben bagnato.
- Inserisci il dispositivo nell'area di recessione dei lugs.
- Ruota lentamente il dispositivo per pulire l'area. Non forzare.
- Dopo aver pulito, utilizza un rotolo di cotone asciutto per rimuovere eventuali residui.

3. Pulizia e Manutenzione

- Dopo ogni utilizzo, pulisci il dispositivo con un panno asciutto.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i rotoli di cotone usati in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; segui le indicazioni locali per il riciclaggio e lo smaltimento dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, consulta il tuo rivenditore o cerca informazioni sui canali ufficiali di supporto del produttore.

Si prega di notare che la sicurezza è una responsabilità condivisa. Seguire queste linee guida non solo protegge te stesso, ma anche gli altri intorno a te. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per il tuo impegno per la sicurezza.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkownika

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup narzędzia AR15/308 AR LUG RECESS CLEANING TOOL firmy Sinclair International. To narzędzie zostało zaprojektowane do czyszczenia obszaru gniazda zamka w karabinach AR15 i 308 AR. Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas użytkowania, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj narzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Unikaj kontaktu z rozpuszczalnikami i innymi chemikaliami, które mogą być szkodliwe.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, nie używaj narzędzia.
- Zawsze stosuj się do zaleceń producenta dotyczących użytkowania i konserwacji.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj narzędzia tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne, podczas czyszczenia.
- Upewnij się, że narzędzie jest czyste i suche przed każdym użyciem.
- Nie używaj narzędzia na uszkodzonych lub zanieczyszczonych elementach broni.
- Zastosuj mokry wałek bawełniany z rozpuszczalnikiem tylko w obszarze gniazda zamka. Po zakończeniu czyszczenia użyj suchego wałka.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie narzędzia:

- Sprawdź, czy narzędzie jest w dobrym stanie.
- Przygotuj wałki bawełniane (około 50 sztuk w zestawie).

2. Czyszczenie:

- Spręż wałek bawełniany w narzędziu.
- Użyj rozpuszczalnika na mokro, a następnie umieść narzędzie w obszarze gniazda zamka.
- Uwolnij wałek, aby mógł się obracać wewnątrz obszaru gniazda zamka.
- Po zakończeniu czyszczenia, użyj suchego wałka bawełnianego do usunięcia pozostałości.

3. Po użyciu:

- Oczyszczyć narzędzie i przechować je w suchym miejscu.
- Regularnie sprawdzaj stan wałków bawełnianych i wymieniaj je w razie potrzeby.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte wałki bawełniane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj narzędzia do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzone. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów w celu uzyskania informacji o prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania narzędzia, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa. Używając narzędzia AR15/308 AR LUG RECESS CLEANING TOOL, przyczyniasz się do bezpiecznego i skutecznego czyszczenia swojej broni.

AR15/308 AR LUG RECESS CLEANING TOOL

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

AR15/308 AR LUG RECESS CLEANING TOOL on suunniteltu erityisesti AR15 ja 308 AR kiväärien lukkoreijän puhdistamiseen. Tämä työkalu auttaa pitämään lukkoreijän puhtaana ja toimivana, mikä on tärkeää kiväärin suorituskyvyn ja turvallisuuden kannalta. Ennen työkalun käyttöä on tärkeää tutustua seuraaviin turvallisuusohjeisiin ja käyttöohjeisiin.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Pidä työkalu poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista työkalu ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä työkalua vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että työskentelet hyvin ilmastoidussa tilassa, erityisesti liuottimen käytön aikana.
- Säilytä työkalu ja tarvikkeet kuivassa paikassa, suojassa kosteudelta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä työkalu aina kosteana liuottimen kanssa. Vältä liuottimen liiallista käyttöä.
- Älä käytä työkaluja, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.
- Pidä kädet ja työskentelyalue puhtaina ja järjestettyinä.
- Älä käytä työkaluja, jos olet alle 18vuotias tai et ole kokenut aseiden käsittelyssä.
- Jos tunnet epämukavuutta tai hajuja liuottimen käytön aikana, lopeta käyttö heti ja siirry raikkaaseen ilmaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ja turvallinen käyttää.
- Kerää tarvittavat materiaalit: AR15/308 AR LUG RECESS CLEANING TOOL, puuvillatyyny ja liuotinta.

2. Työkalun käyttö

- Ota puuvillatyyny ja aseta se työkalun puristimeen.
- Kastele puuvillatyyny liuottimella.
- Aseta työkalu lukkoreijään ja pyöritä varovasti, jotta puuvillatyyny puhdistaa lukkoreijän sisäpinnat.
- Toista tarvittaessa, kunnes lukkoreikä on puhdas.

3. Työkalun huolto

- Puhdista työkalu käytön jälkeen liuottimella ja kuivaa se huolellisesti.
- Säilytä työkalu ja käytetyt puuvillatyyny erikseen.

Hävittämisohjeet

- Käytä käytettyjä puuvillatyynyjä ja työkaluja ympäristöystävällisellä tavalla.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet käytettyjen materiaalien hävittämisestä.
- Älä hävitä liuottimia tavallisessa roskassa; käytä erityisiä kemikaalijätteen keräyspisteitä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot käytettävissä, kun otat yhteyttä.

Säkerhetsinstruktioner för AR15/308 AR LUG RECESS CLEANING TOOL

Introduktion

Tack för att du valt AR15/308 AR LUG RECESS CLEANING TOOL från Sinclair International. Detta verktyg är designat för att rengöra luggutrymmet på AR15 och 308 AR gevär. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid verktyget enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risken för skador.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera verktyget regelbundet för tecken på slitage eller skador. Använd inte ett skadat verktyg.
- Rapportera eventuella skador eller farliga situationer till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid verktyget i ett välventilerat område när du använder lösningsmedel.
- Använd skyddshandskar och skyddsglasögon för att skydda huden och ögonen från kemikalier.
- Se till att inga brännbara material finns i närheten av arbetsområdet när du använder lösningsmedel.
- Använd endast rekommenderade bomullsroller och undvik att använda andra material som kan orsaka skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt gevär är avstängt och säkert innan du påbörjar rengöring.
- Rengör arbetsområdet och se till att det är fritt från skräp och brännbara material.

2. Användning av verktyget:

- Ta en bomullsroll och komprimera den i verktyget.
- Applicera ett lämpligt lösningsmedel på bomullsrollen.
- Sätt in verktyget i luggutrymmet och rotera det försiktigt för att rengöra området.
- Efter rengöring, använd en torr bomullsroll för att ta bort överflödigt lösningsmedel och skräp.

3. Avsluta rengöringen:

- Ta bort verktyget och inspektera luggutrymmet för att säkerställa att det är rent.
- Förvara verktyget på en säker plats, utom räckhåll för barn.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda bomullsroller och lösningsmedel enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Återvinn förpackningar om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktdetaljer för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av AR15/308 AR LUG RECESS CLEANING TOOL. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Návod na bezpečné používání nástroje AR15/308 AR LUG RECESS CLEANING TOOL

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili nástroj AR15/308 AR LUG RECESS CLEANING TOOL od společnosti Sinclair International. Tento nástroj je určen k čištění oblasti drážky pro zámek na puškách AR15 a 308 AR. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, důrazně doporučujeme dodržovat následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte nástroj pouze pro zamýšlený účel.
- Při používání nástroje dbejte na to, aby nebyl v blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla.
- Pokud zaznamenáte jakékoli poškození nebo opotřebení nástroje, přestaňte ho používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím nástroje se ujistěte, že je puška vypnutá a odjištěná.
- Při práci s čisticími prostředky noste ochranné rukavice a brýle.
- Nástroj používejte pouze na suchém a stabilním povrchu.
- Po použití nástroje důkladně umyjte ruce.
- Pokud se dostane čisticí prostředek do kontaktu s pokožkou nebo očima, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Před použitím nástroje se ujistěte, že máte k dispozici čisticí prostředek a bavlněné rolky.
2. Nasadte bavlněnou rolku na stlačovací mechanismus nástroje.
3. Pomocí stlačovacího mechanismu stlačte bavlněnou rolku.
4. Opatrně vložte nástroj do oblasti drážky pro zámek.
5. Otočte nástrojem uvnitř drážky a použijte čisticí prostředek.
6. Po dokončení čištění vyměňte mokrou rolku za suchou a opakujte proces, dokud nebude drážka čistá.

Pokyny pro likvidaci

- Nástroj a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte nástroj do domácího odpadu, pokud je poškozený nebo obsahuje nebezpečné materiály.
- Bavlněné rolky a čisticí prostředky likvidujte v souladu s pokyny výrobce.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte další dotazy nebo potřebujete pomoc, obraťte se na zákaznickou podporu společnosti Sinclair International. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našeho produktu. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání nástroje AR15/308 AR LUG RECESS CLEANING TOOL.