

PARTITION® 6MM (0.243") FLAT BASE SPITZER RIFLE BULLETS - NOSLER 6MM (0.243") 95GR SPITZER 50/BOX

[Handladdning](#) > [Kulor](#) > [Gevärskulor](#)

NOSLER® PARTITION 6MM (0.243") FLAT BASE SPITZER RIFLE BULLETS
Benchmark för jaktkulor sedan 1948, Nosler's Partition® kula är hörnstenen som hela företaget grundades på. Nosler® Partition® främre blykärna är utformad för att expandera och överföra massiv chock och energi medan partitionen inhyser den bakre blykärnan för att maximera viktbevarandet. Nosler® Partition® ger benkrossande energi, en massiv sårkanal och djup penetration. EGENSKAPER: Nosler Engineering Noslers speciella blylegering, dual core ger överlägsna svampkaraktistika vid i stort sett alla impakt hastigheter. Fullt avsmalnande kopparlegeringsjacka brister omedelbart vid den tunna jackmynningen, men den gradvisa förtjockningen längs kulans axel kontrollerar expansion och böjer jackan jämnt utåt vid både höga och låga hastigheter. Noslers integrerade partition stöder den expanderade svampen och behåller den bakre blylegeringskärnan. Den inneslutna bakre kärnan behåller mer än två tredjedelar av den ursprungliga kulvikten för djup penetration. Dual Core-konstruktion Varje Partition® kula i Nosler®-linjen levererar optimal längd, vikt och ogive-design för maximal flyg- och terminalprestanda. Special Crimp Locks tillför styrka för att motstå deformation under trycket av tunga magnums.



Produktinformation

- Namn: [NOSLER 6MM \(0.243"\) 95GR SPITZER 50/BOX](#)
- Tillverkare: [NOSLER](#)
- Produktnr: 749004300
- Tillv.nr.: 16315
- Ballistic Coefficient (G1): 0.365
- Diameter (Breech): 0.243
- Diameter (in): 0.243
- Grain: 95
- Kaliber: 6mm,243 Caliber
- Kultyp: Spitzer
- Sectional Density: 0.230
- Varumärke: Partition
- Mängd: 50
- Leveransvikt: 0.34kg
- Leveranshöjd: 41mm
- Leveransbredd: 56mm
- Leveranslängd: 81mm
- UPC: 054041163156

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A505.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för Nosler® Partition® 6MM \(0.243"\) Flat Base Spitzer Gevärskulor](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för Nosler® Partition® 6MM (0.243") Flat Base Spitzer Gevärskulor

Introduktion

Tack för att du valde Nosler® Partition® 6MM (0.243") Flat Base Spitzer Gevärskulor. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och försiktighetsåtgärder för att säkerställa säker hantering och användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder kulorna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående användning av ammunition.
- Se till att du är bekant med din eldvapen innan du använder dessa kulor.
- Förvara kulor på en sval, torr plats, borta från direkt solljus och värmekällor.
- Håll ammunition utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet ditt eldvapen och ammunition för tecken på skador eller slitage.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till de berörda myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast i eldvapen som är kamrade för 6MM (0.243") patroner.
- Överskrid inte tillverkarens rekommenderade laddningsspecifikationer.
- Använd alltid lämplig ögon och hörselskydd när du skjuter.
- Se till att eldvapnet är riktat i en säker riktning hela tiden.
- Kontrollera pipan för hinder innan du laddar.
- Undvik att använda kulor som visar tecken på korrosion, deformation eller annan skada.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla all nödvändig utrustning, inklusive ditt eldvapen, ammunition och säkerhetsutrustning.
- Se till att du befinner dig i en säker skjutmiljö, fri från åskådare.

2. Laddning:

- Följ tillverkarens instruktioner för laddning av ammunition.
- Sätt försiktigt in Nosler® Partition® kulan i patronhylsan enligt rekommenderade procedurer.

3. Skjutning:

- När du har laddat, positionera dig säkert och se till att ditt grepp är fast.
- Sikta på målet och se till att området är fritt från hinder och människor.
- Dra avtryckaren försiktigt för att avfira kulan.

4. Efter skjutning:

- Efter skjutning, avladda ditt eldvapen på ett säkert sätt enligt tillverkarens riktlinjer.
- Inspektera eldvapnet och ammunitionen för eventuella problem innan nästa användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använda eller skadade ammunition i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte kulor i vanlig soptunna. Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekt avfallshantering.
- Se till att använda hylsor kasseras på ett säkert sätt för att förhindra miljöförorening.

Kontaktinformation för vidare stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående Nosler® Partition® 6MM (0.243") Flat Base Spitzer Gevärskulor, vänligen konsultera din lokala Nosler®representant eller den officiella webbplatsen för vägledning.

Denna guide är avsedd att ge viktig säkerhetsinformation och bör sparas för framtida referens. Prioritera alltid säkerhet när du hanterar och använder ammunition. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se