

LOCK-N-LOAD PISTOL METERING INSERTS - HORNADY LOCK-N-LOAD MICROMETER PISTOL METERING INSERT

For use in your L-N-L Powder Measure, this pistol rotor features a smaller chamber for more precise metering of charge weights between .5 and 17 gr. For extremely precise measurements, the Micrometer Pistol Insert allows you to make and monitor incremental changes and return to previous settings. In order to use this insert, you must have the Pistol Rotor and Standard Metering Insert.



Attributes

- Name: HORNADY LOCK-N-LOAD MICROMETER PISTOL METERING INSERT
- Manufacturer: HORNADY
- Product no.: 749004490
- Mfr. No.: 050129
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 94mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 090255501292

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Hornady LockNLoad Pistol Metering Inserts](#)
- [English: Safety Instruction Guide for LOCKNLOAD PISTOL METERING INSERTS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Insert de Medición de Pistol Hornady LockNLoad](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania wkładki mikrometrycznej do pistoletu LOCKNLOAD](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD PISTOL METERING INSERTS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro používání LOCKNLOAD PISTOL METERING INSERTS](#)

Sicherheitshinweise für den Hornady LockNLoad Pistol Metering Inserts

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Hornady LockNLoad Pistol Metering Inserts. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine präzise Messung der Ladegewichte zu ermöglichen. Um die sichere Verwendung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Pistoleneinsatz nur mit dem StandardMessEinsatz.
- Achten Sie darauf, dass die Kammer des Pistoleneinsatzes sauber und frei von Rückständen ist, um genaue Messungen zu gewährleisten.
- Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt vor, die nicht in der Bedienungsanleitung beschrieben sind.
- Tragen Sie beim Umgang mit Pulvern und anderen Chemikalien geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und eine Schutzbrille.
- Halten Sie sich an die empfohlenen Ladegewichte zwischen 0,5 und 17 gr.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass der LNL Pulvermesser ordnungsgemäß montiert ist.
- Entfernen Sie den StandardMessEinsatz und setzen Sie den Pistoleneinsatz an seiner Stelle ein.
- Vergewissern Sie sich, dass der Pistoleneinsatz sicher sitzt.

2. Verwendung:

- Stellen Sie den MikrometerPistoleneinsatz auf das gewünschte Ladegewicht ein.
- Nehmen Sie inkrementelle Änderungen vor, indem Sie den Mikrometer verstellen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Einstellungen und vergleichen Sie sie mit den vorherigen Messungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Chemikalien.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher verpackt sind, um eine Gefährdung der Umwelt zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zur Hand zu haben, wenn Sie Unterstützung benötigen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise den EUVorgaben für Produktsicherheit entsprechen. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for LOCKNLOAD PISTOL METERING INSERTS

Introduction

Thank you for choosing the LOCKNLOAD PISTOL METERING INSERTS by Hornady. This guide provides essential safety information to ensure the safe use of this product. Please read this guide carefully before using the product to avoid any potential hazards.

General Safety Guidelines

- Product Safety:
 - Always ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
 - Be aware of risks associated with the use of nonfood products, including potential hazards not covered by other regulations.
- Enhanced Recalls:
 - Stay informed about product recalls. If a recall is issued, follow the instructions provided to return or remedy the product.
- Online Shopping:
 - Ensure that you purchase this product from authorized retailers that comply with safety requirements.
- Special Consumer Focus:
 - Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- EU Contact Point:
 - For safety inquiries regarding this product, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase.
- Rapid Alerts:
 - Check the EU's Safety Gate platform for updates on product safety and recalls.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, when handling the LOCKNLOAD PISTOL METERING INSERTS.
- Ensure that the product is compatible with your LNL Powder Measure before use.
- Do not exceed the recommended charge weights (between .5 and 17 gr) to avoid dangerous overloading.
- Make incremental changes and monitor them closely. Avoid making large adjustments at once.
- If you experience any malfunction or suspect a defect, cease use immediately and consult the manufacturer.
- Do not attempt to modify the product or use it for unintended purposes.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure you have the Pistol Rotor and Standard Metering Insert for proper installation.

2. Installation:

- Remove the existing metering insert from your LNL Powder Measure.
- Carefully insert the LOCKNLOAD PISTOL METERING INSERT into the Pistol Rotor.
- Ensure it is securely in place and properly aligned.

3. Usage:

- Set the desired charge weight using the Micrometer feature.
- Make small adjustments as needed for precise metering.
- After setting, monitor the charge weights closely and return to previous settings if necessary.

4. Cleaning:

- After use, clean the metering insert according to the manufacturer's instructions to maintain its accuracy and longevity.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer functional, contact the manufacturer for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For further assistance, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product. Ensure you have the product details ready for a quicker resolution to your inquiries.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of the LOCKNLOAD PISTOL METERING INSERTS. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Insert de Medición de Pistol Hornady LockNLoad

Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad para el Insert de Medición de Pistol Hornady LockNLoad. Este producto está diseñado para proporcionar mediciones precisas de pólvora en tu Medidor de Pólvora LNL. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Utiliza el Insert de Medición de Pistol solo con el Rotor para Pistola y el Insert de Medición Estándar.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Realiza un chequeo regular del producto para detectar daños antes de cada uso.
- Si el producto presenta algún daño, no lo uses y contacta a un profesional para su revisión.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el insert solo para medir cargas de pólvora dentro del rango especificado (0.5 a 17 gr).
- No sobrecargues el insert, ya que esto puede causar mediciones inexactas o daños al producto.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien ventilada y libre de materiales inflamables.
- No intentes modificar el insert o el rotor de ninguna manera.
- Siempre usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, durante el uso.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el Medidor de Pólvora LNL esté apagado y desconectado antes de comenzar.
- Retira el Rotor para Pistola y el Insert de Medición Estándar.
- Inserta el Insert de Medición de Pistol en el Rotor para Pistola, asegurándote de que esté bien colocado.
- Vuelve a instalar el Rotor en el Medidor de Pólvora LNL.

2. Uso:

- Ajusta la configuración del Medidor de Pólvora LNL según las instrucciones del fabricante.
- Coloca la pólvora en la cámara del insert, asegurándote de no exceder el límite de carga.
- Realiza las mediciones necesarias, utilizando el sistema de micrómetro para ajustes precisos.
- Monitorea continuamente la carga de pólvora y realiza ajustes incrementales según sea necesario.
- Registra cualquier cambio significativo en las configuraciones para futuras referencias.

Instrucciones de Desecho

- Cuando el producto haya llegado al final de su vida útil, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre el desecho de productos de metal y plásticos.
- No deseches el producto en cuerpos de agua o en la naturaleza.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para preguntas o inquietudes sobre la seguridad del producto, consulta a un profesional o a un contacto de servicio al cliente de Hornady.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad y uso, podrás disfrutar de una experiencia segura y efectiva con el Insert de Medición de Pistol Hornady LockNLoad. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones sobre el producto y reportar cualquier problema de seguridad a las autoridades pertinentes.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania wkładki mikrometrycznej do pistoletu LOCKNLOAD

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wkładki mikrometrycznej do pistoletu LOCKNLOAD firmy Hornady. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym odmierzaniu ładunków w Twoim mierniku proszku LNL. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Zawsze używaj wkładki mikrometrycznej zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i chłodnym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że masz rotor do pistoletu oraz standardową wkładkę do odmierzania przed użyciem wkładki mikrometrycznej.
- Przed każdorazowym użyciem dokładnie przeczytaj instrukcje dotyczące kalibracji.
- Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać wkładki mikrometrycznej samodzielnie.
- Używaj wkładki w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur i wilgotności.
- Nie pozwól, aby dzieci bawiły się produktem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne komponenty: rotor do pistoletu oraz standardową wkładkę do odmierzania.

2. Instalacja:

- Zainstaluj rotor do pistoletu w swoim mierniku proszku LNL zgodnie z instrukcjami producenta.
- Włóż wkładkę mikrometryczną do pistoletu w odpowiednie miejsce, upewniając się, że jest dobrze osadzona.

3. Użycie:

- Użyj wkładki do odmierzania ciężarów ładunków w zakresie od 0,5 do 17 gr.
- Monitoruj i dokonuj stopniowych zmian, aby uzyskać dokładne pomiary.
- Po zakończeniu użytkowania, oczyść wkładkę z resztek proszku.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów, jeśli zawiera niebezpieczne materiały.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednimi służbami lub organami regulacyjnymi w swoim kraju.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, co pomoże zapewnić Twoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych użytkowników.

Säkerhetsinstruktioner för LOCKNLOAD PISTOL METERING INSERTS

Introduktion

Tack för att du valt LOCKNLOAD PISTOL METERING INSERTS från Hornady. Denna produkt är utformad för att ge exakt mätning av laddvikter i din LNL Powder Measure. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar krut eller relaterade produkter.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från brännbara material.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.
- Följ alltid rekommenderade laddvikter och inställningar för att förhindra olyckor.
- Kontrollera att Pistol Rotor och Standard Metering Insert är korrekt installerade innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Pistol Metering Insert:

- Ta bort den befintliga insatsen från din LNL Powder Measure.
- Sätt in Pistol Metering Insert i Pistol Rotor.
- Se till att insatsen sitter ordentligt på plats.

2. Användning av Pistol Metering Insert:

- Justera Micrometer Pistol Insert för att ställa in önskad laddvikt.
- Gör inkrementella förändringar noggrant och notera inställningarna.
- Kontrollera alltid mätningen innan du börjar ladda.

3. Underhåll:

- Rengör insatsen regelbundet för att säkerställa noggrannhet.
- Kontrollera insatsen för slitage och byt ut den vid behov.

Avfallshantering

- Avlägsna produkten på ett miljövänligt sätt enligt lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den inte kan användas av obehöriga.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av LOCKNLOAD PISTOL METERING INSERTS, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Bezpečnostní pokyny pro používání LOCKNLOAD PISTOL METERING INSERTS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt LOCKNLOAD PISTOL METERING INSERTS. Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace pro správné používání a údržbu výrobku, které vám pomohou zajistit bezpečnost a efektivitu při jeho používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtete všechny pokyny a varování.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Dbejte na to, aby výrobek byl používán pouze k určenému účelu.
- Při používání výrobku dodržujte všechny platné zákony a předpisy.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci a používání Micrometer Pistol Insert dbejte na správné upevnění do LNL Powder Measure.
- Zkontrolujte, zda je Pistol Rotor správně nainstalován a plně funkční před použitím.
- Při měření hmotnosti náplně se ujistěte, že je výrobek na stabilním a rovném povrchu.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla.
- Při manipulaci s práškovými materiály dodržujte bezpečnostní pokyny pro práci s chemikáliemi.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Ujistěte se, že máte Pistol Rotor a Standard Metering Insert.
- Opatrně vložte Micrometer Pistol Insert do Pistol Rotoru.
- Zkontrolujte, zda je insert správně usazen a zajištěn.

2. Používání

- Nastavte požadovanou hmotnost náplně pomocí micrometru.
- Při měření se ujistěte, že používáte správné množství prášku pro daný kalibr.
- Sledujte postupné změny a v případě potřeby se vraťte k předchozím nastavením.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepohazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci výrobku, pokud je to možné.

Informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. V případě potřeby si vyžádejte další pokyny k bezpečnému používání výrobku.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a pomáháte zajistit bezpečné používání produktu LOCKNLOAD PISTOL METERING INSERTS.