

# FULL LENGTH DIE SETS - RCBS FULL LENGTH 2-DIE SET 7MM-08 REM

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Gevär Laddverktyg](#)

Full length die set är avsedda för flaskhalsade gevärs- och pistolhylsor, och de inkluderar en full length sizing die och en seater die. Den full length die kommer att justera axeln på hylsan för att den ska sträcka sig när die justeras upp eller ner i pressen. Vi rekommenderar att använda ett hylsans huvudutrymmesverktyg för att få rätt axeljustering. Den full length die storlek på hylsans kropp så att den lätt kan kamas för nästa skott, och die avlägsnar den använda tändstickan. Expanderbollen passerar genom hylsans nacke och storlek nacke till rätt spänning. Hylsor måste smörjas innan full length sizing. RCBS seater dies för flaskhalsade hylsor kommer att sätta kulor korrekt i full length storleksbestämda hylsor eller nackstorleksbestämda hylsor. Dessa seater dies har en inbyggd crimp-ring som gör att du kan crimp hylsan i kulan om du så önskar. Seater die är lätt att justera för att crimp eller inte crimp genom att höja eller sänka die-positionen i pressen. Full length 2 die set är den grundläggande byggstenen i omladdningsprocessen. Många skyttar sliter ut flera pipor eller gevär med bara ett full length omladdningsdie-set. Vi rekommenderar att nya omladdare börjar med ett full length die set och lär sig att ställa in dies korrekt innan de hoppar in i andra typer av omladdningsdies.



## Produktinformation

- Namn: [RCBS FULL LENGTH 2-DIE SET 7MM-08 REM](#)
- Tillverkare: [RCBS](#)
- Produktnr: 749004629
- Tillv.nr.: 13901
- Laddverktygstyp: Helkalibreringsverktyg
- Patron: 7 mm - 08 Remington
- Leveransvikt: 0.748kg
- Leveranshöjd: 46mm
- Leveransbredd: 112mm
- Leveranslängd: 152mm
- UPC: 076683139016

## Produkt detaljer

Tillverkas i USA

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för RCBS Full Length 2Dieset 7MM08 Rem](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för RCBS Full Length 2Dieset 7MM08 Rem

## Introduktion

Tack för att du valde RCBS Full Length 2Dieset för dina omladdningsbehov. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och försiktighetsåtgärder för att säkerställa säker och effektiv användning av din omladdningsutrustning. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med alla komponenter i diesetet före användning.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon, när du omladdar.
- Håll ditt arbetsområde rent och organiserat för att förhindra olyckor.
- Förvara diesetet på en säker, torr plats borta från barn och husdjur.
- Inspektera regelbundet diesetet för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående omladdning av ammunition.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Smörjning:** Smörj alltid hylsorna före fullängdsjustering för att förhindra fastklämda hylsor.
- **Justeringar:** Gör justeringar av diesetet endast när pressen inte är i drift för att undvika olyckor.
- **Huvudutrymme:** Använd ett hylsans huvudutrymmesverktyg för att säkerställa korrekt axeljustering och huvudutrymme.
- **Sätta kulor:** När du sätter kulor, se till att kulan är i linje med hylsan för att förhindra fastkörning eller missfire.
- **Crimping:** Crimpa endast om det är nödvändigt; felaktig crimpning kan leda till farlig ammunition.
- **Ventilation:** Arbeta i ett välventilerat område för att undvika inandning av damm eller ångor från omladdningsmaterial.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Montering av diesetet:

- Packa upp diesetet och säkerställ att alla komponenter är närvarande: fullängdsjusteringsdö, seater die och eventuella ytterligare verktyg.
- Fäst sizing die på omladdningspressen enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera diesetet till önskad höjd för korrekt storlek på hylsorna.

### 2. Justering av hylsor:

- Applicera smörjmedel på hylsorna.
- Sätt in hylsan i sizing die och använd pressen för att justera hylsan.
- Ta bort hylsan och kontrollera för korrekt storlek och axeljustering.

### 3. Sätta kulor:

- Sätt in kulan i hylsans mun.
- Justera seater die till önskad djup och använd pressen för att sätta kulan.
- Kontrollera den totala längden på den laddade patronen för att säkerställa att den uppfyller specifikationerna.

### 4. Crimping (om tillämpligt):

- Om crimping önskas, justera seater die till crimpinställningen och använd pressen.
- Se till att crimpen är konsekvent och säker.

### 5. Slutinspektion:

- Inspektera varje färdig patron för defekter före lagring eller användning.

## Avfallsanvisningar

- Kassera använda tändstickor, överflödigt smörjmedel och skadade komponenter enligt lokala regler.
- Släng inte omladdningsmaterial i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta lokala avfallshanteringstjänster för korrekta avfallsmetoder.

## Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av ditt RCBS Full Length 2Dieset, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundtjänst för hjälp.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)