

FULL LENGTH DIE SETS - RCBS FULL LENGTH 2-DIE SET 30-06 SPRINGFIELD

Full length die sets are for bottleneck rifle and pistol cases, and they include a full length sizing die and a seater die. The full length die will bump the shoulder of the case to extent the die is adjusted up or down in the press. We suggest using a cartridge headspace gage tool to get the correct shoulder bump. The full length die also sizes the body of the case so it will chamber easily for the next firing, then the die decaps the spent primer. The expander ball passes through the neck of the case and sizes the neck to the correct tension. Cases must be lubricated before full length sizing. The RCBS seater dies for bottleneck cases will seat bullets correctly in full length sized cases or neck sized cases. These seater dies have a built-in crimp ring to enable you to crimp the case into the bullet if you wish to. The seater die is easily adjusted to crimp or not to crimp by raising or lowering the die position in the press. Full length 2 die sets are the basic building block of the reloading process. Many shooters wear out multiple barrels or rifles using just one full length reloading die set. We recommend that new reloaders start with a full length die set and learn how to set the dies up correctly before they jump in to other types of reloading dies.



Attributes

- Name: RCBS FULL LENGTH 2-DIE SET 30-06 SPRINGFIELD
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749004632
- Mfr. No.: 14801
- Cartridge: 30-06 Springfield
- Die Style: Full Length Sizing Dies
- Delivery weight: 0.249kg
- UPC: 076683148018

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das RCBS Full Length 2Dieset 3006 Springfield](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RCBS Full Length 2Die Set 3006 Springfield](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Juego de Dies RCBS Full Length 2Dies 3006 Springfield](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Ensemble de Dies à Longueur Totale RCBS 3006 Springfield](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Die Full Length RCBS 3006 Springfield](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Matryc Pełnowymiarowych RCBS 3006 Springfield](#)
- [Suomi: Turvaohjeet RCBS Full Length 2Dieset 3006 Springfield](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RCBS Full Length 2Dies Set 3006 Springfield](#)
- [Český: Bezpečnostní instrukce pro RCBS Full Length 2DIE SET 3006 Springfield](#)

Sicherheitsanleitung für das RCBS Full Length 2Dieset 3006 Springfield

Einleitung

Danke, dass du dich für das RCBS Full Length 2Dieset für deine Wiederladebedürfnisse entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deines Diesets zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument gründlich, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handhabe Wiederladegeräte stets mit Sorgfalt.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und organisiert ist.
- Trage angemessene Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, beim Wiederladen.
- Halte alle Wiederladekomponenten, einschließlich Zündhütchen und Pulver, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Befolge alle Anweisungen und Richtlinien des Herstellers bei der Verwendung des Diesets.
- Überprüfe regelmäßig dein Equipment auf Abnutzung oder Beschädigungen vor der Nutzung.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Ordnungsgemäße Schmierung:** Stelle sicher, dass die Hülsen vor dem Full Length Sizing geschmiert sind, um feststeckende Hülsen im Die zu vermeiden.
- **Verwendung eines Hülsenmaßwerkzeugs:** Nutze ein Hülsenmaßwerkzeug, um den korrekten Schulterabstand zu bestätigen.
- **Einstellung des Dies:** Nimm schrittweise Anpassungen an der DiePosition in der Presse vor, um Übergrößen der Hülsen zu vermeiden.
- **Entfernen abgebrannter Zündhütchen:** Gehe vorsichtig mit abgebrannten Zündhütchen um, um unbeabsichtigte Zündungen zu vermeiden.
- **Crimpen:** Wenn Crimpen gewünscht ist, passe die Seating Die entsprechend an, um eine ordnungsgemäße Geschossretention zu gewährleisten.
- **Lagerung:** Bewahre das Dieset an einem trockenen, kühlen Ort auf, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Einrichtung:

- Sichere die Presse an einer stabilen Werkbank.
- Installiere den Full Length Sizing Die in die Presse gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle die Höhe des Dies ein, um den gewünschten Schulterabstand mit einem Hülsenmaßwerkzeug zu erreichen.

2. Hülsen sizing:

- Trage Schmiermittel auf die Außenseite der Hülsen auf, bevor du sie in das Die einführst.
- Betätige die Presse, um die Hülse vollständig zu size.
- Entferne die sized Hülse und überprüfe sie auf ordnungsgemäße Größe.

3. Geschosse setzen:

- Installiere die Seating Die in die Presse.
- Stelle die Seating Die auf die gewünschte Sitztiefe des Geschosses ein.
- Lege ein Geschoss auf die Hülse und betätige die Presse, um das Geschoss zu setzen.

4. Crimpen (falls zutreffend):

- Wenn Crimpen erforderlich ist, stelle die Seating Die auf die gewünschte CrimpEinstellung ein.
- Betätige die Presse, um das Geschoss in die Hülse zu crimpen.

5. Regelmäßige Wartung:

- Reinige die Dies regelmäßig, um die Ansammlung von Rückständen zu verhindern.
- Überprüfe auf Abnutzung und ersetze beschädigte Komponenten nach Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge abgebrannte Zündhütchen, Pulver und andere Wiederlade Materialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Wiederladekomponenten nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere deine lokale Abfallentsorgungsstelle für Hinweise zu ordnungsgemäßen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Verwendung des RCBS Full Length 2Diesets konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt wurden.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Wiederladeerfahrung mit deinem RCBS Full Length 2Dieset gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und konsultiere diese Anleitung, wann immer du Fragen zur Nutzung deiner Ausrüstung hast. Viel Spaß beim Wiederladen!

Safety Instruction Guide for RCBS Full Length 2Die Set 3006 Springfield

Introduction

Thank you for choosing the RCBS Full Length 2Die Set for your reloading needs. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your die set. Please read this document thoroughly before using the product.

General Safety Guidelines

- Always handle reloading equipment with care.
- Ensure that your workspace is clean and organized.
- Wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, when reloading.
- Keep all reloading components, including primers and powders, out of reach of children and pets.
- Follow all manufacturer instructions and guidelines when using the die set.
- Regularly inspect your equipment for wear or damage before use.

Specific Safety Precautions for Use

- **Proper Lubrication:** Ensure that cases are lubricated before fulllength sizing to prevent stuck cases in the die.
- **Use a Headspace Gauge:** Utilize a cartridge headspace gauge tool to confirm the correct shoulder bump.
- **Adjusting the Die:** Make gradual adjustments to the die position in the press to avoid oversizing cases.
- **Decapping Spent Primers:** Handle spent primers carefully to avoid accidental ignition.
- **Crimping:** If crimping is desired, adjust the seater die accordingly to ensure proper bullet retention.
- **Storage:** Store the die set in a dry, cool place, away from moisture and extreme temperatures.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Secure the press to a stable workbench.
- Install the fulllength sizing die into the press according to the manufacturer's instructions.
- Adjust the die height to achieve the desired shoulder bump using a headspace gauge.

2. Sizing Cases:

- Apply lubricant to the outside of the case before inserting it into the die.
- Operate the press to size the case fully.
- Remove the sized case and inspect for proper sizing.

3. Seating Bullets:

- Install the seater die into the press.
- Adjust the seater die to the desired bullet seating depth.
- Place a bullet on top of the case and operate the press to seat the bullet.

4. Crimping (if applicable):

- If crimping is required, adjust the seater die to the desired crimp setting.
- Operate the press to crimp the bullet into the case.

5. Regular Maintenance:

- Clean the dies regularly to prevent buildup of residue.
- Check for wear and replace any damaged components as necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of any spent primers, powder, and other reloading materials according to local regulations.
- Do not dispose of reloading components in regular household waste.
- Contact your local waste management facility for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the RCBS Full Length 2Die Set, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with your RCBS Full Length 2Die Set. Always prioritize safety and consult this guide whenever you have questions about the use of your equipment. Happy reloading!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Juego de Dies RCBS Full Length 2Dies 3006 Springfield

Introducción

Gracias por elegir el Juego de Dies RCBS Full Length 2Dies para tus necesidades de recarga. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu juego de dies. Por favor, lee este documento detenidamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja el equipo de recarga con cuidado.
- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y organizado.
- Usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al recargar.
- Mantén todos los componentes de recarga, incluyendo cebadores y pólvoras, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Sigue todas las instrucciones y pautas del fabricante al usar el juego de dies.
- Inspecciona regularmente tu equipo en busca de desgaste o daños antes de usarlo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Lubricación Adecuada:** Asegúrate de que los cartuchos estén lubricados antes de dimensionar a longitud completa para evitar que se queden atascados en el die.
- **Usa un Medidor de Espacio de Cabezas:** Utiliza una herramienta de medidor de espacio de cabezas de cartucho para confirmar el ajuste correcto del hombro.
- **Ajustando el Die:** Realiza ajustes graduales en la posición del die en la prensa para evitar sobredimensionar los cartuchos.
- **Desprendiendo Cebadores Usados:** Maneja los cebadores usados con cuidado para evitar encendidos accidentales.
- **Crimpado:** Si deseas crimpado, ajusta el die de asiento en consecuencia para asegurar una retención adecuada de la bala.
- **Almacenamiento:** Guarda el juego de dies en un lugar seco y fresco, alejado de la humedad y temperaturas extremas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración:

- Asegura la prensa a un banco de trabajo estable.
- Instala el die de dimensionamiento a longitud completa en la prensa de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Ajusta la altura del die para lograr el ajuste deseado del hombro utilizando un medidor de espacio de cabezas.

2. Dimensionando Cartuchos:

- Aplica lubricante en el exterior del cartucho antes de insertarlo en el die.
- Opera la prensa para dimensionar completamente el cartucho.
- Retira el cartucho dimensionado e inspecciona para verificar el dimensionado adecuado.

3. Asentando Balas:

- Instala el die de asiento en la prensa.
- Ajusta el die de asiento a la profundidad de asiento de bala deseada.
- Coloca una bala sobre el cartucho y opera la prensa para asentar la bala.

4. Crimpado (si aplica):

- Si se requiere crimpado, ajusta el die de asiento a la configuración de crimpado deseada.
- Opera la prensa para crimpir la bala en el cartucho.

5. Mantenimiento Regular:

- Limpia los dies regularmente para evitar la acumulación de residuos.
- Verifica el desgaste y reemplaza cualquier componente dañado según sea necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier cebador usado, pólvora y otros materiales de recarga de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los componentes de recarga en la basura doméstica regular.
- Contacta a tu instalación local de gestión de residuos para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el uso del Juego de Dies RCBS Full Length 2Dies, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque de tu producto.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva con tu Juego de Dies RCBS Full Length 2Dies. Siempre prioriza la seguridad y consulta esta guía siempre que tengas preguntas sobre el uso de tu equipo. ¡Feliz recarga!

Guide de Sécurité pour l'Ensemble de Dies à Longueur Totale RCBS 3006 Springfield

Introduction

Merci d'avoir choisi l'ensemble de dies à longueur totale RCBS pour vos besoins de rechargement. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre ensemble de dies. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours manipuler l'équipement de rechargement avec précaution.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et organisé.
- Portez un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors du rechargement.
- Gardez tous les composants de rechargement, y compris les amorces et les poudres, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Suivez toutes les instructions et directives du fabricant lors de l'utilisation de l'ensemble de dies.
- Inspectez régulièrement votre équipement pour détecter l'usure ou les dommages avant utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Lubrification Appropriée** : Assurez-vous que les douilles sont lubrifiées avant le calibrage à longueur totale pour éviter que les douilles ne restent coincées dans le die.
- **Utiliser un Outil de Mesure de l'Espace de Tête** : Utilisez un outil de mesure de l'espace de tête de cartouche pour confirmer le bon ajustement de l'épaule.
- **Ajustement du Die** : Apportez des ajustements progressifs à la position du die dans le presse pour éviter de surdimensionner les douilles.
- **Décapage des Amorces Usagées** : Manipulez les amorces usagées avec précaution pour éviter une ignition accidentelle.
- **Sertissage** : Si le sertissage est souhaité, ajustez le die de siège en conséquence pour assurer un bon maintien de la balle.
- **Stockage** : Conservez l'ensemble de dies dans un endroit sec et frais, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Configuration :

- Fixez le presse à un établi stable.
- Installez le die de calibrage à longueur totale dans le presse selon les instructions du fabricant.
- Ajustez la hauteur du die pour obtenir le bon ajustement de l'épaule à l'aide d'un outil de mesure de l'espace de tête.

2. Calibrage des Douilles :

- Appliquez du lubrifiant sur l'extérieur de la douille avant de l'insérer dans le die.
- Actionnez le presse pour calibrer complètement la douille.
- Retirez la douille calibrée et inspectez pour un calibrage correct.

3. Insertion des Balles :

- Installez le die de siège dans le presse.
- Ajustez le die de siège à la profondeur de siège de balle souhaitée.
- Placez une balle sur le dessus de la douille et actionnez le presse pour insérer la balle.

4. Sertissage (si applicable) :

- Si le sertissage est requis, ajustez le die de siège au réglage de sertissage souhaité.
- Actionnez le presse pour sertir la balle dans la douille.

5. Entretien Régulier :

- Nettoyez régulièrement les dies pour éviter l'accumulation de résidus.
- Vérifiez l'usure et remplacez les composants endommagés si nécessaire.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez des amorces usagées, de la poudre et d'autres matériaux de rechargement selon les réglementations locales.
- Ne jetez pas les composants de rechargement dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez votre installation de gestion des déchets locale pour obtenir des conseils sur les méthodes de mise au rebut appropriées.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec votre ensemble de dies à longueur totale RCBS. Priorisez toujours la sécurité et consultez ce guide chaque fois que vous avez des questions sur l'utilisation de votre équipement. Bon rechargement !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Die Full Length RCBS 3006 Springfield

Introduzione

Grazie per aver scelto il Set di Die Full Length RCBS per le tue esigenze di ricarica. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo set di die. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre l'attrezzatura per la ricarica con cura.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e organizzato.
- Indossa l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, durante la ricarica.
- Tieni tutti i componenti della ricarica, inclusi primer e polveri, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segui tutte le istruzioni e le linee guida del produttore quando utilizzi il set di die.
- Ispeziona regolarmente la tua attrezzatura per usura o danni prima dell'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Lubrificazione Corretta:** Assicurati che i casi siano lubrificati prima del dimensionamento full length per prevenire casi bloccati nel die.
- **Utilizzo di un Gauge di Headspace:** Utilizza uno strumento di misurazione del passo della cartuccia per confermare il corretto spostamento della spalla.
- **Regolazione del Die:** Effettua regolazioni graduali alla posizione del die nella pressa per evitare di sovradimensionare i casi.
- **Decapsulazione dei Primer Esausti:** Maneggia i primer esausti con attenzione per evitare accensioni accidentali.
- **Crimpatura:** Se desideri crimpare, regola il die di caricamento di conseguenza per garantire una corretta ritenzione del proiettile.
- **Conservazione:** Conserva il set di die in un luogo asciutto e fresco, lontano da umidità e temperature estreme.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Setup:

- Fissa la pressa a un banco di lavoro stabile.
- Installa il die di dimensionamento full length nella pressa secondo le istruzioni del produttore.
- Regola l'altezza del die per ottenere il corretto spostamento della spalla utilizzando un gauge di headspace.

2. Dimensionamento dei Casi:

- Applica lubrificante all'esterno del caso prima di inserirlo nel die.
- Aziona la pressa per dimensionare completamente il caso.
- Rimuovi il caso dimensionato e ispeziona per un corretto dimensionamento.

3. Seating dei Proiettili:

- Installa il die di caricamento nella pressa.
- Regola il die di caricamento per la profondità di seating del proiettile desiderata.
- Posiziona un proiettile sopra il caso e aziona la pressa per inserire il proiettile.

4. Crimpatura (se applicabile):

- Se è necessaria la crimpatura, regola il die di caricamento per la regolazione di crimpatura desiderata.
- Aziona la pressa per crimpare il proiettile nel caso.

5. Manutenzione Regolare:

- Pulisci regolarmente i die per prevenire l'accumulo di residui.
- Controlla l'usura e sostituisci eventuali componenti danneggiati secondo necessità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali primer esausti, polvere e altri materiali di ricarica secondo le normative locali.
- Non smaltire i componenti di ricarica nei rifiuti domestici normali.
- Contatta il tuo impianto di gestione dei rifiuti locale per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardo all'uso del Set di Die Full Length RCBS, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con il tuo Set di Die Full Length RCBS. Dai sempre la priorità alla sicurezza e consulta questa guida ogni volta che hai domande sull'uso della tua attrezzatura. Buona ricarica!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Matryc Pełnowymiarowych RCBS 3006 Springfield

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór zestawu matryc pełnowymiarowych RCBS do Twoich potrzeb związanych z ponownym ładowaniem. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z zestawu matryc. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze zachowuj ostrożność podczas obsługi sprzętu do ponownego ładowania.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i zorganizowane.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym okulary ochronne i rękawice, podczas ładowania.
- Trzymaj wszystkie komponenty do ponownego ładowania, w tym spłonki i prochy, poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i wytycznymi producenta podczas korzystania z zestawu matryc.
- Regularnie sprawdzaj swój sprzęt pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Odpowiednie Smarowanie:** Upewnij się, że łuski są nasmarowane przed pełnowymiarowym sizingiem, aby zapobiec zacięciu łusek w matrycy.
- **Użycie Narzędzia do Pomiaru Głębokości:** Wykorzystaj narzędzie do pomiaru głębokości naboju, aby potwierdzić prawidłowy kąt nachylenia.
- **Regulacja Matrycy:** Dokonuj stopniowych regulacji pozycji matrycy w prasie, aby uniknąć nadmiernego sizingu łusek.
- **Usuwanie Zużytych Spłonników:** Obsługuj zużyte spłonki ostrożnie, aby uniknąć przypadkowego zapłonu.
- **Zaciskanie:** Jeśli zaciskanie jest wymagane, odpowiednio dostosuj matrycę do osadzania, aby zapewnić prawidłowe trzymanie pocisku.
- **Przechowywanie:** Przechowuj zestaw matryc w suchym, chłodnym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Konfiguracja:

- Przymocuj prasę do stabilnego warsztatu.
- Zainstaluj matrycę do pełnowymiarowego sizingu w prasie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Dostosuj wysokość matrycy, aby osiągnąć pożądany kąt nachylenia przy użyciu narzędzia do pomiaru głębokości.

2. Sizing Łusek:

- Nałóż smar na zewnętrzną stronę łuski przed włożeniem jej do matrycy.
- Uruchom prasę, aby w pełni uformować łuskę.
- Usuń uformowaną łuskę i sprawdź, czy jest prawidłowo uformowana.

3. Osadzanie Pocisków:

- Zainstaluj matrycę do osadzania w prasie.
- Dostosuj matrycę do osadzania do pożądanej głębokości osadzania pocisku.
- Umieść pocisk na wierzchu łuski i uruchom prasę, aby osadzić pocisk.

4. Zaciskanie (jeśli dotyczy):

- Jeśli zaciskanie jest wymagane, dostosuj matrycę do osadzania do pożądanej wartości zacisku.
- Uruchom prasę, aby zacisnąć pocisk w łusce.

5. Regularna Konserwacja:

- Regularnie czyść matryce, aby zapobiec gromadzeniu się resztek.
- Sprawdzaj zużycie i w razie potrzeby wymieniaj uszkodzone komponenty.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie zużyte spłonki, proch i inne materiały do ponownego ładowania zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj komponentów do ponownego ładowania w zwykłych odpadach domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym zakładem gospodarki odpadami, aby uzyskać wskazówki dotyczące właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących użycia zestawu matryc pełnowymiarowych RCBS, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie związane z ponownym ładowaniem przy użyciu zestawu matryc pełnowymiarowych RCBS. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i konsultuj się z tą instrukcją, gdy masz pytania dotyczące użytkowania swojego sprzętu. Udanych ładowań!

Turvaohjeet RCBS Full Length 2Dieset 3006 Springfield

Johdanto

Kiitos, että valitsit RCBS Full Length 2Diesetin lataustarpeisiisi. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita varmistaaksesi, että diesettiä käytetään turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele latausvälineitä aina varoen.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja järjestetty.
- Käytä asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, lataamisen aikana.
- Pidä kaikki latauskomponentit, mukaan lukien sytyttimet ja jauheet, lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia diesetin käytössä.
- Tarkista säännöllisesti laitteesi kuluminen tai vauriot ennen käyttöä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Oikea voitelu:** Varmista, että tapauksia voidellaan ennen full length kokoamista estääksesi tapauksien jumittumisen dieen.
- **Käytä headspacemittaria:** Hyödynnä patruunan headspacemittausvälinettä varmistaaksesi oikean hartian siirron.
- **Dieen säätäminen:** Tee asteittaisia säätöjä dieen sijaintiin puristimessa välttääksesi liian suuria tapauksia.
- **Käytetyn sytyttimen poistaminen:** Käsittele käytettyjä sytyttimiä varovasti, jotta vahinkosytytys ei tapahdu.
- **Crimping:** Jos crimping on tarpeen, säädä istutusdie oikein varmistaaksesi, että luoti pysyy paikallaan.
- **Säilytys:** Säilytä diesetti kuivassa, viileässä paikassa, poissa kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asetus:

- Varmista puristin vakaalle työpöydälle.
- Asenna full length sizing die puristimeen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Säädä dieen korkeus halutun hartian siirron saavuttamiseksi headspacemittarin avulla.

2. Kokoaminen:

- Levitä voitelua tapauksen ulkopuolelle ennen sen asettamista dieen.
- Käynnistä puristin kokoamaan tapaus kokonaan.
- Poista koottu tapaus ja tarkista oikea kokoaminen.

3. Luotien istuttaminen:

- Asenna istutusdie puristimeen.
- Säädä istutusdie haluttuun luodin istutussyvyyteen.
- Aseta luoti tapauksen päälle ja käytä puristinta luodin istuttamiseksi.

4. Crimping (jos soveltuu):

- Jos crimping on tarpeen, säädä istutusdie haluttuun crimpasetukseen.
- Käynnistä puristin crimpatakseen luoti tapaukseen.

5. Säännöllinen huolto:

- Puhdista dieet säännöllisesti, jotta jäämiä ei kerry.
- Tarkista kuluminen ja vaihda vaurioituneet osat tarpeen mukaan.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki käytetyt sytyttimet, jauheet ja muut latausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä latauskomponentteja tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen saadaksesi ohjeita oikeista hävitysmenetelmistä.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita RCBS Full Length 2Diesetin käytöstä, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on toimitettu tuotepakkauksen mukana.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen RCBS Full Length 2Diesetillä. Aina turvallisuus etusijalla ja viittaa tähän opas aina, kun sinulla on kysymyksiä laitteesi käytöstä. Hyvää latausta!

Säkerhetsinstruktioner för RCBS Full Length 2Dies Set 3006 Springfield

Introduktion

Tack för att du valt RCBS Full Length 2Dies Set för dina omladdningsbehov. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av ditt dieset. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid omladdningsutrustning med omsorg.
- Se till att din arbetsyta är ren och organiserad.
- Använd lämplig säkerhetsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du omladdar.
- Håll alla omladdningskomponenter, inklusive tändhattar och pulver, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Följ alla tillverkarens instruktioner och riktlinjer när du använder diesetet.
- Inspektera regelbundet din utrustning för slitage eller skador innan användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Korrekt smörjning:** Se till att hylsorna är smorda innan fulllength sizing för att förhindra att hylsor fastnar i die.
- **Använd ett huvudutrymmesverktyg:** Använd ett hylsans huvudutrymmesverktyg för att bekräfta korrekt axeljustering.
- **Justera die:** Gör gradvisa justeringar av diepositionen i pressen för att undvika översizing av hylsor.
- **Avlägsnande av använda tändhattar:** Hantera använda tändhattar försiktigt för att undvika oavsiktlig antändning.
- **Crimping:** Om crimping önskas, justera seater die i enlighet med detta för att säkerställa korrekt kulhållning.
- **Förvaring:** Förvara diesetet på en torr och sval plats, borta från fukt och extrema temperaturer.

Instruktioner för installation och användning

1. Setup:

- Säkra pressen till en stabil arbetsbänk.
- Installera fulllength sizing die i pressen enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera diehöjden för att uppnå önskad axeljustering med hjälp av ett huvudutrymmesverktyg.

2. Sizing av hylsor:

- Applicera smörjmedel på utsidan av hylsan innan du sätter in den i die.
- Använd pressen för att storleksjustera hylsan helt.
- Ta bort den storleksjusterade hylsan och inspektera för korrekt storlek.

3. Sättning av kulan:

- Installera seater die i pressen.
- Justera seater die till önskad kuldjup.
- Placera en kula ovanpå hylsan och använd pressen för att sätta kulan.

4. Crimping (om tillämpligt):

- Om crimping krävs, justera seater die till önskad crimpinställning.
- Använd pressen för att crimp kulan i hylsan.

5. Regelbunden underhåll:

- Rengör diesarna regelbundet för att förhindra uppbyggnad av rester.
- Kontrollera för slitage och byt ut eventuella skadade komponenter vid behov.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använda tändhattar, pulver och andra omladdningsmaterial enligt lokala föreskrifter.
- Kassera inte omladdningskomponenter i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsanläggning för vägledning om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av RCBS Full Length 2Dies Set, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produktförpackningen.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med ditt RCBS Full Length 2Dies Set. Prioritera alltid säkerheten och konsultera denna guide när du har frågor om användningen av din utrustning. Lycka till med omladdningen!

Bezpečnostní instrukce pro RCBS Full Length 2DIE SET 3006 Springfield

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RCBS Full Length 2DIE SET pro vaše potřeby přepřehování. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní instrukce, které zajistí bezpečné a efektivní použití vašeho die setu. Před použitím produktu si prosím důkladně přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte s vybavením pro přepřehování opatrně.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a organizované.
- Při přepřehování noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochranných brýlí a rukavic.
- Držte všechny komponenty pro přepřehování, včetně zápalek a prachů, mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Dodržujte všechny pokyny výrobce a směrnice při používání die setu.
- Pravidelně kontrolujte své vybavení na opotřebení nebo poškození před použitím.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Správné mazání:** Ujistěte se, že náboje jsou namazané před plným délkovým měřením, abyste předešli zaseknutí nábojů v die.
- **Použití měřicího nástroje:** Využijte měřicí nástroj pro hlavu náboje, abyste potvrdili správný posun ramena.
- **Nastavení die:** Provádějte postupné úpravy polohy die v lisu, abyste se vyhnuli nadměrnému měření nábojů.
- **Odstraňování vyhozených zápalek:** Manipulujte s vyhozenými zápalkami opatrně, abyste předešli náhodnému zapálení.
- **Crimpování:** Pokud si přejete crimpovat, upravte sezení die podle potřeby, abyste zajistili správné uchycení střely.
- **Skladování:** Skladujte die set na suchém, chladném místě, mimo vlhkost a extrémní teploty.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Nastavení:

- Upevněte lis na stabilní pracovní stůl.
- Nainstalujte plně délkový sizing die do lisu podle pokynů výrobce.
- Upravte výšku die, abyste dosáhli požadovaného posunu ramena pomocí měřicího nástroje.

2. Měření nábojů:

- Aplikujte mazivo na vnější stranu náboje před vložením do die.
- Ovládejte lis, abyste plně změřili náboj.
- Odstraňte změřený náboj a zkontrolujte správné měření.

3. Usazení střel:

- Nainstalujte sezení die do lisu.
- Upravte sezení die na požadovanou hloubku usazení střely.
- Umístěte střelu na vrchol náboje a ovládejte lis pro usazení střely.

4. Crimpování (pokud je to nutné):

- Pokud je crimpování vyžadováno, upravte sezení die na požadované nastavení crimpování.
- Ovládejte lis pro crimpování střely do náboje.

5. Pravidelná údržba:

- Pravidelně čistěte dies, abyste předešli hromadění zbytků.
- Kontrolujte na opotřebení a v případě potřeby vyměňte poškozené komponenty.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte všechny vyhozené zápalky, prachy a další materiály pro přepřehování podle místních předpisů.
- Nevyhazujte komponenty pro přepřehování do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní zařízení pro správu odpadu pro pokyny k správným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se použití RCBS Full Length 2DIE SET, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené v balení vašeho produktu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních instrukcí můžete zajistit bezpečné a efektivní přepřehování s vaším RCBS Full Length 2DIE SET. Vždy upřednostňujte bezpečnost a konzultujte tento průvodce, kdykoli máte otázky ohledně používání vašeho vybavení. Přejeme vám šťastné přepřehování!