

CARBIDE NECK TURNING MANDRELS - SINCLAIR INTERNATIONAL 17 CALIBER (.170") CARBIDE NECK TURNING MANDREL

Sinclair stainless steel neck turning mandrels for 17 through 50 caliber cartridges are turned from high grade stainless steel on precision turning centers. Turning mandrels are sized .002" under bullet diameter. The shape and surface of all of our mandrels is the result of years of experimenting by many expert handloaders. Our Carbide turning mandrels are precision ground from solid carbide stock, which yields even closer tolerances. All Carbide mandrels are ground to .002" under bullet diameter. Adjustments on our NT-4000 turning tool will be more consistent with carbide mandrels due to the tighter tolerances of the mandrels. Large caliber (35 to 50 caliber) mandrels fit only the Large Caliber Expander Body and the NT-5000 Turning Tool.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL 17 CALIBER (.170") CARBIDE NECK TURNING MANDREL
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749005936
- Mfr. No.:
- Caliber: 17 Caliber
- Diameter (in): 0.170
- Delivery weight: 0.023kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SICHERHEITSANLEITUNG FÜR CARBIDE NECK TURNING MANDRELS](#)
- [English: CARBIDE NECK TURNING MANDRELS SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA MANDRILES DE TORNEADO DE CUELLO DE CARBIDO](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES MANDRINS DE TOURNAGE EN CARBURE](#)
- [Italiano: GUIDA ALL'ISTRUZIONE PER LA SICUREZZA DEI MANDRELI PER LA TORNITURA DEL COLLO IN CARBURI](#)
- [Polski: INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA MANDRYLI DO OBRÓBKI NECK WĘGLIKOWYCH](#)
- [Suomi: CARBIDE NECK TURNING MANDRELS TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: SÄKERHETSGUIDE FÖR CARBIDE NECK TURNING MANDRELS](#)
- [Český: NÁVOD K BEZPEČNOSTI PRO MANDRELY NA OTOČENÍ KRKU Z KARBIDU](#)

SICHERHEITSANLEITUNG FÜR CARBIDE NECK TURNING MANDRELS

Einleitung

Danke, dass du dich für die CARBIDE NECK TURNING MANDRELS von Sinclair International entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere und effektive Nutzung deiner Nackenbearbeitungsmandrels zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers zur Verwendung und Wartung.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber, gut beleuchtet und frei von Ablenkungen ist.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Sicherheitsbrillen und Handschuhe, beim Umgang mit den Mandrels.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Mandrels regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Überschreite nicht die empfohlenen Spezifikationen für die Verwendung, die in dieser Anleitung angegeben sind.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Größe des Mandrels für das Kaliber deiner Patrone geeignet ist. Die CARBIDE NECK TURNING MANDRELS sind für Patronen von 17 bis 50 Kaliber konzipiert.
- Verwende nur mit kompatiblen Drehwerkzeugen, speziell dem NT4000Drehwerkzeug für CarbideMandrels.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Drehen der Nacken, um Beschädigungen am Mandrel oder an der Patrone zu verhindern.
- Versuche nicht, die Mandrels zu modifizieren oder sie für andere Zwecke als vorgesehen zu verwenden.
- Wenn du während des Betriebs ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen bemerkst, stoppe die Verwendung des Mandrels sofort und überprüfe es auf Probleme.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich vorbereitet ist und du alle notwendigen Werkzeuge und Ausrüstungen bereit hast.
- Wähle die geeignete MandrelGröße für deine Patrone aus.

2. Installation:

- Setze das Mandrel sicher in das Drehwerkzeug (NT4000) ein.
- Stelle sicher, dass das Mandrel richtig ausgerichtet und festgezogen ist, um ein Verrutschen während der Verwendung zu vermeiden.

3. Verwendung:

- Platziere die Patrone auf dem Mandrel und stelle sicher, dass sie fest sitzt.
- Schalte das Drehwerkzeug ein und erhöhe die Geschwindigkeit bei Bedarf allmählich.
- Überwache den Prozess genau und stelle sicher, dass das Mandrel reibungslos ohne übermäßige Kraft arbeitet.
- Sobald das Nackenbearbeiten abgeschlossen ist, schalte das Werkzeug aus und entferne die Patrone vorsichtig.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige das Mandrel mit einem weichen Tuch, um Rückstände oder Ablagerungen zu entfernen.
- Bewahre das Mandrel an einem sicheren Ort auf, fern von Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge die Mandrels nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe Recyclingoptionen für Edelstahl und Carbidmaterialien in Betracht, wenn verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der CARBIDE NECK TURNING MANDRELS konsultiere bitte die Website des Herstellers oder beziehe dich auf die Produktverpackung für weitere Unterstützung.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen CARBIDE NECK TURNING MANDRELS gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und bleibe über bewährte Praktiken für die Verwendung dieses Produkts informiert. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und viel Freude beim Wiederladen!

CARBIDE NECK TURNING MANDRELS SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the CARBIDE NECK TURNING MANDRELS from Sinclair International. This guide provides important safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your neck turning mandrels. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for use and maintenance.
- Ensure that the work area is clean, welllit, and free from distractions.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling the mandrels.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the mandrels for any signs of wear or damage before use.
- Do not exceed the recommended specifications for use as stated in this guide.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the mandrel size is appropriate for the caliber of your cartridge. The CARBIDE NECK TURNING MANDRELS are designed for 17 through 50 caliber cartridges.
- Use only with compatible turning tools, specifically the NT4000 turning tool for carbide mandrels.
- Avoid using excessive force when turning necks to prevent damaging the mandrel or cartridge.
- Do not attempt to modify the mandrels or use them for purposes other than intended.
- If you notice any unusual sounds or vibrations during operation, stop using the mandrel immediately and inspect it for issues.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the work area is prepared and that you have all necessary tools and equipment ready.
- Select the appropriate mandrel size for your cartridge.

2. Installation:

- Insert the mandrel into the turning tool (NT4000) securely.
- Make sure the mandrel is properly aligned and tightened to avoid slippage during use.

3. Usage:

- Place the cartridge onto the mandrel and ensure it fits snugly.
- Turn on the turning tool and gradually increase speed as needed.
- Monitor the process closely, ensuring that the mandrel operates smoothly without excessive force.
- Once the neck turning is complete, turn off the tool and carefully remove the cartridge.

4. PostUsage:

- Clean the mandrel with a soft cloth to remove any debris or residue.
- Store the mandrel in a safe place, away from moisture and direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the mandrels in regular household waste.
- Consider recycling options for stainless steel and carbide materials if available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the CARBIDE NECK TURNING MANDRELS, please consult the manufacturer's website or refer to the product packaging for further assistance.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your CARBIDE NECK TURNING MANDRELS. Always prioritize safety and stay informed about best practices for using this product. Thank you for your attention and enjoy your reloading experience!

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA MANDRILES DE TORNEADO DE CUELLO DE CARBIDO

Introducción

Gracias por elegir los MANDRILES DE TORNEADO DE CUELLO DE CARBIDO de Sinclair International. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes e información para garantizar el uso seguro y efectivo de tus mandriles de torneado de cuello. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para el uso y mantenimiento.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, bien iluminada y libre de distracciones.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad y guantes al manipular los mandriles.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente los mandriles en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlos.
- No excedas las especificaciones recomendadas para el uso según se indica en esta guía.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el tamaño del mandril sea apropiado para el calibre de tu cartucho. Los MANDRILES DE TORNEADO DE CUELLO DE CARBIDO están diseñados para cartuchos de 17 a 50 calibres.
- Utiliza solo con herramientas de torneado compatibles, específicamente la herramienta de torneado NT4000 para mandriles de carburo.
- Evita usar fuerza excesiva al torner los cuellos para prevenir daños al mandril o al cartucho.
- No intentes modificar los mandriles ni usarlos para propósitos distintos a los previstos.
- Si notas algún sonido o vibración inusual durante la operación, detén el uso del mandril inmediatamente e inspecciona si hay problemas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté preparada y que tengas todas las herramientas y equipos necesarios listos.
- Selecciona el tamaño de mandril apropiado para tu cartucho.

2. Instalación:

- Inserta el mandril en la herramienta de torneado (NT4000) de manera segura.
- Asegúrate de que el mandril esté correctamente alineado y ajustado para evitar deslizamientos durante el uso.

3. Uso:

- Coloca el cartucho sobre el mandril y asegúrate de que encaje bien.
- Enciende la herramienta de torneado y aumenta la velocidad gradualmente según sea necesario.
- Monitorea el proceso de cerca, asegurándote de que el mandril funcione suavemente sin fuerza excesiva.
- Una vez que el torneado del cuello esté completo, apaga la herramienta y retira cuidadosamente el cartucho.

4. PostUso:

- Limpia el mandril con un paño suave para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Almacena el mandril en un lugar seguro, alejado de la humedad y la luz solar directa.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los mandriles en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje para materiales de acero inoxidable y carburo si están disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con los MANDRILES DE TORNEADO DE CUELLO DE CARBIDO, consulta el sitio web del fabricante o revisa el empaque del producto para obtener más asistencia.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tus MANDRILES DE TORNEADO DE CUELLO DE CARBIDO. Siempre prioriza la seguridad y mantente informado sobre las mejores prácticas para usar este producto. ¡Gracias por tu atención y disfruta de tu experiencia de recarga!

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES MANDRINS DE TOURNAGE EN CARBURE

Introduction

Merci d'avoir choisi les MANDRINS DE TOURNAGE EN CARBURE de Sinclair International. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace de vos mandrins de tournage. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Toujours suivre les instructions du fabricant pour l'utilisation et l'entretien.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre, bien éclairée et exempte de distractions.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité et des gants lors de la manipulation des mandrins.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement les mandrins pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Ne dépassez pas les spécifications recommandées pour l'utilisation comme indiqué dans ce guide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que la taille du mandrin est appropriée pour le calibre de votre cartouche. Les MANDRINS DE TOURNAGE EN CARBURE sont conçus pour les cartouches de 17 à 50 calibres.
- Utilisez uniquement avec des outils de tournage compatibles, en particulier l'outil de tournage NT4000 pour les mandrins en carbure.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors du tournage des cols pour éviter d'endommager le mandrin ou la cartouche.
- Ne tentez pas de modifier les mandrins ou de les utiliser à des fins autres que celles prévues.
- Si vous remarquez des bruits ou vibrations inhabituels pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement d'utiliser le mandrin et inspectez-le pour détecter des problèmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que la zone de travail est prête et que vous avez tous les outils et équipements nécessaires à portée de main.
- Sélectionnez la taille de mandrin appropriée pour votre cartouche.

2. Installation :

- Insérez le mandrin dans l'outil de tournage (NT4000) de manière sécurisée.
- Assurez-vous que le mandrin est correctement aligné et serré pour éviter tout glissement pendant l'utilisation.

3. Utilisation :

- Placez la cartouche sur le mandrin et assurez-vous qu'elle s'adapte bien.
- Allumez l'outil de tournage et augmentez progressivement la vitesse si nécessaire.
- Surveillez le processus de près, en vous assurant que le mandrin fonctionne sans à-coups et sans force excessive.
- Une fois le tournage du col terminé, éteignez l'outil et retirez soigneusement la cartouche.

4. Après Utilisation :

- Nettoyez le mandrin avec un chiffon doux pour enlever toute saleté ou résidu.
- Rangez le mandrin dans un endroit sûr, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les mandrins dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage pour les matériaux en acier inoxydable et en carbure si disponibles.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec vos MANDRINS DE TOURNAGE EN CARBURE. Priorisez toujours la sécurité et restez informé des meilleures pratiques pour utiliser ce produit. Merci de votre attention et profitez de votre expérience de rechargement !

GUIDA ALL'ISTRUZIONE PER LA SICUREZZA DEI MANDRELI PER LA TORNITURA DEL COLLO IN CARBURI

Introduzione

Grazie per aver scelto i MANDRELI PER LA TORNITURA DEL COLLO IN CARBURI di Sinclair International. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e informazioni per garantire un uso sicuro ed efficace dei vostri mandrini per la tornitura del collo. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita, ben illuminata e priva di distrazioni.
- Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti quando si maneggiano i mandrini.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente i mandrini per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Non superare le specifiche raccomandate per l'uso come indicato in questa guida.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che la dimensione del mandrino sia appropriata per il calibro della propria cartuccia. I MANDRELI PER LA TORNITURA DEL COLLO IN CARBURI sono progettati per cartucce da 17 a 50 calibro.
- Utilizzare solo con strumenti di tornitura compatibili, in particolare lo strumento di tornitura NT4000 per i mandrini in carburo.
- Evitare di utilizzare una forza eccessiva durante la tornitura dei colli per prevenire danni al mandrino o alla cartuccia.
- Non tentare di modificare i mandrini o utilizzarli per scopi diversi da quelli previsti.
- Se si notano suoni o vibrazioni insolite durante il funzionamento, interrompere immediatamente l'uso del mandrino e ispezionarlo per eventuali problemi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pronta e che siano disponibili tutti gli strumenti e le attrezzature necessari.
- Selezionare la dimensione del mandrino appropriata per la propria cartuccia.

2. Installazione:

- Inserire il mandrino nello strumento di tornitura (NT4000) in modo sicuro.
- Assicurarsi che il mandrino sia allineato e serrato correttamente per evitare slittamenti durante l'uso.

3. Uso:

- Posizionare la cartuccia sul mandrino e assicurarsi che si adatti saldamente.
- Accendere lo strumento di tornitura e aumentare gradualmente la velocità secondo necessità.
- Monitorare attentamente il processo, assicurandosi che il mandrino funzioni senza problemi e senza eccessiva forza.
- Una volta completata la tornitura del collo, spegnere lo strumento e rimuovere con cautela la cartuccia.

4. PostUso:

- Pulire il mandrino con un panno morbido per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conservare il mandrino in un luogo sicuro, lontano da umidità e luce solare diretta.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i mandrini nei rifiuti domestici normali.
- Considerare opzioni di riciclaggio per materiali in acciaio inossidabile e carburo, se disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti i MANDRELI PER LA TORNITURA DEL COLLO IN CARBURI, si prega di consultare il sito web del produttore o fare riferimento all'imballaggio del prodotto per ulteriori assistenze.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con i vostri MANDRELI PER LA TORNITURA DEL COLLO IN CARBURI. Dare sempre priorità alla sicurezza e rimanere informati sulle migliori pratiche per utilizzare questo prodotto. Grazie per la vostra attenzione e buon divertimento con la vostra esperienza di ricarica!

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA MANDRYLI DO OBRÓBKİ NECK WĘGLIKOWYCH

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór mandryli do obróbki neck węglkowych od Sinclair International. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania mandryli, aby zapewnić ich bezpieczne i skuteczne stosowanie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących użytkowania i konserwacji.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, dobrze oświetlone i wolne od rozproszeń.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi mandryli.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj mandryle pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji użytkowania podanych w tej instrukcji.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Upewnij się, że rozmiar mandryla jest odpowiedni do kalibru twojego naboju. Mandryle do obróbki neck węglkowe są przeznaczone do naboju od 17 do 50 kalibrów.
- Używaj wyłącznie z kompatybilnymi narzędziami do obróbki, w szczególności z narzędziem NT4000 do mandryli węglkowych.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas obróbki neck, aby nie uszkodzić mandryla ani naboju.
- Nie próbuj modyfikować mandryli ani używać ich do celów innych niż zamierzone.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub wibracje podczas pracy, natychmiast zaprzestań używania mandryla i sprawdź go pod kątem problemów.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że miejsce pracy jest przygotowane i masz wszystkie niezbędne narzędzia oraz sprzęt.
- Wybierz odpowiedni rozmiar mandryla do swojego naboju.

2. Instalacja:

- Włóż mandryl do narzędzia do obróbki (NT4000) w sposób pewny.
- Upewnij się, że mandryl jest prawidłowo wyrównany i dokręcony, aby uniknąć poślizgu podczas użytkowania.

3. Użytkowanie:

- Umieść nabój na mandrylu i upewnij się, że pasuje ciasno.
- Włącz narzędzie do obróbki i stopniowo zwiększaj prędkość w razie potrzeby.
- Uważnie monitoruj proces, upewniając się, że mandryl działa płynnie bez nadmiernej siły.
- Po zakończeniu obróbki neck, wyłącz narzędzie i ostrożnie usuń nabój.

4. Po użytkowaniu:

- Oczyszczyć mandryl miękką szmatką, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj mandryl w bezpiecznym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj mandryli do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu dla materiałów ze stali nierdzewnej i węgla, jeśli są dostępne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących mandryli do obróbki neck węglkowych, skonsultuj się z witryną producenta lub zapoznaj się z opakowaniem produktu w celu uzyskania dalszej pomocy.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z mandrylami do obróbki neck węglkowymi. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i bądź na bieżąco z najlepszymi praktykami używania tego produktu. Dziękujemy za uwagę i życzymy udanych doświadczeń w ładowaniu amunicji!

CARBIDE NECK TURNING MANDRELS

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit CARBIDE NECK TURNING MANDRELS tuotteet Sinclair Internationalilta. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja tietoja, jotka varmistavat kaulakäännösmantteleiden turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Noudata aina valmistajan käyttö ja huoltoohjeita.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas, hyvin valaistu ja häiriötekijöistä vapaa.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, käsitellessäsi mantteleita.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti mantteleiden kunto ennen käyttöä, ja etsi merkkejä kulumisesta tai vaurioista.
- Älä ylitä tässä oppaassa mainittuja suositeltuja käyttövaatimuksia.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että manttelin koko on sopiva patruunan kaliiperille. CARBIDE NECK TURNING MANDRELS on suunniteltu 17–50 kaliiperin patruunoille.
- Käytä vain yhteensopivia käännöstyökaluja, erityisesti NT4000käännöstyökalua karbidimantteleille.
- Vältä liiallista voimaa kaulan kääntämisessä, jotta et vahingoita mantelia tai patruunaa.
- Älä yritä muokata mantteleita tai käyttää niitä muuhun kuin tarkoitettuun käyttöön.
- Jos huomaat epätavallisia ääniä tai värinöitä käytön aikana, lopeta mantelin käyttö välittömästi ja tarkista se ongelmien varalta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työskentelyalue on valmis ja että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja varusteet saatavilla.
- Valitse sopiva manttelin koko patruunallesi.

2. Asennus:

- Aseta manteli käännöstyökaluun (NT4000) tiukasti.
- Varmista, että manteli on oikein kohdistettu ja tiukasti kiinnitetty, jotta se ei liiku käytön aikana.

3. Käyttö:

- Aseta patruuna mantelin päälle ja varmista, että se istuu tiukasti.
- Käynnistä käännöstyökalu ja lisää nopeutta vähitellen tarpeen mukaan.
- Seuraa prosessia tarkasti varmistaaksesi, että manteli toimii sujuvasti ilman liiallista voimaa.
- Kun kaulakäännös on valmis, sammuta työkalu ja poista varovasti patruuna.

4. Käytön jälkeen:

- Puhdista manteli pehmeällä liinalla poistaaksesi mahdolliset roskat tai jäämät.
- Säilytä manteli turallisessa paikassa, poissa kosteudesta ja suorasta auringonvalosta.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä mantteleita tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia ruostumattomasta teräksestä ja karbidimateriaaleista, jos se on mahdollista.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita CARBIDE NECK TURNING MANDRELS tuotteesta, tutustu valmistajan verkkosivustoon tai tarkista tuote pakkauksesta saadaksesi lisäapua.

Päätelmä

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen CARBIDE NECK TURNING MANDRELS tuotteesi kanssa. Aina ensisijaisesti turvallisuus ja pysy ajan tasalla parhaista käytännöistä tämän tuotteen käytössä. Kiitos huomiostasi ja nauti latauskokemuksestasi!

SÄKERHETSGUIDE FÖR CARBIDE NECK TURNING MANDRELS

Introduktion

Tack för att du valt CARBIDE NECK TURNING MANDRELS från Sinclair International. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa en säker och effektiv användning av dina halsbearbetningsmandrel. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för användning och underhåll.
- Se till att arbetsområdet är rent, väl upplyst och fritt från distraktioner.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du hanterar mandrel.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet mandrel för eventuella tecken på slitage eller skador innan användning.
- Överskrid inte de rekommenderade specifikationerna för användning som anges i denna guide.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att mandrelstorleken är lämplig för kalibern på din patron. CARBIDE NECK TURNING MANDRELS är designade för 17 till 50 kaliber patroner.
- Använd endast med kompatibla snurrverktyg, specifikt NT4000 snurrverktyget för karbidmandrel.
- Undvik att använda överdriven kraft när du bearbetar halsar för att förhindra skador på mandrel eller patron.
- Försök inte att modifiera mandrel eller använda dem för andra ändamål än avsedda.
- Om du märker några ovanliga ljud eller vibrationer under drift, sluta omedelbart att använda mandrel och inspektera den för problem.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att arbetsområdet är förberett och att du har alla nödvändiga verktyg och utrustning redo.
- Välj den lämpliga mandrelstorleken för din patron.

2. Installation:

- Sätt in mandrel i snurrverktyget (NT4000) på ett säkert sätt.
- Se till att mandrel är korrekt inriktad och åtdragen för att undvika glidning under användning.

3. Användning:

- Placera patronen på mandrel och se till att den passar tätt.
- Slå på snurrverktyget och öka hastigheten gradvis efter behov.
- Övervaka processen noga och se till att mandrel fungerar smidigt utan överdriven kraft.
- När halsbearbetningen är klar, stäng av verktyget och ta försiktigt bort patronen.

4. Efter användning:

- Rengör mandrel med en mjuk trasa för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara mandrel på en säker plats, borta från fukt och direkt solljus.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte mandrel i vanlig hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ för rostfritt stål och karbidmaterial om sådana finns tillgängliga.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående CARBIDE NECK TURNING MANDRELS, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller se produktförpackningen för ytterligare hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina CARBIDE NECK TURNING MANDRELS. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om bästa praxis för användning av denna produkt. Tack för din uppmärksamhet och njut av din omladdningsupplevelse!

NÁVOD K BEZPEČNOSTI PRO MANDRELY NA OTOČENÍ KRKU Z KARBIDU

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MANDRELY NA OTOČENÍ KRKU Z KARBIDU od společnosti Sinclair International. Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašich mandrelů na otáčení krku. Před použitím produktu si prosím tento návod pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro použití a údržbu.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý, dobře osvětlený a bez rozptýlení.
- Při manipulaci s mandrely používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte mandrely na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nepřekračujte doporučené specifikace pro použití uvedené v tomto návodu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že velikost mandrelu je vhodná pro kalibr vašeho náboje. MANDRELY NA OTOČENÍ KRKU Z KARBIDU jsou navrženy pro náboje od 17 do 50 kalibru.
- Používejte pouze s kompatibilními nástroji na otáčení, konkrétně s nástrojem NT4000 pro karbidové mandrely.
- Vyvarujte se používání nadměrné síly při otáčení krku, abyste předešli poškození mandrelu nebo náboje.
- Nepokoušejte se mandrely upravovat nebo používat je k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
- Pokud během provozu zaznamenáte jakékoli neobvyklé zvuky nebo vibrace, okamžitě přestaňte mandrel používat a zkontrolujte ho na problémy.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že pracovní prostor je připraven a že máte všechny potřebné nástroje a vybavení po ruce.
- Vyberte vhodnou velikost mandrelu pro váš náboj.

2. Instalace:

- Bezpečně vložte mandrel do nástroje na otáčení (NT4000).
- Ujistěte se, že je mandrel správně zarovnán a utažen, abyste předešli sklouznutí během používání.

3. Používání:

- Umístěte náboj na mandrel a ujistěte se, že sedí pevně.
- Zapněte nástroj na otáčení a postupně zvyšujte rychlost podle potřeby.
- Proces pečlivě sledujte, abyste zajistili, že mandrel funguje hladce bez nadměrné síly.
- Jakmile je otáčení krku dokončeno, vypněte nástroj a opatrně vyjměte náboj.

4. Po použití:

- Očistěte mandrel měkkým hadříkem, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo zbytky.
- Uložte mandrel na bezpečné místo, mimo vlhkost a přímé sluneční světlo.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Mandrely nevyhazujte do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace pro materiály z nerezové oceli a karbidu, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se MANDRELŮ NA OTOČENÍ KRKU Z KARBIDU se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo se podívejte na obal produktu pro další asistenci.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašich MANDRELŮ NA OTOČENÍ KRKU Z KARBIDU. Vždy upřednostňujte bezpečnost a zůstávejte informováni o osvědčených postupech při používání tohoto produktu. Děkujeme za vaši pozornost a užijte si svůj zážitek z nabíjení!