

TYPE S BUSHING FULL DIES - REDDING 308 WINCHESTER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Gevär Laddverktyg](#)

Full Length resizing medan exakt kontroll av hylsans nacke ofta är önskvärt i en och samma operation. Redding Type S Bushing Full Length Sizing Dies utför denna uppgift med den precision du kan förvänta dig från Redding. Använder samma utbytbara bushings som de som används i Redding bushing stil nacke sizing dies. Den justerbara avtryckaren gör att du kan justera bushingens position, och storlek endast en del av nackens längd när så önskas. Koncentriskhet förbättras genom bushingens förmåga att självcentrera på hylsans nacke. Alla Type S dies levereras med både standardstorlek knappen och en avtryckarpinnehållare. Genom att ta bort bushing och alla interna delar kan Type S Bushing Full Die också användas som en kroppsdi.



Produktinformation

- Namn: [REDDING 308 WINCHESTER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749006094
- Tillv.nr.: 77155
- Laddverktygstyp: Helkalibreringsverktyg
- Patron: 308 Winchester
- Leveransvikt: 0.34kg
- Leveranshöjd: 41mm
- Leveransbredd: 112mm
- Leveranslängd: 152mm
- UPC: 611760771552

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 308 WINCHESTER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 308 WINCHESTER BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

Introduktion

Tack för att du valde Redding Type S Bushing Full Length Die för dina omladdningsbehov. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Det är viktigt att följa dessa riktlinjer för att minimera riskerna och säkerställa en säker omladdningsupplevelse.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktens säkerhet:** Använd alltid däck enligt de angivna instruktionerna. Se till att den är lämplig för dina specifika omladdningsbehov.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella återkallelser relaterade till denna produkt. Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar.
- **Onlineshopping:** Om du har köpt online, se till att återförsäljaren uppfyller säkerhetskraven.
- **Särskilt konsumentskydd:** Denna die är inte avsedd för användning av barn. Håll den utom räckhåll för minderåriga.
- **EU:s kontaktpunkt:** För säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkare.
- **Snabbvarningar:** Var medveten om Safety Gatesystemet för varningar om osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Läs instruktionerna:** Läs alltid bruksanvisningen innan du använder däck.
- **Inspektera däck:** Kontrollera däck för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning. Använd inte om den är skadad.
- **Bär skyddsutrustning:** Använd lämpligt ögonskydd och handskar vid omladdning.
- **Arbetsområde:** Se till att ditt arbetsområde är rent, välbelyst och fritt från distraktioner.
- **Korrekt hantering:** Hantera däck med omsorg för att undvika skador. Undvik direkt kontakt med vassa kanter.
- **Undvik överbelastning:** Överskrid inte de rekommenderade lastgränserna när du använder däck.
- **Använd kompatibla komponenter:** Se till att alla komponenter som används med däck är kompatibla och i gott skick.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Säkra däck i omladdningspressen enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att däck är ordentligt åtdragen för att undvika rörelse under användning.

2. Användning:

- Förbered dina patronhylsor genom att rengöra och inspektera dem innan du storleksanpassar.
- Justera bushings position med den justerbara avtryckaren om det behövs.
- Placera patronhylsan i däck och använd pressen smidigt för att storleksanpassa hylsan.
- Övervaka storleksanpassningsprocessen för att säkerställa att den utförs korrekt.
- Efter storleksanpassning, ta bort hylsan från däck och inspektera den för korrekt storlek.

3. Underhåll:

- Rengör däck efter användning för att förhindra uppbyggnad av rester.
- Förvara däck på en torr plats för att undvika rost och skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte däck eller dess komponenter i allmänna avfall. Kontrollera för återvinningsalternativ i ditt område.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktanvändning, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkare. De kan hjälpa dig med eventuella frågor eller bekymmer du kan ha angående Redding Type S Bushing Full Length Die.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med din Redding Type S Bushing Full Length Die. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina omladdningsmetoder.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se