

SEATER DIES - REDDING SEATER DIE 416 WEATHERBY MAG

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Gevär Laddverktyg](#)

Redding Seating Die inkluderar kulguide, inbyggd krimpring och rätt seating plug. Alla dies är tillverkade med de finaste legeringsstål som finns tillgängliga och bearbetade på Hardinge Super-Precision-latser som kan hålla de tigtaste toleranserna i branschen. Värmebehandlade i atmosfäriskt kontrollerade ugnar och handpolerade för en smidig, felfri funktion, dessa dies kommer att upprätthålla toleranser och hålla en livstid. Inspekterade och ultraljudsrengjorda innan förpackning.



Produktinformation

- Namn: [REDDING SEATER DIE 416 WEATHERBY MAG](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749006228
- Tillv.nr.: 92492
- Laddverktygstyp: Kulisättarverktyg
- Patron: 16 Weatherby
- Leveransvikt: 0.249kg
- Leveranshöjd: 43mm
- Leveransbredd: 58mm
- Leveranslängd: 132mm
- UPC: 611760924927

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för SEATER DIES REDDING SEATER DIE 416 WEATHERBY MAG](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för SEATER DIES REDDING SEATER DIE 416 WEATHERBY MAG

Introduktion

Tack för att du valt SEATER DIES REDDING SEATER DIE 416 WEATHERBY MAG. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning och hantering av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder däck.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att däck används i enlighet med tillverkarens specifikationer.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du hanterar eller använder däck.
- Håll arbetsytan ren och organiserad för att förhindra olyckor.
- Se till att det finns god ventilation när du använder däck för att undvika inandning av ångor eller partiklar.
- Använd inte däck för något annat ändamål än dess avsedda användning.
- Förvara däck på en säker, torr plats bortom räckhåll för barn och husdjur.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Riskidentifiering:**
 - Skarpa kanter: Däck kan ha skarpa kanter som kan orsaka skador.
 - Tunga komponenter: Däck kan vara tunga och kan orsaka skada om de tappas.
- **Undvika risker:**
 - Hantera däck försiktigt för att undvika skador från skarpa kanter.
 - Använd båda händerna när du lyfter för att förhindra att du tappar det.
 - Håll fingrarna borta från rörliga delar under drift.
- **Åldersbegränsningar:**
 - Denna produkt är inte avsedd för användning av personer under 18 år. Se till att endast kvalificerade vuxna hanterar och använder däck.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
 1. Se till att din omladdningspress är kompatibel med däck.
 2. Montera däck säkert på omladdningspressen enligt tillverkarens instruktioner.
 3. Justera däck för korrekt seating depth enligt specifikationerna i din omladdningsmanual.
- **Användning:**
 1. Sätt in patronhylsan i omladdningspressen.
 2. Placera kulan i patronhylsan.
 3. Höj långsamt ramen för att sätta kulan till önskad djup.
 4. Sänk ramen och ta bort den färdiga patronen.
 5. Inspektera den placerade kulan för korrekt justering och djup.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala återvinningsföreskrifter.
- Om däck blir skadad eller inte längre är användbar, kassera den på ett sätt som följer lokala avfallsföreskrifter. Kassera inte i vanlig sopor om farligt material är involverat.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor angående denna produkt, vänligen hänvisa till tillverkarens kundsupportresurser. Se till att du har produktinformation tillgänglig för en mer effektiv respons.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsriktlinjer. Genom att följa dessa instruktioner kan du hjälpa till att säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med SEATER DIES REDDING SEATER DIE 416 WEATHERBY MAG.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se