

SEATER DIES - REDDING SEATER DIE 17 MACH IV

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Gevär Laddverktyg](#)

Redding Seating Die inkluderar kulguide, inbyggd krimpning och rätt seating plug. Alla dies är tillverkade med de finaste legeringsstål som finns tillgängliga och bearbetade på Hardinge Super-Precision-latser som kan hålla de tightaste toleranserna i branschen. Värmebehandlade i atmosfäriskt kontrollerade ugnar och handpolerade för en smidig, felfri funktion, dessa dies kommer att upprätthålla toleranser och hålla en livstid. Inspekterade och ultraljudsrengjorda innan förpackning.



Produktinformation

- Namn: [REDDING SEATER DIE 17 MACH IV](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749006246
- Tillv.nr.: 92504
- Laddverktygstyp: Kulisättningsverktyg
- Patron: 17 Mach IV
- Leveransvikt: 0.295kg
- Leveranshöjd: 41mm
- Leveransbredd: 58mm
- Leveranslängd: 132mm
- UPC: 611760925047

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Redding Seating Die 17 Mach IV](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Redding Seating Die 17 Mach IV

Introduktion

Tack för att du valt Redding Seating Die 17 Mach IV. Denna produkt är utformad för precisionssättning av kulor samtidigt som säkerheten vid användning säkerställs. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att hjälpa dig att använda denna produkt på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att däck används endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna guide.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon, när du använder däck.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst för att undvika olyckor.
- Förvara däck på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Inspektera regelbundet däck för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Försök inte att modifiera eller demontera däck.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast kompatibla patroner (17 Mach IV) med detta däck för att förhindra funktionsfel.
- Se till att däck är ordentligt monterat i omladdningspressen innan användning.
- Undvik att dra åt däck för mycket för att förhindra skador.
- Överskrid inte rekommenderade lastgränser som anges i din omladdningshandbok.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från rörliga delar under drift.
- Om du upplever något ovanligt ljud eller motstånd under användning, stoppa omedelbart och inspektera för problem.

Installation och användningsinstruktioner

1. Installation:

- Monterar Redding Seating Die säkert i din omladdningspress enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att seating plug är korrekt installerad och justerad för kulan som används.

2. Användning:

- Förbered din patronhylsa enligt standardprocedurer för omladdning.
- Sätt in kulan i patronhylsan och positionera den under däck.
- Använd långsamt presshandtaget för att sätta kulan till önskat djup.
- Kontrollera kulans sätthöjd med en skjutmått för att säkerställa konsekvens.
- När du är klar, ta försiktigt bort de färdiga patronerna från pressen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella använda eller skadade komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte däck i hushållsavfall. Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning om korrekta bortskaffningsmetoder.
- Se till att eventuella förpackningsmaterial återvinns eller bortskaffas på rätt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående Redding Seating Die eller säkerhetsfrågor, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta kundtjänst genom de angivna kanalerna.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med Redding Seating Die 17 Mach IV. Prioritera alltid säkerhet och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder när du använder denna produkt. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se