

NOSLER PARTITION BULLETS - NOSLER 375 CALIBER (0.375") 300GR SPITZER 50/BOX

[Handladdning](#) > [Kulor](#) > [Gevärskulor](#)

Nosler Partition är omtyckt världen över för sin överlägsna expansion, noggrannhet och förmåga att ta ner vilt i alla kalibrar, på alla typer av vilt och i alla situationer. Dess unika dubbla kärna är tillräckligt robust för att stå emot den kraftiga påverkan av hög hastighet på nära håll, men expanderar fortfarande pålitligt på extremt avstånd. 50 stycken i en förpackning.



Produktinformation

- Namn: NOSLER 375 CALIBER (0.375") 300GR SPITZER 50/BOX
- Tillverkare: NOSLER, INC.
- Produktnr: 749006286
- Tillv.nr.: 44845
- Ballistic Coefficient (G1): 0.398
- Diameter (Breech): 0.375
- Diameter (in): 0.375
- Grain: 300
- Kaliber: 375 Caliber
- Kulotyp: Spitzer
- Sectional Density: 0.305
- Varumärke: Partition
- Mängd: 50
- Leveransvikt: 0.975kg
- Leveranshöjd: 54mm
- Leveransbredd: 62mm
- Leveranslängd: 82mm
- UPC: 054041448451

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A505.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för Nosler Partition Bullets](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för Nosler Partition Bullets

Introduktion

Välkommen till säkerhetsinstruktionsguiden för Nosler Partition Bullets, specifikt Nosler 375 Caliber (0.375") 300GR Spitzer. Denna guide syftar till att ge dig viktig säkerhetsinformation för att säkerställa en säker användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla säkerhetsåtgärder följs för att förhindra olyckor och skador.
- Behandla alltid kulor som om de är laddade och redo att avfyras.
- Förvara kulor på en sval, torr plats borta från direkt solljus och fukt.
- Håll kulor utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar angående produktåterkallelser eller säkerhetsmeddelanden.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid det lämpliga vapnet som är kompatibelt med 375 Caliberkulorna.
- Bär lämpligt ögonskydd och hörselskydd vid hantering och avfyring av kulor.
- Följ alla lokala lagar och regler angående användning av skjutvapen och ammunition.
- Inspektera kulorna för eventuella tecken på skada innan användning. Använd inte skadade kulor.
- Se till att vapnet är i gott skick innan du laddar och avfyrar.
- Undvik att använda kulor i vapen som inte är designade för denna kaliber.

Instruktioner för installation och användning

1. Laddning av vapnet:

- Se till att vapnet pekar i en säker riktning.
- Öppna åtgärden på vapnet för att säkerställa att det är oladdat.
- Ladda försiktigt Nosler Partition Bullets i magasinet eller kammaren enligt tillverkarens instruktioner.

2. Avfyrning av vapnet:

- Anta alltid att vapnet är laddat.
- Kontrollera omgivningen för att säkerställa att det är säkert att avfyras.
- Greppa vapnet stadigt och justera siktet mot målet.
- Tryck försiktigt på avtryckaren för att avfyras kulan.

3. Efter avfyrning:

- Efter avfyrning, kontrollera alltid vapnet för att säkerställa att det är oladdat innan hantering.
- Rengör vapnet enligt tillverkarens instruktioner för att upprätthålla prestanda och säkerhet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända eller skadade kulor i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte kulor i vanligt avfall. Kontakta lokala myndigheter för korrekta bortskaffningsmetoder.
- Se till att kulor förvaras säkert tills de kan bortskaffas på ett säkert sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare information angående Nosler Partition Bullets, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktpunkter. Se alltid till att du följer de senaste riktlinjerna och rekommendationerna för säker användning.

Tack för att du valt Nosler Partition Bullets. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se