

TYPE S BUSHING NECK DIES - REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 223 WSSM

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Gevär Laddverktyg](#)

Type S Bushing Neck Die ger en enkel metod för omladdare att noggrant kontrollera hylsans nackstorlek och spänning. Använder utbytbara storleksbussningar tillgängliga i .001" intervall. Den justerbara dekapperingsstaven möjliggör positionering av bussningen för att endast ändra en del av nacklängden om så önskas. Koncentriskhet förbättras genom att storleksbussningen kan självcentrera på hylsans nacke. Dekapperingsstaven levereras med en standardstorleksknapp. Detta är särskilt användbart för omladdare som använder kommersiell mässing som den är. En dekapperingspinnehållare medföljer också de flesta Type S Bushing Dies, förutom 17 och 20 Kaliber. Detta möjliggör nackstorlek utan användning av storleksknappen för dem som sorterar och/eller vänder hylsnackar för enhetlighet.



Produktinformation

- Namn: [REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 223 WSSM](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749006523
- Tillv.nr.: 71295
- Laddverktygstyp: Halkalibreringsverktyg
- Patron: 223 WSSM (Winchester Super Short Mag)
- Leveransvikt: 0.34kg
- Leveranshöjd: 41mm
- Leveransbredd: 112mm
- Leveranslängd: 152mm
- UPC: 611760712951

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 223 WSSM](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för TYPE S BUSHING NECK DIES REDDING TYPE S BUSHING NECK DIE 223 WSSM

Introduktion

Tack för att du valt TYPE S BUSHING NECK DIE 223 WSSM. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för säker användning av produkten. Vänligen läs igenom hela dokumentet noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Denna produkt är utformad för att vara säker vid användning. Det är viktigt att följa alla säkerhetsanvisningar för att minimera riskerna.
- **Online shopping:** Om du köper produkten online, se till att återförsäljaren följer EU:s säkerhetskrav.
- **Rapportera osäkra produkter:** Om du upptäcker en osäker produkt eller ett olycksfall, rapportera det till relevanta myndigheter.
- **Kontrollera återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du arbetar med omladdningsverktyg för att skydda ögonen från skräp och flygande föremål.
- Se till att verktyget är korrekt installerat innan användning för att undvika oönskade skador.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att minska risken för olyckor.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller defekt.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
 1. Kontrollera att alla delar av produkten är intakta och fria från skador.
 2. Fäst dekapperingsstaven enligt tillverkarens anvisningar.
 3. Välj och installera rätt storleksbussning för din specifika hylsa.
- **Användning:**
 1. Justera dekapperingsstaven för att ändra längden på nacklängden om så önskas.
 2. Kontrollera att storleksbussningen är korrekt centrerad på hylsans nacke innan du börjar ladda.
 3. Använd produkten endast för avsett ändamål och följ alla anvisningar noggrant.

Avfallshanteringsanvisningar

- **Avfallshantering:** När produkten har nått slutet av sin livslängd, kassera den på ett miljövänligt sätt. Kontrollera lokala föreskrifter för korrekt avfallshantering av verktyg och maskindelar.

Kontaktinformation för ytterligare support

För mer information om produkten eller om du har några frågor, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation till hands för att få bästa möjliga support.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se