

COMPETITION HANDGUN BULLET SEATER DIES - REDDING

COMPETITION SEATER DIE 41 MAG

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Pistolverktyg](#)

Dessa seaters har en precisionsanpassad kulseatstem som är fjädrande. När kulan och hylsan rör sig uppåt i seataren säkerställs en positiv inriktning. Mikrometerskalan på seatstemmet förenklar inställning och registrering av kulans seatingdjup. Mikrometern är kalibrerad i .001 tum steg, är oändligt justerbar och har en nollställningsfunktion. Denna seater har inga krimpningsfunktioner. Krimpning bör göras med en separat Redding Profile Crimp eller Taper Crimp-die. Competition seating die för handeldvapen och raka hylsor är kompatibel med de flesta progressiva omladdningspressar.

NO IMAGE
AVAILABLE

Produktinformation

- Namn: [REDDING COMPETITION SEATER DIE 41 MAG](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749006934
- Tillv.nr.: 55185
- Laddverktygstyp: Kulisätтарverktyg
- Patron: 41 Remington Magnum
- Leveransvikt: 0.386kg
- Leveranshöjd: 43mm
- Leveransbredd: 112mm
- Leveranslängd: 152mm
- UPC: 611760551857

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Redding Competition Handgun Bullet Seater Die](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Redding Competition Handgun Bullet Seater Die

Introduktion

Tack för att du valt Redding Competition Handgun Bullet Seater Die. Denna produkt är utformad för att säkerställa en noggrann och säker seating av kulor i hylsor. För att säkerställa en säker användning och maximal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella skador eller problem med produkten till tillverkaren.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du arbetar med omladdning av ammunition.
- Se till att arbetsytan är stabil och säker.
- Kontrollera att alla verktyg och tillbehör är i gott skick innan användning.
- Använd endast rekommenderade hylsor och kulor för att undvika risker.
- Följ noggrant instruktionerna för inställning av mikrometerskalan för att säkerställa korrekt seatingdjup.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Seater Die:

- Skruva fast seaterdie i omladdningspressen enligt tillverkarens anvisningar.
- Justera die så att den är i linje med hylsorna.

2. Inställning av Seatingdjup:

- Använd mikrometerskalan för att justera seatingdjupet.
- Kalibrera mikrometern i .001 tum steg för noggrannhet.
- Kontrollera inställningen innan du påbörjar omladdningen.

3. Omladdning:

- Placera en hylsa i omladdningspressen.
- Sätt in en kula i hylsan och tryck uppåt med handtaget på pressen.
- Kontrollera seatingdjupet efter varje kula för att säkerställa konsekvent resultat.

4. Avsluta omladdningen:

- När alla hylsor är laddade, inspektera dem noggrant för att säkerställa att de är i gott skick.
- Förvara ammunitionen på en säker plats, borta från barn och otillåtna användare.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller defekta delar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt.

- Kasta inte produkten i hushållssoporna. Följ lokala riktlinjer för säker avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Redding Competition Handgun Bullet Seater Die, vänligen kontakta tillverkaren. Kontrollera alltid tillverkarens webbplats för uppdateringar och säkerhetsinformation.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av din Redding Competition Handgun Bullet Seater Die. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se