

223 WSSM INSTANT INDICATOR - REDDING INSTANT INDICATOR/223 WSSM

[Handladdning](#) > [Krutmåttverktyg](#) > [Hyls Gauges och Hedspace verktyg](#)

Redding 223 WSSM Instant Indicator är ett precisionstillverkat verktyg som gör det möjligt för en handladdare att snabbt jämföra huvudutrymme och kuldjup inom .001". Instant Indicator erbjuder en extremt snabb metod för att jämföra kulor, seatingdjup, avfyrate hylsor, storlekshylsor, trimlängder och laddad ammunition för enhetlighet. Utför enkelt någon av följande uppgifter: Sortera kulor för enhetlighet Sortera hylsor avfyrate i två eller fler gevär Sortera storlekshylsor för enhetlighet Ställ in storleksdöden korrekt Jämför storlekshylsor med avfyrate hylsor för att bestämma mängden huvudutrymme Kontrollera enhetlighet av axelknuff Kontrollera kuldjupets enhetlighet Sortera laddad ammunition för enhetlighet Bestämma när hylsor behöver trimmas Kontrollera trimlängdens enhetlighet Levereras med en borrdiameterbussning, ytkontakt, axelkontakt, huvudutrymmesmätare och fullständiga instruktioner. Dialindikator ingår.



Produktinformation

- Namn: [REDDING INSTANT INDICATOR/223 WSSM](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749007143
- Tillv.nr.: 17295
- Patron: 223 WSSM (Winchester Super Short Mag)
- Leveransvikt: 0.454kg
- Leveranshöjd: 41mm
- Leveransbredd: 112mm
- Leveranslängd: 152mm
- UPC: 611760172953

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Redding 223 WSSM Instant Indicator Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

Redding 223 WSSM Instant Indicator

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt Redding 223 WSSM Instant Indicator. Detta precisionsverktyg är utformat för att hjälpa handladdare att mäta huvudutrymme och kuldjup noggrant. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för användning.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera verktyget före varje användning för att säkerställa att det är i gott skick.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de relevanta myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet efter återkallandeuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd Instant Indicator i en väl upplyst och stabil miljö för att förhindra olyckor.
- Undvik att använda verktyget om du är trött eller under påverkan av ämnen som kan påverka ditt omdöme.
- Bär lämplig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, när du använder verktyget för att skydda dina ögon.
- Tvinga inte verktyget bortom dess designade kapabiliteter; detta kan leda till skador eller personskador.
- Se till att alla komponenter är ordentligt fästa före användning.
- Var försiktig med vassa kanter och rörliga delar under drift.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera

- Packa upp Redding 223 WSSM Instant Indicator och kontrollera att alla komponenter är närvarande:
 - En borr diameterbussning
 - Ytkontakt
 - Axelkontakt
 - Huvudutrymmesmätare
 - Dialindikator
 - Fullständiga instruktioner
- Placera Instant Indicator på en stabil, plan yta.

2. Använda verktyget

- **Sortera kulor:** Placera kulorna i de lämpliga hållarna och använd mätaren för att jämföra för enhetlighet.
- **Sortera hylsor:** Använd Instant Indicator för att jämföra avfyrade hylsor från olika gevär och storlekshylsor för enhetlighet.
- **Ställa in storleksdöden:** Följ instruktionerna för att ställa in storleksdöden korrekt.
- **Jämföra hylsor:** Använd huvudutrymmesmätaren för att jämföra storlekshylsor med avfyrade hylsor för att avgöra mängden huvudutrymme.
- **Kontrollera axelknuff:** Mät enhetligheten av axelknuffen med de medföljande komponenterna.
- **Kontrollera kuldjupets enhetlighet:** Använd dialindikatorn för att kontrollera enhetligheten av kuldjupet.
- **Sortera laddad ammunition:** Säkerställ enhetlighet av laddad ammunition genom att mäta varje patron.
- **Trimma hylsor:** Bestäm när hylsor behöver trimmas och kontrollera trimlängdens enhetlighet.

3. Underhåll

- Rengör verktyget efter varje användning för att förhindra uppbyggnad av smuts och skräp.
- Förvara verktyget på en torr plats, borta från fukt och extrema temperaturer.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, kontakta lokal avfallshantering för korrekt kassering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som tillhandahålls med produkten. Det är viktigt att ha tillgång till hjälp för eventuella säkerhetsrelaterade bekymmer eller frågor angående användningen av Redding 223 WSSM Instant Indicator.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder Redding 223 WSSM Instant Indicator. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se