

MICROMETER TOP BULLET SEATER DIES - L.E. WILSON 308 WINCHESTER MICROMETER TOP BULLET SEATER

Giving Reloaders Incredible Control

The L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Dies, as its name suggests, incorporates several features that ensure reloaders have a tool that guarantees accurate bullet-seating depths. Built with durable stainless steel Micrometer top uses scale in 0.001" increments Major adjustments made with threaded cap The L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die, with its hardy construction and easy-to-use setup ensures that owners have one of the most accurate bullet-seating tools available today. Another advantage of Arbor Seaters, you can load your bullets long and take the Press and Die with you to the range to test seating depth, saves you multiple trips to the range! **To be used with an Arbor Press**



Attributes

- Name: L.E. WILSON 308 WINCHESTER MICROMETER TOP BULLET SEATER
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749007492
- Mfr. No.: S30-8WN
- Cartridge: 308 Winchester
- Die Style: Bullet Seating Dies
- Delivery weight: 0.431kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Dies](#)
- [English: Safety Instruction Guide for L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Dies](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Dies de Asiento de Balas con Micrómetro L.E. Wilson](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Dies de Siège de Balle à Micromètre L.E. Wilson](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Matrici di Sezionamento Proiettili con Micrometro L.E. Wilson](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matryc L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet L.E. Wilson Mikrometrinen Yläpuolen Luotinosittaja](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Dies](#)
- [Český: Pokyny k bezpečnosti pro L.E. Wilson Mikrometrické horní náboje](#)

Sicherheitshinweise für die L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Dies

Einleitung

Danke, dass du dich für die L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Dies für deine Wiederladebedürfnisse entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Präzision und Benutzerfreundlichkeit beim Setzen von Geschossen zu bieten. Um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck als GeschosssetzMatrize verwendet wird.
- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers und alle relevanten WiederladeRichtlinien.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Wenn du Mängel oder Fehlfunktionen feststellst, stelle die Verwendung sofort ein.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille, beim Wiederladen.
- Verwende die Matrize nur mit einer Arbor Presse, um eine ordnungsgemäße Funktion und Sicherheit zu gewährleisten.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Einstellen der Setztiefe anzuwenden.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Ablenkungen ist, während du die Matrize verwendest.
- Versuche nicht, die Matrize auf irgendeine Weise zu modifizieren, da dies die Sicherheit und Leistung beeinträchtigen kann.
- Sei dir der potenziellen Gefahren bewusst, die mit dem Umgang mit Wiederladematerialien verbunden sind, einschließlich Bleiexposition und Brandrisiko.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Materialien, einschließlich der L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die, Arbor Presse und Wiederladekomponenten.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz gut beleuchtet und organisiert ist.

2. Installation:

- Montiere die Arbor Presse sicher auf einer stabilen Oberfläche.
- Befestige die Micrometer Top Bullet Seater Die an der Arbor Presse gemäß den Anweisungen des Herstellers. Stelle sicher, dass sie richtig angezogen ist, um Bewegungen während der Verwendung zu vermeiden.

3. Einstellung der Matrice:

- Stelle den Micrometer Top auf die gewünschte Geschossetztiefe mithilfe der Skala in 0,001" Inkrementen ein.
- Nimm größere Anpassungen mit dem Gewindedeckel vor, um Genauigkeit zu gewährleisten.

4. Wiederladeprozess:

- Lege die Patronenhülse in die Arbor Presse und richte sie mit der Matrice aus.
- Setze das Geschoss in die Hülsenmündung ein.
- Übe gleichmäßigen Druck auf den Hebel der Arbor Presse aus, um das Geschoss auf die gewünschte Tiefe zu setzen.
- Überprüfe die Setztiefe mit einem Messschieber, um die Genauigkeit sicherzustellen.

5. Nach der Verwendung:

- Reinige die Matrice nach dem Wiederladen, um Rückstände oder Schmutz zu entfernen.
- Bewahre die Matrice an einem sicheren, trockenen Ort auf, wenn sie nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte oder beschädigte Wiederladematerialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wirf die Matrice nicht im normalen Müll weg. Erkundige dich bei der lokalen Abfallwirtschaft nach den richtigen Entsorgungsmethoden für Metallprodukte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Dies besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere die vorgesehenen Supportkanäle, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise kannst du ein sicheres und effektives Wiederladeerlebnis mit deinen L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Dies gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

Safety Instruction Guide for L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Dies

Introduction

Thank you for choosing the L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Dies for your reloading needs. This product is designed to provide precision and ease of use in bullet seating. To ensure your safety and the safety of others, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose as a bullet seating die.
- Always follow the manufacturer's instructions and any relevant reloading guidelines.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the product regularly for any signs of wear or damage.
- If you notice any defects or malfunctions, discontinue use immediately.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses when reloading.
- Use the die only with an Arbor Press to ensure proper function and safety.
- Avoid using excessive force when adjusting the seating depth.
- Ensure that the workspace is clean and free from distractions while using the die.
- Do not attempt to modify the die in any way, as this may compromise safety and performance.
- Be aware of the potential hazards associated with handling reloading materials, including lead exposure and the risk of fire.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary materials including the L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die, Arbor Press, and reloading components.
- Ensure that your workspace is welllit and organized.

2. Installation:

- Securely mount the Arbor Press on a stable surface.
- Attach the Micrometer Top Bullet Seater Die to the Arbor Press according to the manufacturer's instructions. Ensure it is tightened properly to avoid any movement during use.

3. Setting Up the Die:

- Adjust the micrometer top to the desired bulletseating depth using the scale in 0.001" increments.
- Make major adjustments using the threaded cap to ensure accuracy.

4. Reloading Process:

- Place the cartridge case in the Arbor Press and align it with the die.
- Insert the bullet into the case mouth.
- Apply even pressure on the Arbor Press handle to seat the bullet to the desired depth.
- Check the seating depth using a caliper to ensure accuracy.

5. PostUse:

- After reloading, clean the die to remove any residue or debris.
- Store the die in a safe, dry place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged reloading materials in accordance with local regulations.
- Do not throw away the die in regular trash. Check with local waste management for proper disposal methods of metal products.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Dies, please refer to the manufacturer's website or contact the designated support channels provided with your product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with your L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Dies. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Dies de Asiento de Balas con Micrómetro L.E. Wilson

Introducción

Gracias por elegir los Dies de Asiento de Balas con Micrómetro L.E. Wilson para tus necesidades de recarga. Este producto está diseñado para proporcionar precisión y facilidad de uso en el asiento de balas. Para garantizar tu seguridad y la de los demás, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto como die de asiento de balas.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante y cualquier guía de recarga relevante.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el producto regularmente en busca de signos de desgaste o daño.
- Si notas algún defecto o mal funcionamiento, interrumpe el uso de inmediato.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre las actualizaciones de retiradas en la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad, al recargar.
- Utiliza el die solo con una Arbor Press para garantizar un funcionamiento y seguridad adecuados.
- Evita usar fuerza excesiva al ajustar la profundidad de asiento.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de distracciones mientras usas el die.
- No intentes modificar el die de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad y el rendimiento.
- Ten en cuenta los peligros potenciales asociados con el manejo de materiales de recarga, incluida la exposición al plomo y el riesgo de incendio.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo el Die de Asiento de Balas con Micrómetro L.E. Wilson, Arbor Press y componentes de recarga.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté bien iluminada y organizada.

2. Instalación:

- Monta de manera segura la Arbor Press sobre una superficie estable.
- Conecta el Die de Asiento de Balas con Micrómetro a la Arbor Press según las instrucciones del fabricante. Asegúrate de que esté bien apretado para evitar cualquier movimiento durante el uso.

3. Configuración del Die:

- Ajusta el micrómetro superior a la profundidad de asiento de bala deseada utilizando la escala en incrementos de 0.001".
- Realiza ajustes principales usando la tapa roscada para asegurar la precisión.

4. Proceso de Recarga:

- Coloca el cartucho en la Arbor Press y alinéalo con el die.
- Inserta la bala en la boca del cartucho.
- Aplica presión uniforme en el mango de la Arbor Press para asentar la bala a la profundidad deseada.
- Verifica la profundidad de asiento usando un calibrador para asegurar la precisión.

5. Postuso:

- Después de recargar, limpia el die para eliminar cualquier residuo o escombros.
- Almacena el die en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de recarga no utilizado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No tires el die en la basura regular. Consulta con la gestión de residuos local para conocer los métodos de eliminación adecuados de productos metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional relacionada con los Dies de Asiento de Balas con Micrómetro L.E. Wilson, consulta el sitio web del fabricante o contacta con los canales de soporte designados proporcionados con el empaque de tu producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva con tus Dies de Asiento de Balas con Micrómetro L.E. Wilson. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Guide de Sécurité pour les Dies de Siège de Balle à Micromètre L.E. Wilson

Introduction

Merci d'avoir choisi les dies de siège de balle à micromètre L.E. Wilson pour vos besoins de rechargement. Ce produit est conçu pour offrir précision et facilité d'utilisation lors du siège des balles. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins de siège de balle.
- Suivez toujours les instructions du fabricant et les directives de rechargement pertinentes.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Si vous remarquez des défauts ou des dysfonctionnements, cessez immédiatement l'utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité, lors du rechargement.
- Utilisez le die uniquement avec une presse Arbor pour garantir un bon fonctionnement et la sécurité.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'ajustement de la profondeur de siège.
- Assurez-vous que l'espace de travail est propre et exempt de distractions pendant l'utilisation du die.
- Ne tentez pas de modifier le die de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et les performances.
- Soyez conscient des dangers potentiels associés à la manipulation des matériaux de rechargement, y compris l'exposition au plomb et le risque d'incendie.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les matériaux nécessaires, y compris le die de siège de balle à micromètre L.E. Wilson, la presse Arbor et les composants de rechargement.
- Assurez-vous que votre espace de travail est bien éclairé et organisé.

2. Installation :

- Fixez solidement la presse Arbor sur une surface stable.
- Attachez le die de siège de balle à micromètre à la presse Arbor conformément aux instructions du fabricant. Assurez-vous qu'il est bien serré pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.

3. Configuration du Die :

- Ajustez le dessus à micromètre à la profondeur de siège de balle souhaitée en utilisant l'échelle en incréments de 0,001".
- Effectuez les ajustements majeurs à l'aide du capuchon fileté pour garantir l'exactitude.

4. Processus de Rechargement :

- Placez la douille dans la presse Arbor et alignez-la avec le die.
- Insérez la balle dans l'embouchure de la douille.
- Appliquez une pression uniforme sur la manette de la presse Arbor pour enfoncer la balle à la profondeur souhaitée.
- Vérifiez la profondeur de siège à l'aide d'un calibre pour garantir l'exactitude.

5. Après Utilisation :

- Après le rechargement, nettoyez le die pour enlever tout résidu ou débris.
- Rangez le die dans un endroit sûr et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout matériau de rechargement inutilisé ou endommagé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le die dans les ordures ordinaires. Vérifiez auprès de la gestion des déchets locale pour les méthodes d'élimination appropriées des produits métalliques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant les dies de siège de balle à micromètre L.E. Wilson, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter les canaux de support désignés fournis avec l'emballage de votre produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec vos dies de siège de balle à micromètre L.E. Wilson. Merci de votre attention à la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Matrici di Sezionamento Proiettili con Micrometro L.E. Wilson

Introduzione

Grazie per aver scelto le Matrici di Sezionamento Proiettili con Micrometro L.E. Wilson per le tue esigenze di ricarica. Questo prodotto è progettato per fornire precisione e facilità d'uso nella sezione dei proiettili. Per garantire la tua sicurezza e quella degli altri, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto come matrice di sezione dei proiettili.
- Segui sempre le istruzioni del produttore e qualsiasi linea guida di ricarica pertinente.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Se noti difetti o malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza, durante la ricarica.
- Utilizza la matrice solo con una Arbor Press per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza.
- Evita di applicare forze eccessive quando regoli la profondità di sezione.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di distrazioni mentre utilizzi la matrice.
- Non tentare di modificare la matrice in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Sii consapevole dei potenziali rischi associati alla manipolazione dei materiali di ricarica, inclusa l'esposizione al piombo e il rischio di incendio.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti i materiali necessari, inclusi la matrice di sezione proiettili con micrometro L.E. Wilson, l'Arbor Press e i componenti di ricarica.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia ben illuminato e organizzato.

2. Installazione:

- Fissa saldamente l'Arbor Press su una superficie stabile.
- Attacca la matrice di sezione proiettili con micrometro all'Arbor Press secondo le istruzioni del produttore. Assicurati che sia ben serrata per evitare movimenti durante l'uso.

3. Impostazione della Matrice:

- Regola la parte superiore del micrometro alla profondità di sezione desiderata utilizzando la scala in incrementi di 0,001".
- Effettua le regolazioni principali utilizzando il tappo filettato per garantire precisione.

4. Processo di Ricarica:

- Posiziona il bossolo della cartuccia nell'Arbor Press e allinealo con la matrice.
- Inserisci il proiettile nella bocca del bossolo.
- Applica una pressione uniforme sulla maniglia dell'Arbor Press per sezionare il proiettile alla profondità desiderata.
- Controlla la profondità di sezione utilizzando un calibro per garantire precisione.

5. PostUso:

- Dopo la ricarica, pulisci la matrice per rimuovere eventuali residui o detriti.
- Conserva la matrice in un luogo sicuro e asciutto quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di ricarica inutilizzati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non gettare la matrice nei rifiuti normali. Controlla con la gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati dei prodotti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardante le Matrici di Sezionamento Proiettili con Micrometro L.E. Wilson, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare i canali di supporto designati forniti con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con le tue Matrici di Sezionamento Proiettili con Micrometro L.E. Wilson. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matryc L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór matryc L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater do swoich potrzeb związanych z ponownym ładowaniem. Produkt ten został zaprojektowany w celu zapewnienia precyzji i łatwości użytkowania podczas osadzania pocisków. Aby zapewnić swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu, jakim jest matryca do osadzania pocisków.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta oraz wszelkimi odpowiednimi wytycznymi dotyczącymi ponownego ładowania.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub usterki, natychmiast zaprzestań używania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze noś odpowiednie osobiste środki ochrony (PPE), takie jak gogle ochronne, podczas ponownego ładowania.
- Używaj matrycy tylko z prasą Arbor, aby zapewnić prawidłowe działanie i bezpieczeństwo.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas regulacji głębokości osadzania.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od rozproszeń podczas korzystania z matrycy.
- Nie próbuj modyfikować matrycy w jakikolwiek sposób, ponieważ może to wpłynąć na bezpieczeństwo i wydajność.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z obsługą materiałów do ponownego ładowania, w tym narażenia na ołów oraz ryzyka pożaru.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne materiały, w tym matrycę L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater, prasę Arbor oraz komponenty do ponownego ładowania.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest dobrze oświetlone i zorganizowane.

2. Instalacja:

- Stabilnie zamocuj prasę Arbor na stabilnej powierzchni.
- Zamocuj matrycę Micrometer Top Bullet Seater do prasy Arbor zgodnie z instrukcjami producenta. Upewnij się, że jest prawidłowo dokręcona, aby uniknąć ruchu podczas użycia.

3. Ustawienie Matrycy:

- Dostosuj mikrometr na górze do żądanej głębokości osadzania pocisku, korzystając ze skali w przyrostach 0,001".
- Dokonaj głównych regulacji za pomocą nakrętki z gwintem, aby zapewnić dokładność.

4. Proces Ponownego Ładowania:

- Umieść łuskę naboju w prasie Arbor i wyrównaj ją z matrycą.
- Włóż pocisk do otworu łuski.
- Naciśnij równo na uchwyt prasy Arbor, aby osadzić pocisk na żądanej głębokości.
- Sprawdź głębokość osadzania za pomocą suwmiarki, aby zapewnić dokładność.

5. Po Użyciu:

- Po zakończeniu ładowania, oczyść matrycę, aby usunąć wszelkie resztki lub zanieczyszczenia.
- Przechowuj matrycę w bezpiecznym, suchym miejscu, gdy nie jest używana.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone materiały do ponownego ładowania zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj matrycy do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnym zarządem odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji produktów metalowych.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy w związku z matrycami L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub skontaktowanie się z wyznaczonymi kanałami wsparcia podanymi w opakowaniu produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas ponownego ładowania z matrycami L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu!

Turvallisuusohjeet L.E. Wilson Mikrometrinen Yläpuolen Luotinosittaja

Johdanto

Kiitos, että valitsit L.E. Wilsonin Mikrometrinen Yläpuolen Luotinosittajan uudelleenlataustarpeisiisi. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan tarkkuutta ja helppokäyttöisyyttä luotinosittamisessa. Varmistaaksesi oman ja muiden turvallisuuden, lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, eli luotinosittajana.
- Seuraa aina valmistajan ohjeita ja muita asiaankuuluvia uudelleenlatausohjeita.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Jos havaitset vikoja tai toimintavirheitä, lopeta käytön välittömästi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asiaankuuluville viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla muistutuksista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojarusteita (PPE), kuten suojalaseja, kun lataat.
- Käytä dieä vain Arbor Pressin kanssa varmistaaksesi oikean toiminnan ja turvallisuuden.
- Vältä liiallista voimaa säätääsi luotinsijoitusvyötyä.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja häiriötekijöistä vapaa dieä käytettäessä.
- Älä yritä muokata dieä millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden ja suorituskyvyn.
- Ole tietoinen uudelleenlatausmateriaalien käsittelyyn liittyvistä mahdollisista vaaroista, mukaan lukien lyijyaltistus ja tulipaloriski.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat materiaalit, mukaan lukien L.E. Wilsonin Mikrometrinen Yläpuolen Luotinosittaja, Arbor Press ja uudelleenlatauskomponentit.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja järjestetty.

2. Asennus:

- Kiinnitä Arbor Press tukevasti vakaalle pinnalle.
- Kiinnitä Mikrometrinen Yläpuolen Luotinosittaja Arbor Pressiin valmistajan ohjeiden mukaan. Varmista, että se on tiukasti kiinni, jotta se ei liiku käytön aikana.

3. Dieen Asettaminen:

- Säädä mikrometrin yläosa haluttuun luotinsijoitusvyötyteen käyttäen asteikkoa 0,001 tuuman välein.
- Tee suuret säädöt kierrettävällä kannella varmistaaksesi tarkkuuden.

4. Uudelleenlatausprosessi:

- Aseta patruunan hylsy Arbor Pressiin ja kohdistaa se dieen.
- Aseta luoti hylsyn suulle.
- Käytä tasaista painetta Arbor Pressin kahvasta luodin istuttamiseksi haluttuun syvyyteen.
- Tarkista luotinsijoitusvyötyys kaliperilla varmistaaksesi tarkkuuden.

5. Käytön Jälkeen:

- Puhdista die uudelleenlatauksen jälkeen poistamalla kaikki jäännökset tai roskat.
- Säilytä die turvallisessa, kuivassa paikassa, kun et käytä sitä.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki käyttämättömät tai vaurioituneet uudelleenlatausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä dieä tavalliseen roskakoriin. Tarkista paikalliselta jätehuollolta oikeat hävitysmenetelmät metallituotteille.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tarvitset lisätukea L.E. Wilsonin Mikrometrinen Yläpuolen Luotinosittajan osalta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä tuotepakkauksen mukana oleviin tukikanaviin.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan uudelleenlatauskokemuksen L.E. Wilsonin Mikrometrinen Yläpuolen Luotinosittajan kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen!

Säkerhetsinstruktionsguide för L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Dies

Introduktion

Tack för att du valt L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Dies för dina återladdningsbehov. Denna produkt är utformad för att erbjuda precision och användarvänlighet vid kuldjup. För att säkerställa din säkerhet och andras, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte som en kuldjup die.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner och eventuella relevanta återladdningsriktlinjer.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera produkten regelbundet för eventuella tecken på slitage eller skador.
- Om du märker några defekter eller funktionsstörningar, avbryt användningen omedelbart.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de berörda myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallande uppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon vid återladdning.
- Använd endast die med en Arbor Press för att säkerställa korrekt funktion och säkerhet.
- Undvik att använda överdriven kraft när du justerar kuldjupet.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från distraktioner medan du använder die.
- Försök inte att modifiera die på något sätt, eftersom detta kan kompromettera säkerhet och prestanda.
- Var medveten om de potentiella farorna med att hantera återladdningsmaterial, inklusive blyexponering och brandrisk.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga material inklusive L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die, Arbor Press och återladdningskomponenter.
- Se till att din arbetsyta är väl upplyst och organiserad.

2. Installation:

- Fäst Arbor Press på en stabil yta.
- Fäst Micrometer Top Bullet Seater Die på Arbor Press enligt tillverkarens instruktioner. Se till att den är ordentligt åtdragen för att undvika rörelse under användning.

3. Inställning av die:

- Justera micrometertoppen till önskat kuldjup med hjälp av skalan i 0,001" intervall.
- Gör större justeringar med den gängade kapseln för att säkerställa noggrannhet.

4. Återladdningsprocess:

- Placera patronhylsan i Arbor Press och justera den med die.
- Sätt i kulan i hylsans mynning.
- Applicera jämn kraft på Arbor Presshandtaget för att sätta kulan till önskat djup.
- Kontrollera kuldjupet med en skjutmått för att säkerställa noggrannhet.

5. Efter användning:

- Rengör die efter återladdning för att ta bort eventuella rester eller skräp.
- Förvara die på en säker, torr plats när den inte används.

Avfallsinstruktioner

- Kassera alla oanvända eller skadade återladdningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte die i vanligt avfall. Kontrollera med lokal avfallshantering för korrekt avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Dies, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta de angivna supportkanalerna som medföljer produktförpackningen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv återladdningsupplevelse med dina L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Dies. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet!

Pokyny k bezpečnosti pro L.E. Wilson Mikrometrické horní náboje

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali L.E. Wilson Mikrometrické horní náboje pro vaše potřeby přebíjení. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval přesnost a snadnost použití při usazování náboje. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro svůj zamýšlený účel jako nábojová matrice.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce a jakékoli relevantní pokyny pro přebíjení.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad nebo poruch, okamžitě přestaňte používat.
- Hlášte jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace o stažení na platformě Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy noste vhodné osobní ochranné pomůcky (OOP), jako jsou ochranné brýle, při přebíjení.
- Používejte nábojovou matrici pouze s Arbor Press, abyste zajistili správnou funkci a bezpečnost.
- Vyvarujte se používání nadměrné síly při nastavování hloubky usazení.
- Zajistěte, aby bylo pracovní místo čisté a bez rozptýlení při používání náboje.
- Nepokoušejte se jakýmkoli způsobem upravovat nábojovou matrici, protože to může ohrozit bezpečnost a výkon.
- Buďte si vědomi potenciálních nebezpečí spojených s manipulací s materiály pro přebíjení, včetně expozice olovu a rizika požáru.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné materiály, včetně L.E. Wilson Mikrometrické horní náboje, Arbor Press a komponentů pro přebíjení.
- Zajistěte, aby bylo vaše pracovní místo dobře osvětlené a organizované.

2. Instalace:

- Bezpečně upevněte Arbor Press na stabilní povrch.
- Připojte Mikrometrickou horní nábojnici k Arbor Press podle pokynů výrobce. Ujistěte se, že je správně utažena, aby se během používání nepohybovala.

3. Nastavení náboje:

- Nastavte mikrometrickou horní část na požadovanou hloubku usazení náboje pomocí měřítka v krocích 0,001".
- Hlavní úpravy provádějte pomocí závitového víčka, abyste zajistili přesnost.

4. Proces přebíjení:

- Umístěte nábojnici do Arbor Press a zarovnejte ji s nábojem.
- Vložte náboj do ústí nábojnice.
- Aplikujte rovnoměrný tlak na rukojeť Arbor Press, abyste usadili náboj na požadovanou hloubku.
- Zkontrolujte hloubku usazení pomocí kalibrů, abyste zajistili přesnost.

5. Po použití:

- Po přebíjení vyčistěte náboj, abyste odstranili jakékoli zbytky nebo nečistoty.
- Uložte náboj na bezpečné, suché místo, když se nepoužívá.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli nepoužité nebo poškozené materiály pro přebíjení v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte náboj do běžného odpadu. Zkontrolujte místní správu odpadu pro správné metody likvidace kovových produktů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další asistenci ohledně L.E. Wilson Mikrometrických horních nábojů se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte určené podpůrné kanály poskytnuté s vaším obalem produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek z přebíjení s L.E. Wilson Mikrometrickými horními náboji. Děkujeme, že věnujete pozornost bezpečnosti!