

NT-4000 PREMIUM NECK TURNING TOOL - SINCLAIR INTERNATIONAL

PREMIUM NECK TURNING TOOL WITH HANDLE, NT-4000

[Handladdning](#) > [Hylspreparering](#) > [Hylshalssvarvning](#) > [Hylshalssvarvning verktyg](#)

Vi anser att vårt NT-4000 Premium Neck Turning Tool är det finaste, enklaste att justera, mest exakta och bekväma handverktyget för halsbearbetning som finns tillgängligt. Vårt Premium-verktyg använder en excentrisk mekanism (inte en excentrisk mandrel) för snabba justeringar av skärdjupet som är exakta till .0001 tum med våra karbidmandrel. Den klickjusterbara skärjusteringsknappen flyttar skäret i båda riktningar med .0002 tum till .00025 tum per klick. Skärdjupet kan justeras totalt .004-.005 tum med hjälp av den lasergraverade justeringsknappen. Premium-verktyget levereras med tre lasermarkerade mätgauge som används för att snabbt ställa in skärdjupet till det ungefärliga området av det önskade snittet, och en mandreljusteringsskruv ingår för att göra mandrelinställning och justering enklare. När skäret är inom räckhåll med hjälp av mätgauge kommer den excentriska justeringsknappen att göra den slutliga justeringen för den exakta skärtjocklek du önskar. Skärjusteringen är mycket snabb och säker utan den vanliga prövning och fel som upplevs med andra verktyg. Den ergonomiska formen på verktygskroppen gör det mycket bekvämt att använda och betydligt mindre tröttande under en lång session av halsbearbetning.



Produktinformation

- Namn: [SINCLAIR INTERNATIONAL PREMIUM NECK TURNING TOOL WITH HANDLE, NT-4000](#)
- Tillverkare: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produktnr: 749008016
- Tillv.nr.: NT4000
- Kaliber: Universal
- Leveransvikt: 0.454kg
- Leveranshöjd: 61mm
- Leveransbredd: 112mm
- Leveranslängd: 122mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [NT4000 Premium Neck Turning Tool Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

NT4000 Premium Neck Turning Tool

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt NT4000 Premium Neck Turning Tool från Sinclair International. Detta verktyg är utformat för precision och användarvänlighet vid halsbearbetning. För att säkerställa din säkerhet och optimal prestanda av detta verktyg, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen innan du använder verktyget.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, för att skydda mot skräp och vassa kanter.
- Håll verktyget borta från barn och obehöriga användare.
- Använd inte verktyget för andra ändamål än dess avsedda användning.
- Inspektera regelbundet verktyget för eventuella tecken på skador eller slitage innan varje användning.
- Se till att alla justeringar är säkra innan du använder verktyget.

Specifika Säkerhetsåtgärder vid Användning

- **Skärskador:** Skärverktyget är vasst och kan orsaka skador. Hantera verktyget med försiktighet och håll alltid händerna borta från skärområdet.
- **Excentrisk Mekanism:** Var försiktig när du justerar den excentriska mekanismen. Se till att dina fingrar inte är i vägen för rörliga delar under justeringar.
- **Carbide Mandrels:** Använd endast de rekommenderade carbide mandrels med detta verktyg. Felaktiga mandrels kan leda till felaktiga snitt och möjliga skador.
- **Justering Knapp:** Använd justeringsknappen försiktigt för att undvika att trådar skadas eller mekanismen förstörs.
- **Damm och Skräp:** Var medveten om att användning av verktyget kan producera metallspån och damm. Se till att det finns bra ventilation och använd en dammask om det behövs.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Setup:

- Placera verktyget på en stabil arbetsyta.
- Se till att verktyget är rent och fritt från tidigare skräp.

2. Justera Skärverktyget:

- Använd den lasergraverade justeringsknappen för att ställa in skärdjupet.
- Justera skäret i steg om .0002 tum till .00025 tum efter behov.
- Använd de medföljande mätgauge för att ställa in det initiala skärdjupet.

3. Använda Verktyget:

- Säkra mandrelen på plats med hjälp av mandreljusteringsskruven.
- Vrid försiktigt justeringsknappen för att uppnå önskad skärtjocklek.
- Kontrollera skärdjupet ofta för att säkerställa noggrannhet.

4. Efter Användning:

- Efter användning, rengör verktyget noggrant för att ta bort metallspån eller skräp.
- Förvara verktyget på en säker och torr plats, borta från barn.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera verktyget och eventuella tillhörande delar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte verktyget i hushållsavfall. Kontrollera lokala återvinningsprogram eller platser för farligt avfall.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående NT4000 Premium Neck Turning Tool, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som finns i produktförpackningen eller på den officiella Sinclair Internationalwebbplatsen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder NT4000 Premium Neck Turning Tool. Tack för att du uppmärksammar säkerheten och njut av ditt verktyg!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se