

# TYPE S MATCH BUSHING NECK DIE SETS - REDDING TYPE S MATCH BUSHING NECK DIE SET 6MM PPC

[Handladdning](#) > [Laddverktyg](#) > [Gevär Laddverktyg](#)

Type S Match Bushing Neck Die Set innehåller en Type S Bushing Neck Sizing Die, Body Die och Competition Seating Die.



## Produktinformation

- Namn: [REDDING TYPE S MATCH BUSHING NECK DIE SET 6MM PPC](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749008072
- Tillv.nr.: 38319
- Laddverktyg: -
- Patron: 6 PPC
- Leveransvikt: 0.726kg
- Leveranshöjd: 41mm
- Leveransbredd: 112mm
- Leveranslängd: 152mm
- UPC: 611760383199

## Produkt detaljer

Tillverkas i USA

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TYPE S MATCH BUSHING NECK DIE SETS](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för TYPE S MATCH BUSHING NECK DIE SETS

## Introduktion

Tack för att du valt TYPE S MATCH BUSHING NECK DIE SET 6MM PPC från REDDING. Denna produkt är avsedd för användning inom gevärsladdning och är utformad för att säkerställa hög precision och kvalitet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används endast för det avsedda ändamålet enligt tillverkarens specifikationer.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Använd alltid personlig skyddsutrustning som skyddsglasögon och handskar vid användning av verktyg och utrustning för gevärsladdning.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage; använd inte en skadad produkt.
- Följ alltid lokala lagar och föreskrifter gällande ammunition och gevärsladdning.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast den rekommenderade typen av bushing för din specifika kaliber.
- Se till att alla delar är korrekt installerade innan du börjar ladda ammunition.
- Arbeta i ett välventilerat område för att undvika inandning av damm eller kemikalier.
- Undvik att överbelasta din utrustning; följ alltid tillverkarens rekommendationer för maximala tryck och laddningar.
- Förvara alla komponenter på en säker och torr plats när de inte används.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av bushing neck sizing die:

- Skruva fast bushing neck sizing die i din laddpress.
- Justera die enligt tillverkarens instruktioner för att säkerställa korrekt dimensionering av hylsorna.

### 2. Användning av body die:

- Installera body die på samma sätt som bushing neck sizing die.
- Använd denna die för att forma hylsorna till rätt dimensioner innan du laddar dem.

### 3. Användning av competition seating die:

- Skruva fast competition seating die i laddpressen.
- Justera die så att den korrekt sätter projektilet på önskad längd.

### 4. Laddning av ammunition:

- Följ noggrant alla steg för att ladda ammunition, inklusive mätning av pulvret och insättning av projektiler.
- Kontrollera varje hylsa innan den sätts i laddpressen för att säkerställa att den är i gott skick.

### 5. Rengöring och underhåll:

- Rengör alla delar efter användning för att förhindra korrosion och slitage.
- Förvara produkten på en torr och säker plats.

## Avfallsanvisningar

- Kassera alla trasiga eller oanvändbara delar i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt, såsom metallkomponenter, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller säljaren där produkten köptes. De kan ge dig ytterligare vägledning och support.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av TYPE S MATCH BUSHING NECK DIE SET 6MM PPC. Tack för att du valde vår produkt och för att du prioriterar säkerheten vid gevärsladdning.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)