

LUBRI-SIZER - REDDING SAECO LUBRI-SIZER

[Handladdning](#) > [Kulgjutning](#) > [Kalibreringsverktyg och Värmare](#)

Ett enda tryck sätter gaschecken, formar kulan till rätt diameter och smörjer den. SAECO:s Lubri-Sizer har en trycksatt behållare som smörjer mellan 20 och 50 kulor mellan varven av smörjkontrollhandtaget. Två precisionsparallella styrstänger säkerställer korrekt justering av toppslaget och storlekshylsan, vilket ger maximal koncentriskhet för kulan. De som föredrar att skjuta kulor "som gjutna" kommer att uppskatta SAECO:s exklusiva svängbara gascheckinsättare som möjliggör insättning av gascheckar utan storlek. En kombination av sammansatt hävstång och extra lång driftshandtag minskar det fysiska arbetet avsevärt. Storlekshylsor och toppslagar ingår inte och bör beställas separat enligt kaliber och kuldesign.



Produktinformation

- Namn: [REDDING SAECO LUBRI-SIZER](#)
- Tillverkare: [REDDING](#)
- Produktnr: 749008142
- Tillv.nr.: 30000
- Leveransvikt: 3.629kg
- Leveranshöjd: 762mm
- Leveransbredd: 165mm
- Leveranslängd: 432mm
- UPC: 611760300004

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LUBRISIZER REDDING SAECO LUBRISIZER](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LUBRISIZER REDDING SAECO LUBRISIZER

Introduktion

Tack för att du har valt LUBRISIZER REDDING SAECO LUBRISIZER. Denna produkt är designad för att effektivt smörja och forma kulor för skytte. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt instruktionerna i denna manual.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Rapportera alla skador eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser av produkter via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med LUBRISIZER för att skydda ögon och hud.
- Se till att produkten står på en stabil och jämn yta under användning.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.
- Använd endast rekommenderade storlekshylsor och toppslagar för att säkerställa korrekt funktion.
- Undvik att överfylla smörjbehållaren för att minska risken för läckage eller spill.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av LUBRISIZER:

- Placera LUBRISIZER på en stabil och jämn yta.
- Kontrollera att alla delar är ordentligt monterade enligt tillverkarens anvisningar.
- Fyll smörjbehållaren med lämpligt smörjmedel.

2. Användning av LUBRISIZER:

- Ställ in storlekshylsan och toppslagen enligt den specifika kalibern och kuldesignen.
- Använd smörjkontrollhandtaget för att applicera smörjmedel på kulan.
- Kontrollera att gascheckarna sätts in korrekt för att säkerställa optimal prestanda.
- Efter användning, stäng av och rengör produkten noggrant för att förhindra smuts och smörjmedel från att påverka framtida användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten eller dess delar i hushållsavfall.
- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering av tekniska produkter.
- Återvinn material när det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra detta bidrar du till en säker och effektiv

användning av LUBRISIZER REDDING SAECO LUBRISIZER.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB

Box 99

793 22 Leksand

Sverige

www.brownells.se