

SINCLAIR STAINLESS STEEL PILOTS - SINCLAIR INTERNATIONAL

9.3MM PILOT STOP

[Handladdning](#) > [Hylspreparering](#) > [Tändhålsbrotsch Styrappar](#)

Vi tillverkar piloter för vårt flash hole-verktyg och vår Neck Thickness/Variance Gauge. Våra piloter är precisionsbearbetade av rostfritt stål på CNC-drejcentra för att passa nya, oeldade hylsor korrekt. Finns för gevärs- och pistolpatroner från 22 till 45 kaliber. Ej för användning på .50 BMG. 50 BMG flash hole-diameter är större.



Produktinformation

- Namn: [SINCLAIR INTERNATIONAL 9.3MM PILOT STOP](#)
- Tillverkare: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produktnr: 749008926
- Tillv.nr.:
- Kaliber: 9.3 mm (.366)
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 57mm
- Leveranslängd: 89mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SINCLAIR STAINLESS STEEL PILOTS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SINCLAIR STAINLESS STEEL PILOTS

Introduktion

Tack för att du valt SINCLAIR STAINLESS STEEL PILOTS. Dessa piloter är designade för att användas med vårt flash holeverktyg och Neck Thickness/Variance Gauge. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador som kan påverka säkerheten.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten med hylsor som är avsedda för kaliber 9.3 mm (.366).
- Undvik att använda produkten med .50 BMG hylsor, eftersom flash holediametern är större och kan orsaka skador.
- Använd skyddsglasögon och handskar under användning för att skydda ögon och hud.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av piloter:

- Kontrollera att piloten är fri från skräp och skador innan installation.
- Sätt försiktigt in piloten i flash holeverktyget eller Neck Thickness/Variance Gauge.
- Se till att piloten sitter ordentligt på plats innan användning.

2. Användning av piloter:

- Följ noggrant anvisningarna för det specifika verktyget du använder piloten med.
- Använd inte överdriven kraft när du arbetar med piloten för att förhindra skador.
- Efter användning, rengör piloten noggrant och inspektera den för skador.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte bort produkten med vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den återvinns på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkarens kundtjänst.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se