

TIPPED TSX® 458 CAL (.458") POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS - BARNES BULLETS TIPPED TSX 458 CALIBER (0.458) BT 300GR 50/BOX

[Handladdning](#) > [Kulor](#) > [Gevärskulor](#)

Med alla fördelar av TSX erbjuder dessa kulor en polymer spets som ökar B.C. och initierar expansion. Den omkonstruerade noskaviteten ger snabbare expansion och förödande terminalprestanda. Barnes' TSX-kula erbjuder all den dödliga effektiviteten hos den tidstestade X-kulan. Funktioner inkluderar helkopparskonstruktion, ingen fragmentering, snabb expansion, 28% djupare penetrering än kulor med blykärna, och maximal viktbevarande. TSX har visat sig vara en av de mest exakta jaktkulorna som finns – ett faktum som otaliga skyttar har bekräftat. En exklusiv funktion hos TSX-kulan är flera, exakt konstruerade ringar skurna i kulans skaft. Dessa spårade ringar fungerar som avlastningsventiler när kulmetallen flödar under tryck medan den färdas ner i pipan. Istället för att flöda från framsidan till basen av kulan, expanderar kopparmaterialet in i spåren. Detta resulterar i minskat tryck och mindre kopparbeläggning. Minskade tryck innebär att kulan kan laddas säkert till högre hastigheter. Ringarna förändrar också pipans harmonik, vilket förbättrar noggrannheten avsevärt. Polymer Tip Boat Tail



Produktinformation

- Namn: [BARNES BULLETS TIPPED TSX 458 CALIBER \(0.458\) BT 300GR 50/BOX](#)
- Tillverkare: [BARNES BULLETS](#)
- Produktnr: 749009071
- Tillv.nr.: 30642
- Ballistic Coefficient (G1): 0.236
- Diameter (in): 0.458
- Grain: 300
- Kaliber: 458 Caliber
- Kulotyp: Boat Tail (BT)
- Sectional Density: 0.310
- Varumärke: Tipped Triple Shock X
- Mängd: 50
- Leveransvikt: 0.975kg
- Leveranshöjd: 71mm
- Leveransbredd: 58mm
- Leveranslängd: 114mm
- UPC: 716876458721

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A505.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för TIPPED TSX® 458 CAL \(.458"\) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för TIPPED TSX® 458 CAL (.458") POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS

Introduktion

Tack för att du valt TIPPED TSX® 458 CAL (.458") Polymer Tip Boat Tail Rifle Bullets från Barnes Bullets. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder kulorna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med lokala lagar och förordningar gällande köp, innehav och användning av ammunition.
- Behandla alltid all ammunition som om den är laddad och kan orsaka skada.
- Förvara ammunition på en sval, torr plats bort från direkt solljus och fukt.
- Håll ammunition utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera ammunitionen innan användning för eventuella tecken på skador eller defekter.
- Använd lämplig skyddsutrustning, inklusive ögon och hörselskydd, när du hanterar eller avfyrar ammunition.
- Använd inte ammunition som har utsatts för fukt eller har en skadad hylsa.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast TIPPED TSX® 458 CAL-kulor i vapen som är specifikt designade för denna kaliber.
- Se till att ditt vapen är i gott skick och korrekt underhållet.
- Följ tillverkarens instruktioner för ditt vapen angående vilken typ av ammunition som ska användas.
- Undvik att blanda olika typer eller märken av ammunition i ditt vapen.
- Överskrid inte den rekommenderade laddningsdata för din specifika vapenkombination och kula.
- Var medveten om din omgivning och se till att du har en säker bakgrund när du avfyrar.
- Rikta aldrig ett vapen mot något som du inte avser att skjuta på.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla all nödvändig utrustning, inklusive vapen, ammunition och skyddsutrustning.

2. Laddning av vapnet:

- Öppna mekanismen på vapnet och verifiera att det är fritt från hinder.
- Ladda TIPPED TSX®-kulorna enligt vapnets laddningsprocedur.
- Stäng mekanismen på vapnet ordentligt.

3. Avfyring av vapnet:

- Anta en stabil skjutställning och se till att du har ett korrekt grepp om vapnet.
- Sikta på det avsedda målet och se till att området är fritt från åskådare.
- Tryck försiktigt på avtryckaren för att avfyr kulan.
- Efter avfyring, kontrollera för eventuella funktionsfel eller problem med vapnet.

4. Efter avfyring:

- Behandla alltid vapnet som om det är laddat, även efter avfyring.
- Öppna mekanismen och ta bort eventuell kvarvarande ammunition innan du inspekterar vapnet.
- Rengör och underhåll ditt vapen enligt tillverkarens instruktioner.

Avfallsinstruktioner

- Kassera inte ammunition i vanlig hushållssopor.
- Följ lokala föreskrifter för säker kassering av ammunition.
- Om du har utgången eller skadad ammunition, kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning om korrekt kassering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående TIPPED TSX® 458 CALkulorna, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns på förpackningen eller den officiella webbplatsen. Det är viktigt att ha en pålitlig kontaktpunkt för eventuella säkerhetsfrågor eller produktbekymmer.

Vänligen kom ihåg att utöva försiktighet och ansvar när du hanterar och använder ammunition. Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer kan du säkerställa en säker och njutbar upplevelse med dina TIPPED TSX® 458 CALkulator.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se