

HAND HELD OUTSIDE NECK TURNER PILOTS - FORSTER PRODUCTS, INC. #323 NECK TURNER PILOT FOR 0.323" BULLETS

[Handladdning](#) > [Hylspreparering](#) > [Hylshalssvarvning](#) > [Turning och Förlängning Mandrels](#)

Forsters lättanvända handhållna verktyg för halsbearbetning hjälper dig att ta nästa steg mot konsekvens mellan patroner. Det har en karbidkutter med en mikrometerjusteringsknapp för noggrant materialborttagning som ger hylsor en konsekvent vägg tjocklek som förbättrar kulans justering i loppet. Den aluminiumhållare håller hylsan stadigt med ett enkelt vrid på knappen; passar upp till .592" basdiameter. Större hylshållare finns för hylsor från .593" till .812" basdiameter. Kräver en pilot som är specifik för hylsöppningens diameter; säljs separat, se tabellen nedan. Piloter är precisionsslipade .002" till .0025" mindre än kulans diameter.



Produktinformation

- Namn: [FORSTER PRODUCTS, INC. #323 NECK TURNER PILOT FOR 0.323" BULLETS](#)
- Tillverkare: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- Produktnr: 749009579
- Tillv.nr.: HOT2323
- Diameter (in): 0.3205
- Kaliber: 8mm,32 Caliber
- Leveransvikt: 0.014kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 757253009549

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [HAND HELD OUTSIDE NECK TURNER PILOTS SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Om oss](#)

HAND HELD OUTSIDE NECK TURNER PILOTS

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt HAND HELD OUTSIDE NECK TURNER PILOTS från Forster Products, Inc. Detta verktyg är utformat för att förbättra din omladdningsprocess genom att ge konsekvent väggfjocklek för dina patroner. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Se till att du förstår säker användning av detta verktyg. Följ alltid de angivna instruktionerna.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella återkallelser eller säkerhetsmeddelanden relaterade till denna produkt. Kontrollera EU:s Safety Gateplattform regelbundet.
- **Online shopping:** Om du har köpt produkten online, se till att säljaren följer säkerhetsreglerna.
- **Särskilt konsumentskydd:** Håll detta verktyg utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- **EUKontaktpunkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, hänvisa till den angivna EUkontaktpunkten för denna produkt.
- **Snabbvarningar:** Var medveten om snabba varningar angående osäkra produkter genom Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Personlig skyddsutrustning:** Använd alltid lämpliga skyddsglasögon och handskar när du använder neck turner för att skydda dina ögon och händer.
- **Arbetsområde:** Använd verktyget i en väl upplyst och ren arbetsmiljö för att minimera risken för olyckor.
- **Inspektion av hylsor:** Inspektera hylsorna för skador innan användning. Använd inte skadade hylsor, eftersom de kan utgöra en säkerhetsrisk.
- **Verktygsunderhåll:** Håll neck turner ren och väl underhållen för att säkerställa optimal prestanda och säkerhet.
- **Korrekt hantering:** Hantera verktyget med försiktighet. Undvik att tappa det eller använda överdriven kraft under drift.
- **Pilotkompatibilitet:** Se till att du använder rätt pilot som motsvarar hylsöppningens diameter. Att använda fel pilot kan leda till felaktig drift och potentiella faror.

Instruktioner för installation och användning

1. Välja piloten:

- Välj en pilot som är specifik för hylsöppningens diameter. Piloter är precisionsslipade för att vara .002" till .0025" mindre än kulans diameter.

2. Ställa in verktyget:

- Fäst den valda piloten på neck turner. Se till att den är ordentligt fastsatt.
- Justera mikrometerknappen för att ställa in önskad materialborttagning för konsekvent vägg tjocklek.

3. Ladda hylsan:

- Placera hylsan ordentligt i aluminiumhållaren.
- Vrid knappen för att säkra hylsan på plats. Se till att den hålls stadigt för att förhindra rörelse under drift.

4. Bearbeta hylsens hals:

- När hylsan är säkert fastsatt, vrid försiktigt neck turner medan du håller ett jämnt tryck.
- Övervaka materialborttagningen för att uppnå önskad tjocklek. Justera knappen vid behov.

5. Avsluta:

- När önskad tjocklek har uppnåtts, ta försiktigt bort hylsan från hållaren.
- Rengör verktyget efter användning för att bibehålla dess prestanda och livslängd.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bort eventuella skadade eller slitna komponenter av neck turner på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av verktyg och material. Återvinn där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av HAND HELD OUTSIDE NECK TURNER PILOTS, vänligen hänvisa till den angivna EUkontaktpunkten som är kopplad till denna produkt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse vid användning av HAND HELD OUTSIDE NECK TURNER PILOTS. Tack för att du uppmärksammar säkerheten.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se