

HAND HELD OUTSIDE NECK TURNER PILOTS - FORSTER PRODUCTS, INC. #243 NECK TURNER PILOT FOR 0.243" BULLETS

[Handladdning](#) > [Hylspreparering](#) > [Hylshalssvarvning](#) > [Turning och Förlängning Mandrels](#)

Forsters lättanvända handhållna verktyg för halsbearbetning hjälper dig att ta nästa steg mot konsekvens mellan patroner. Det har en karbidkutter med en mikrometerjusteringsknapp för noggrant materialborttagning som ger hylsor en konsekvent vägg tjocklek som förbättrar kulans justering i loppet. Den aluminiumhållare håller hylsan stadigt med ett enkelt vrid på knappen; passar upp till .592" basdiameter. Större hylshållare finns för hylsor från .593" till .812" basdiameter. Kräver en pilot som är specifik för hylsöppningens diameter; säljs separat, se tabellen nedan. Piloter är precisionsslipade .002" till .0025" mindre än kulans diameter.



Produktinformation

- Namn: [FORSTER PRODUCTS, INC. #243 NECK TURNER PILOT FOR 0.243" BULLETS](#)
- Tillverkare: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- Produktnr: 749009583
- Tillv.nr.: HOT2243
- Diameter (in): 0.2405
- Kaliber: 243 Caliber, 6mm
- Leveransvikt: 0.018kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 86mm
- Leveranslängd: 160mm
- UPC: 757253009471

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [HAND HELD OUTSIDE NECK TURNER PILOT SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Om oss](#)

HAND HELD OUTSIDE NECK TURNER PILOT

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt HAND HELD OUTSIDE NECK TURNER PILOT från Forster Products, Inc. Detta verktyg är utformat för att förbättra din patronberedningsprocess genom att säkerställa konsekvent vägg tjocklek och förbättra kulans justering i loppet. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ de säkerhetsriktlinjer och instruktioner som anges i detta dokument.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att halsbearbetaren används i en väl upplyst, ren och torr arbetsmiljö.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och personer som kanske inte förstår dess användning.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, när du använder halsbearbetaren.
- Inspektera verktyget före varje användning för att säkerställa att det är i gott skick.
- Använd inte halsbearbetaren för något annat syfte än dess avsedda användning.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till de relevanta myndigheterna.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att rätt pilot används för din specifika hylsöppningsdiameter för att undvika olyckor.
- Överskrid inte de angivna basdiametergränserna när du använder hylshållaren.
- Undvik att placera fingrar eller andra kroppsdelar nära kuttern medan den är i drift.
- Var försiktig när du justerar mikrometerjusteringsknappen för att förhindra skador från kuttern.
- Om verktyget blir skadat eller fungerar fel, sluta använda det omedelbart och kontakta kundsupport.

Instruktioner för installation och användning

1. Välja piloten:

- Välj en pilot som matchar hylsöppningsdiametern. Piloter är precisionsslipade .002" till .0025" mindre än kulans diameter.
- Piloter säljs separat; se tabellen som tillhandahålls av tillverkaren för alternativ.

2. Förbereda verktyget:

- Se till att halsbearbetaren är ren och fri från skräp.
- Fäst den valda piloten på halsbearbetaren enligt tillverkarens instruktioner.

3. Ladda hylsan:

- Sätt in hylsan i aluminiumhållaren.
- Säkra hylsan genom att vrida på knappen tills den hålls på plats.

4. Justera kuttern:

- Använd mikrometerjusteringsknappen för att ställa in önskad materialborttagning.
- Gör små justeringar för att säkerställa precision.

5. Vända halsen:

- Håll halsbearbetaren stadigt och börja vrida hylsan.
- Håll en jämn takt för att uppnå konsekventa resultat.

6. Avsluta:

- När den önskade tjockleken har uppnåtts, ta försiktigt bort hylsan från hållaren.
- Rengör verktyget efter användning för att upprätthålla dess prestanda.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuellt avfallsmaterial och använda piloter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte halsbearbetaren i vanligt hushållsavfall. Följ istället lokala riktlinjer för kassering av elektroniskt avfall.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller support angående HAND HELD OUTSIDE NECK TURNER PILOT, vänligen kontakta tillverkaren eller din inköbspunkt. Se till att du har produktinformation till hands för att underlätta assistans.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar. Lycka till med omladdningen!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se