

UNIVERSAL CARBIDE CASE TRIMMER

[Handladdning](#) > [Hylspreparering](#) > [Hylssvarvning](#) > [Hylssvarv Styrappar](#)

Den Universella Karbid Hylstrimmern är ett kraftfullt, gjutjärnsbyggt verktyg för hylstrimming, utformat för seriösa omladdare som kräver exakta hylslängder för träffsäkerhet och smidiga, pålitliga patroner. Hemligheten bakom denna hårt arbetande hylstrimmer är enkel - den använder ett Karbid Skärhuvud som håller en diamantvass kant för att upprätthålla balanserade dimensioner och en längre än genomsnittlig livslängd, vilket gör den idealisk för volymomladdare. Detta utbytbara skärhuvud accepterar alla Lyman piloter. Enheten har en hög hastighetsdrivning och ett säkerhetsgaller för extra skydd. Lymans patenterade Universella Chuckhead kan hantera alla hylskärningsjobb från .17 kaliber till .458 kaliber utan behov av collets eller hylshållare. Den levereras också med nio av de mest populära kaliberpiloterna: 22, 24, 27, 28/7mm, 30, 9mm, 35 (38/357), 44 och 45A.



Produktinformation

- Namn: [LYMAN UNIVERSAL CARBIDE CASE TRIMMER](#)
- Tillverkare: [LYMAN](#)
- Produktnr: 749010272
- Tillv.nr.: 7862009
- Kaliber: -
- Leveransvikt: 1.86kg
- Leveranshöjd: 91mm
- Leveransbredd: 150mm
- Leveranslängd: 305mm
- UPC: 011516720092

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för LYMAN UNIVERSAL CARBIDE CASE TRIMMER](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för LYMAN UNIVERSAL CARBIDE CASE TRIMMER

Introduktion

Tack för att du valt LYMAN UNIVERSAL CARBIDE CASE TRIMMER. Detta verktyg är designat för att ge exakta hylslängder och pålitliga resultat för hylstrimming. För att säkerställa säker användning och bästa resultat, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera verktyget regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Förvara verktyget utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller fel till behöriga myndigheter.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från hinder för att undvika olyckor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen mot skräp som kan flyga.
- Använd handskar för att skydda händerna från vassa kanter och verktyg.
- Kontrollera att skärhuvudet är korrekt installerat innan användning.
- Använd inte verktyget om du är trött eller distraherad.
- Arbeta i ett väl upplyst område för att säkerställa tydlig sikt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av skärhuvud:

- Ta bort det gamla skärhuvudet genom att vrida det motsols.
- Sätt in det nya Karbid Skärhuvudet och vrid medsols tills det sitter fast.

2. Användning av trimmer:

- Placera hylsan i chuckhead och se till att den sitter ordentligt.
- Justera verktyget för att ställa in önskad hylslängd.
- Starta maskinen och låt den trimma hylsan till önskad längd.
- Stäng av maskinen och ta bort hylsan när trimningen är klar.

3. Underhåll:

- Rengör verktyget efter varje användning för att ta bort skräp och rester.
- Kontrollera skärhuvudet regelbundet och byt ut det vid behov för att säkerställa optimal prestanda.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte verktyget eller dess delar i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallmaterial.
- Om produkten är defekt, kontakta en auktoriserad återförsäljare för korrekt hantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta en lokal återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för support och säkerhetsinformation.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av LYMAN UNIVERSAL CARBIDE CASE TRIMMER. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se