


257 ROBERTS +P PREMIUM BRASS - NOSLER 257 ROBERTS +P BRASS 50/BOX

[Handladdning](#) > [Hylsor](#) > [Gevärshylsor](#)

NOSLER 257 ROBERTS +P PREMIUM BRASS Nosler® Premium Brass är designad för dem som vill ta kontroll över att hitta den perfekta laddningen. Helt förberedd och redo att laddas, vi har utfört det noggranna fallförberedelsearbetet åt dig. Varje stycke är fasat, avgradat, kontrollerat för korrekt justering, storleksanpassat och beskuret till rätt längd. Brassmaterialet inspekteras sedan för hand för att säkerställa att exakta dimensionella standarder och toleranser uppfylls, vilket möjliggör maximal noggrannhet och konsekvens. Nosler® Premium Brass betjänar skyttar gång på gång utan att kompromissa med prestanda, tillverkat av kvalitetsmaterial för optimal livslängd och oöverträffad omladdningsbarhet. Nosler tar några extra steg med sitt brass för att göra det till en premiumkomponent för handladdaren. Brassmaterialet vägs först och sorteras inom + eller - 0,5 grains, sedan avgradas blixthålen. Nosler avslutar fallförberedelsen med halsstorlek och fasning av insidan och utsidan av hylsmunnen. All Nosler obelastad brass bär Nosler-stämpeln. EGENSKAPER Helt förberedd, redo att laddas. Hylsorna är fasade och avgradade Handinspekterade och vikt-sorterade Blixthålen är avgradade och kontrollerade för korrekt justering Fullängdsstorlek och beskurna till rätt längd



Produktinformation

- Namn: [NOSLER 257 ROBERTS +P BRASS 50/BOX](#)
- Tillverkare: [NOSLER](#)
- Produktnr: 749010356
- Tillv.nr.: 10135
- Patron: 257 Roberts
- Rounds: 50
- Mängd: 50
- Leveransvikt: 0.59kg
- Leveranshöjd: 81mm
- Leveransbredd: 109mm
- Leveranslängd: 114mm
- UPC: 054041101356

Produkt detaljer

USA: s exportklassificering: 0A505.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för Nosler 257 Roberts +P Mässing](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för Nosler 257 Roberts +P Mässing

Introduktion

Tack för att du valde Nosler 257 Roberts +P Mässing. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och försiktighetsåtgärder för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder mässingen.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med gällande lagar och förordningar angående användning av omladdningskomponenter i din region.
- Hantera alltid alla omladdningsmaterial med omsorg för att undvika olyckor.
- Förvara mässingen på en sval, torr plats borta från direkt solljus och fukt.
- Håll alla omladdningskomponenter utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
- Kontrollera regelbundet för eventuella uppdateringar angående produktsäkerhet och återkallelser genom officiella kanaler.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar vid omladdning.
- Inspektera varje hylsa för defekter innan användning. Använd inte skadad eller deformerad mässing.
- Använd endast rekommenderat pulver och tändhattar för 257 Robertskartuschen.
- Följ den rekommenderade laddningsdatan från pålitliga källor för att undvika överladdning.
- Se till att din omladdningspress och utrustning är i gott skick innan användning.
- Lämna aldrig omladdningsutrustning utan tillsyn under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och komponenter, inklusive Nosler 257 Roberts +P Mässing, pulver, tändhattar och projektiler.
- Se till att din arbetsyta är ren och organiserad.

2. Hylsinspektion:

- Inspektera varje mässingshylsa för tecken på skador eller slitage. Kassera alla defekta hylsor.

3. Hylsförberedelse:

- Vägsortera mässingen för att säkerställa enhetlighet inom + eller 0,5 grain.
- Avgradar tändhålen för att säkerställa korrekt tändning.

4. Halsstorlek:

- Utför halsstorlek och fasning av insidan och utsidan av hylsmunnen för att underlätta projektilsättning.

5. Laddning:

- Följ laddningsdatan specifik för 257 Robertskartuschen. Använd en pålitlig omladdningsmanual som referens.
- Ladda försiktigt pulvret och sätt i projektilen enligt specifikationerna.

6. Slutinspektion:

- När de är laddade, inspektera varje patron för konsekvens och defekter innan förvaring eller användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera alla defekta eller oanvända mässingar i enlighet med lokala förordningar.
- Kassera inte mässing i vanlig hushållsavfall. Överväg istället återvinningsalternativ för metallmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen hänvisa till lämpliga kanaler som anges i din produktdokumentation.

Denna guide är utformad för att hjälpa dig att använda Nosler 257 Roberts +P Mässing på ett säkert och effektivt sätt. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om bästa metoder inom omladdning. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se