

SINCLAIR BUMP GAGE INSERT - SINCLAIR INTERNATIONAL #28 28° SHOULDER (UP TO 6.5MM) BUMP GAGE INSERT

[Handladdning](#) > [Krutmåttverktyg](#) > [Hyls Gauges och Hedspace verktyg](#)

Sinclair Bump Gage Inserts används för att mäta mängden axelbump när man ställer in fullängds storleksverktyg. Våra Bump Gages installeras i antingen av våra komparatorer och är maskinbearbetade för att passa specifika axelvinklar av patroner. Istället för att mäta till datumlinjen, indikerar dessa gages från axeln på hylsan för att få en bättre och mer lättillgänglig mätning av hur mycket du faktiskt storleksanpassar dina hylsor. Vi rekommenderar vanligtvis mellan .001" till .002" bump för repeterande gevär och mellan .003" och .005" för AR-15-typ gevär. Det är också ett användbart verktyg för att hålla din mässing och laddad ammunition åtskild om du har flera gevär som är kamrade för samma patron och för att kontrollera laddad ammunition.



Produktinformation

- Namn: [SINCLAIR INTERNATIONAL #28 28° SHOULDER \(UP TO 6.5MM\) BUMP GAGE INSERT](#)
- Tillverkare: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produktnr: 749011472
- Tillv.nr.: 0910280
- Patron: 22-250 Remington, 223 WSSM (Winchester Super Short Mag), 243 WSSM (Winchester Super Short Mag)
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 050806111196

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SINCLAIR BUMP GAGE INSERT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SINCLAIR BUMP GAGE INSERT

Introduktion

Tack för att du valt SINCLAIR BUMP GAGE INSERT. Denna produkt är designad för att mäta axelbump och säkerställa korrekt inställning av fullängds storleksverktyg. För att säkerställa trygg och säker användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att undvika olyckor och skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen mot eventuella skräp eller partiklar.
- Använd handskar för att skydda händerna och för att förbättra greppet.
- Kontrollera att bump gage insert är korrekt installerad innan mätning.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess funktion eller om den är skadad.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
 1. Se till att din komparator är avstängd innan du installerar bump gage insert.
 2. Följ instruktionerna i din komparatormanual för att korrekt installera bump gage insert.
 3. Kontrollera att gage är ordentligt fastsatt och inte rör sig.
- **Användning:**
 1. Placera bump gage insert i hylsan som ska mätas.
 2. Mät från axeln på hylsan för att få en exakt mätning av axelbump.
 3. Följ rekommendationerna för bump mellan .001" till .002" för repeterande gevär och mellan .003" och .005" för AR15typ gevär.
 4. Avlägsna bump gage insert försiktigt efter mätning och förvara den på en säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Bump gage insert ska inte kastas i vanligt avfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av tekniska produkter.
- Om produkten är skadad eller oanvändbar, kontakta en lokal återvinningscentral för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av SINCLAIR BUMP GAGE INSERT, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för ytterligare resurser.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se