

SINCLAIR BUMP GAGE INSERT - SINCLAIR INTERNATIONAL

SHOULDER BUMP GAGE INSERT, #26A, 26 DEGREE, 6MM

[Handladdning](#) > [Krutmåttverktyg](#) > [Hyls Gauges och Hedspace verktyg](#)

Sinclair Bump Gage Inserts används för att mäta mängden axelbump när man ställer in fullängds storleksverktyg. Våra Bump Gages installeras i antingen av våra komparatorer och är maskinbearbetade för att passa specifika axelvinklar av patroner. Istället för att mäta till datumlinjen, indikerar dessa gages från axeln på hylsan för att få en bättre och mer lättillgänglig mätning av hur mycket du faktiskt storleksanpassar dina hylsor. Vi rekommenderar vanligtvis mellan .001" till .002" bump för repeterande gevär och mellan .003" och .005" för AR-15-typ gevär. Det är också ett användbart verktyg för att hålla din mässing och laddad ammunition åtskild om du har flera gevär som är kamrade för samma patron och för att kontrollera laddad ammunition.



Produktinformation

- Namn: [SINCLAIR INTERNATIONAL SHOULDER BUMP GAGE INSERT, #26A, 26 DEGREE, 6MM](#)
- Tillverkare: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produktnr: 749011474
- Tillv.nr.: 0910260
- Patron: 6 mm Remington
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 050806111219

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SINCLAIR BUMP GAGE INSERT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SINCLAIR BUMP GAGE INSERT

Introduktion

Tack för att du valt SINCLAIR BUMP GAGE INSERT. Detta produktblad innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för korrekt användning av produkten. Vänligen läs igenom dessa instruktioner noggrant innan användning för att säkerställa säkerhet och effektivitet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen när du arbetar med verktyg.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Använd produkten endast för det avsedda ändamålet – att mäta axelbump.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Bump Gage Insert:

- Kontrollera att gageinsert är kompatibel med din specifika komparator.
- Sätt in gageinsert i komparatorn enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att gageinsert sitter ordentligt på plats innan användning.

2. Användning av Bump Gage:

- Mät axelbump genom att placera hylsan i komparatorn med gageinsert installerad.
- Läs av mätningen noggrant och notera värdet.
- Justera hylsans längd enligt rekommenderade bumpmått:
 - För repeterande gevär, mellan .001" till .002".
 - För AR15typ gevär, mellan .003" och .005".

3. Underhåll av Bump Gage:

- Rengör gageinsert med en mjuk trasa efter varje användning.
- Förvara produkten på en torr och säker plats för att förhindra skador.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Om produkten är defekt eller skadad, kontakta tillverkaren för råd om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av din SINCLAIR BUMP GAGE INSERT.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se