

SINCLAIR BUMP GAGE INSERT - SINCLAIR INTERNATIONAL #23A 23° (25 TO 270 CALIBER) BUMP GAGE INSERT

[Handladdning](#) > [Krutmåttswerktyg](#) > [Hyls Gauges och Hedspace verktyg](#)

Sinclair Bump Gage Inserts används för att mäta mängden axelbump när man ställer in fullängds storleksverktyg. Våra Bump Gages installeras i antingen av våra komparatorer och är maskinbearbetade för att passa specifika axelvinklar av patroner. Istället för att mäta till datumlinjen, indikerar dessa gages från axeln på hylsan för att få en bättre och mer lättillgänglig mätning av hur mycket du faktiskt storleksanpassar dina hylsor. Vi rekommenderar vanligtvis mellan .001" till .002" bump för repeterande gevär och mellan .003" och .005" för AR-15-typ gevär. Det är också ett användbart verktyg för att hålla din mässing och laddad ammunition åtskild om du har flera gevär som är kamrade för samma patron och för att kontrollera laddad ammunition.



Produktinformation

- Namn: [SINCLAIR INTERNATIONAL #23A 23° \(25 TO 270 CALIBER\) BUMP GAGE INSERT](#)
- Tillverkare: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produktnr: 749011480
- Tillv.nr.: 0910231
- Patron: 6.8 mm Remington SPC
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 050806111271

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SINCLAIR BUMP GAGE INSERT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SINCLAIR BUMP GAGE INSERT

Introduktion

Tack för att du valt SINCLAIR BUMP GAGE INSERT. Denna produkt är utformad för att mäta mängden axelbump när du ställer in fullängds storleksverktyg. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för det avsedda ändamålet, som beskrivs i produkttexten.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen under mätning.
- Hantera produkten varsamt för att undvika skador.
- Följ alltid rekommenderade bumpmått: mellan .001" till .002" för repeterande gevär och mellan .003" och .005" för AR15typ gevär.
- Se till att produkten är korrekt installerad i komparatorn innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Bump Gage Insert:

- Kontrollera att komparatorn är avstängd och urkopplad.
- Skruva in Bump Gage Insert i komparatorn tills den sitter ordentligt.
- Kontrollera att gage är korrekt justerad för den specifika axelvinkeln av patroner.

2. Användning av Bump Gage Insert:

- Placera hylsan i komparatorn med axeln riktad mot gage.
- Mät axelbumpen genom att trycka ner på komparatorn och läsa av mätresultatet.
- Notera mätresultatet för att säkerställa korrekt storleksanpassning av hylsor.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta produkten enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av SINCLAIR BUMP GAGE INSERT.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se