

SINCLAIR BUMP GAGE INSERT - SINCLAIR INTERNATIONAL #40A 40° SHOULDER (25 TO 338 CALIBER) BUMP GAGE INSERT

[Handladdning](#) > [Krutmåttverktyg](#) > [Hyls Gauges och Hedspace verktyg](#)

Sinclair Bump Gage Inserts används för att mäta mängden axelbump när man ställer in fullängds storleksverktyg. Våra Bump Gages installeras i antingen av våra komparatorer och är maskinbearbetade för att passa specifika axelvinklar av patroner. Istället för att mäta till datumlinjen, indikerar dessa gages från axeln på hylsan för att få en bättre och mer lättillgänglig mätning av hur mycket du faktiskt storleksanpassar dina hylsor. Vi rekommenderar vanligtvis mellan .001" till .002" bump för repeterande gevär och mellan .003" och .005" för AR-15-typ gevär. Det är också ett användbart verktyg för att hålla din mässing och laddad ammunition åtskild om du har flera gevär som är kamrade för samma patron och för att kontrollera laddad ammunition.



Produktinformation

- Namn: [SINCLAIR INTERNATIONAL #40A 40° SHOULDER \(25 TO 338 CALIBER\) BUMP GAGE INSERT](#)
- Tillverkare: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produktnr: 749011483
- Tillv.nr.: 0910401
- Patron: 30-30 Ackley, 257 Roberts Ackley Improved, 257 Roberts +P Ackley Improved, 280 Ackley Improved, 257 Ackley, 260 Ackley Improved, 25-3000 Ackley Improved, 338-06 Ackley Improved, 25 Ackley Krag Short Improved
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 050806111301

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för SINCLAIR BUMP GAGE INSERT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för SINCLAIR BUMP GAGE INSERT

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Bump Gage Insert. Denna produkt är utformad för att hjälpa till att mäta axeldimensioner för olika kalibrar, vilket säkerställer exakt ammunitionstillpassning. Det är viktigt att följa säkerhetsriktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning. Denna guide ger dig nödvändiga säkerhetsåtgärder, installationsinstruktioner och avfallsinformation för att säkerställa din och andras säkerhet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid bump gage insert med omsorg för att undvika skador.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- Håll bump gage insert utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet bump gage insert för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Använd inte bump gage insert för andra ändamål än dess avsedda användning.
- Om du upplever några problem under användning, sluta använda produkten omedelbart och rådfråga en kvalificerad professionell.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder bump gage insert.
- Se till att vapnet och ammunitionen är oladdade innan du använder bump gage insert.
- Överskrid inte de angivna kalibergränserna (25 till 338 kaliber) när du använder bump gage insert.
- Undvik att använda bump gage insert i blöta eller fuktiga förhållanden för att förhindra halkning och potentiella olyckor.
- Var försiktig med vassa kanter på bump gage insert för att förhindra skärsår och skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att arbetsmiljön är väl upplyst och organiserad.
- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du börjar.

2. Installation:

- Sätt in bump gage insert i den lämpliga mätaren.
- Se till att insertet är korrekt placerat och låst på plats om det är tillämpligt.

3. Användning:

- Placera bump gage insert mot axeln på den patron du vill mäta.
- Tryck försiktigt för att säkerställa korrekt kontakt utan överdrivet tryck.
- Läs av mätningen som indikeras på gagen och registrera resultaten.
- Ta bort bump gage insert försiktigt efter användning och förvara den på en säker plats.

4. Efter användning:

- Rengör bump gage insert med en mjuk trasa för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara bump gage insert i en skyddande förpackning för att förhindra skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera bump gage insert i enlighet med lokala regler för elektroniskt avfall och verktyg.
- Om produkten är skadad bortom reparation, överväg att återvinna den om faciliteter finns tillgängliga.
- Kassera inte bump gage insert i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller ytterligare support angående Sinclair Bump Gage Insert, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala distributör för hjälp.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet är vår prioritet, och att följa dessa instruktioner kommer att hjälpa till att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med Sinclair Bump Gage Insert.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se