

Sinclair Chamber Length Gage - SINCLAIR INTERNATIONAL CHAMBER LENGTH GAUGE, 32 CALIBER

[Handladdning](#) > [Krutmåttsvärktyg](#) > [Hyls Gauges och Hedspace verktyg](#)

Sinclair Chamber Length Gauges är utformade så att handladdaren kan bestämma den verkliga längden på sin rörs kammare när man mäter från låsans ansikte till slutet av kammarens hals. Denna mätning visar hur mycket överskotts längd ditt hylsa kan ha över publicerade trimlängder i handladdningshandböcker. Sinclair Gauges sätts in i en avfyrad, oprimad förkortad hylsa och kammras sedan in i din rör. Insatsen trycker tillbaka in i hylsan när den kommer i kontakt med slutet av din kammare. Du extraherar sedan hylsan och mäter den totala längden. Mätaren är tillverkad av 12L14 mjuk stål så den kommer inte att skada din kammare. Steg-för-steg-instruktioner följer med varje mätare. Mätarna kan användas om och om igen. Skillnaderna mellan publicerade trimlängder och den faktiska längden på din kammare kan vara ganska betydande. Du kan övertrimma dina hylsor med .030 tum eller mer. OBS: 22 kaliber mätaren fungerar inte på tunna halsade hylsor som 22 Hornet, 218 Bee, eller patroner baserade på dessa hylsor. 30 kaliber mätaren fungerar inte på 30-30 Winchester. Ingen av de listade mätarna fungerar på trånga kammare förutom G-243T. Bör inte användas i pistoler, halvautomatiska gevär, spänningsgevär och pumpgevär.



Produktinformation

- Namn: [SINCLAIR INTERNATIONAL CHAMBER LENGTH GAUGE, 32 CALIBER](#)
- Tillverkare: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produktnr: 749011493
- Tillv.nr.: G312
- Kaliber: 32 Caliber (.312-.313)
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Sinclair Chamber Length Gage Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

Sinclair Chamber Length Gage

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Chamber Length Gage. Denna produkt är utformad för att hjälpa handladdare att bestämma den verkliga längden på sin rörs kammare. Korrekt användning av detta verktyg är avgörande för att säkerställa säkra och effektiva handladdningsmetoder. Läs noggrant igenom denna säkerhetsinstruktionsguide för att förstå hur du använder produkten på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid Sinclair Chamber Length Gage med omsorg för att undvika skador.
- Se till att gage används endast med lämplig kaliber och typ av hylsor som anges i produktbeskrivningen.
- Håll gage utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera gage före varje användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Använd inte gage i skjutvapen som inte är kompatibla med dess specifikationer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- 22 kalibergage är inte lämplig för tunna halsade hylsor som 22 Hornet eller 218 Bee.
- 30 kalibergage bör inte användas med 3030 Winchester.
- Gage är inte avsedda för användning i pistoler, halvautomatiska gevär, spänningsgevär eller pumpgevär.
- Undvik övertrimning av hylsor genom att regelbundet kontrollera den faktiska längden på din kammare.
- Se till att gage sätts in i en avfyrad, oprimid förkortad hylsa innan kammring.
- Tvinga inte gage in i kammaren; det ska passa smidigt utan motstånd.
- Följ de stegförsteginstruktioner som medföljer gage för korrekt användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla nödvändiga material: Sinclair Chamber Length Gage, en avfyrad, oprimid förkortad hylsa och ett mätverktyg (kaliper eller linjal).
- Se till att ditt gevär är oladdat och pekar i en säker riktning.

2. Använda gage

- Sätt in Sinclair Chamber Length Gage i den avfyrade, oprimade förkortade hylsan.
- Kammra hylsan i ditt gevär som du skulle göra med en vanlig patron.
- Gage kommer att tryckas tillbaka in i hylsan när det kommer i kontakt med slutet av din kammare.
- Extrahera försiktigt hylsan från kammaren.

3. Mäta längd

- Använd en kaliper eller linjal för att mäta den totala längden på hylsan med gage insatt.
- Jämför denna mätning med publicerade trimlängder i handböcker för handladdning för att avgöra om din kammare har överskotts längd.

4. Återanvändning av gage

- Sinclair Gauges är designade för upprepad användning. Se till att de rengörs och inspekteras efter varje användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna gage i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte gage i vanligt hushållsavfall om det är skadat; kontrollera specifika avfallshandledningar för metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet, användning eller produktstöd, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten för din region som anges på produktförpackningen eller dokumentationen.

Tack för att du använder Sinclair Chamber Length Gage. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar. Vänligen följ dessa riktlinjer för att säkerställa en säker och effektiv handladdningsupplevelse.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se