

# Sinclair Chamber Length Gage - SINCLAIR INTERNATIONAL 404

## JEFFERY CHAMBER LENGTH GAGE

[Handladdning](#) > [Krutmåttverktyg](#) > [Hyls Gauges och Hedspace verktyg](#)

Sinclair Chamber Length Gauges är utformade så att handladdaren kan bestämma den verkliga längden på sin rörs kammare när man mäter från låsans ansikte till slutet av kammarens hals. Denna mätning visar hur mycket överskotts längd ditt hylsa kan ha över publicerade trimlängder i handladdningshandböcker. Sinclair Gauges sätts in i en avfyrad, oprimad förkortad hylsa och kammras sedan in i din rör. Insatsen trycker tillbaka in i hylsan när den kommer i kontakt med slutet av din kammare. Du extraherar sedan hylsan och mäter den totala längden. Mätaren är tillverkad av 12L14 mjuk stål så den kommer inte att skada din kammare. Steg-för-steg-instruktioner följer med varje mätare. Mätarna kan användas om och om igen. Skillnaderna mellan publicerade trimlängder och den faktiska längden på din kammare kan vara ganska betydande. Du kan övertrimma dina hylsor med .030 tum eller mer. OBS: 22 kaliber mätaren fungerar inte på tunna halsade hylsor som 22 Hornet, 218 Bee, eller patroner baserade på dessa hylsor. 30 kaliber mätaren fungerar inte på 30-30 Winchester. Ingen av de listade mätarna fungerar på trånga kammare förutom G-243T. Bör inte användas i pistoler, halvautomatiska gevär, spänningsgevär och pumpgevär.



### Produktinformation

- Namn: [SINCLAIR INTERNATIONAL 404 JEFFERY CHAMBER LENGTH GAGE](#)
- Tillverkare: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produktnr: 749011496
- Tillv.nr.: G422
- Kaliber: 404 Jeffery (.422-.423)
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

### Produkt detaljer

Tillverkas i USA

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Sinclair Chamber Length Gage Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

# Sinclair Chamber Length Gage

## Säkerhetsinstruktionsguide

### Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Chamber Length Gage. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för säker användning av denna produkt. Det är viktigt att läsa och förstå dessa instruktioner för att säkerställa din säkerhet och korrekt funktion av din utrustning.

### Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid Sinclair Chamber Length Gage varsamt för att undvika skador.
- Se till att gagen används endast för sitt avsedda syfte: att mäta kammarlängden på ditt gevär.
- Håll gagen utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera gagen före varje användning för eventuella tecken på skador eller slitage. Använd inte om den är skadad.
- Använd gagen i en väl upplyst och säker miljö för att förhindra olyckor.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående skjutvapen och ammunition.

### Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Denna gage är utformad för användning med specifika kalibrar. Se till att du använder rätt gage för ditt skjutvapen.
- Använd inte 22 kaliber gagen på tunna halsade hylsor som 22 Hornet eller 218 Bee.
- Undvik att använda 30 kaliber gagen på 3030 Winchester.
- Gagen ska inte användas i pistoler, halvautomatiska gevär, spänningsgevär eller pumpgevär.
- Var medveten om att gagen kanske inte fungerar på trånga kammare, förutom G243Tmodellen.
- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, såsom ögonskydd, när du hanterar skjutvapen och ammunition.

### Instruktioner för installation och användning

#### 1. Förberedelse

- Se till att du har en avfyrad, oprimad förkortad hylsa som är kompatibel med din gage.
- Rensa ditt arbetsområde från distraktioner och se till att säkerhetsåtgärder är på plats.

#### 2. Införande av gagen

- Sätt in Sinclair Chamber Length Gage i den förberedda hylsan.
- Försiktigt kamma in hylsan i ditt gevär och se till att den sitter ordentligt.

#### 3. Mäta kammarlängd

- När gagen kommer i kontakt med slutet av kammaren, kommer den att tryckas tillbaka in i hylsan.
- Extrahera försiktigt hylsan från kammaren.
- Mät den totala längden på hylsan med en skjutmått eller linjal för att bestämma kammarlängden.

#### 4. Upprepa mätningar

- Gagen kan användas flera gånger; se till att följa samma procedur för konsekventa resultat.

#### 5. Efter användning

- Rengör gagen efter användning för att förhindra korrosion eller skador.
- Förvara gagen på en säker och torr plats.

### Avfallsinstruktioner

- Kasta Sinclair Chamber Length Gage på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med lokala regler för metall och verktygshantering.
- Om gagen är skadad bortom reparation, kontrollera med lokala myndigheter för lämpliga avfallsmetoder.

## **Kontaktinformation för vidare stöd**

För eventuella frågor eller bekymmer angående Sinclair Chamber Length Gage, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som ingår i din produktförpackning. Se alltid till att du har de senaste uppdateringarna angående säkerhetsåterkallelser och produktinformation.

## **Slutsats**

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av Sinclair Chamber Length Gage. Gör säkerhet till din högsta prioritet när du hanterar skjutvapen och relaterad utrustning. Tack för din uppmärksamhet, och njut av din omladdningsupplevelse!

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)