

Sinclair Chamber Length Gage - SINCLAIR INTERNATIONAL 408

CALIBER CHAMBER LENGTH GAGE

The Sinclair Chamber Length Gauges are designed so the handloader can determine the true length of his rifle's chamber when measuring from the bolt face to the end of the chamber's neck. This measurement will tell you how much excess case length your chamber may have over published trim lengths in reloading handbooks. The Sinclair Gauges are inserted into a fired, unprimed shortened case and then chambered into your rifle. The insert pushes back into the case when it contacts the end of your chamber. You then extract the case and measure the overall length. The gauge is made of 12L14 soft steel so it will not damage your chamber. Step-by-step instructions accompany each gauge. The gauges can be used over and over again. The differences between published trim lengths and the actual length of your chamber can be quite significant. You could be over trimming your cases by .030 inch or more. NOTE: The 22 caliber gauge will not work on thin-necked cases such as the 22 Hornet, 218 Bee, or cartridges based on these cases. The 30 caliber gauge will not work on the 30-30 Winchester. None of the gauges listed will work on tight-necked chambers except for the G-243T. Should not be used in handguns, semi automatic rifles, lever action rifles and pump action rifles.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL 408 CALIBER CHAMBER LENGTH GAGE
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749011497
- Mfr. No.: G408
- Caliber: 408 Cheytec (.408)
- Delivery weight: 0.023kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sinclair Chamber Length Gage Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: Sinclair Chamber Length Gage Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Długości Komory Sinclair](#)
- [Suomi: Sinclair Chamber Length Gage Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Sinclair Chamber Length Gage Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Měřič délky komory Sinclair](#)

Sinclair Chamber Length Gage

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die Sinclair Chamber Length Gage entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Handladern dabei zu helfen, die Länge des Kammer ihres Gewehrs genau zu messen. Es ist wichtig, die in diesem Handbuch bereitgestellten Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Sinclair Chamber Length Gage nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Gehe vorsichtig mit der Gage um, um Beschädigungen zu vermeiden und genaue Messungen sicherzustellen.
- Halte die Gage außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Gage regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen vor jedem Gebrauch.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den entsprechenden Behörden.
- Informiere dich über ProduktRückrufe, indem du die EUSafety GatePlattform überprüfst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Gage nicht in Handfeuerwaffen, halbautomatischen Gewehren, Repetiergewehren oder Pumpgewehren.
- Beachte, dass die 22KaliberGage nicht für dünnhalsige Hülsen wie die 22 Hornet oder 218 Bee geeignet ist.
- Die 30KaliberGage sollte nicht bei der 3030 Winchester verwendet werden.
- Stelle sicher, dass die Gage nur in eine abgefeuerte, ungeprimierte, verkürzte Hülse eingeführt wird.
- Vermeide übermäßige Kraft beim Einführen der Gage in dein Gewehr, um Schäden an der Gage und dem Gewehr zu verhindern.
- Wenn dein Gewehr eine enge Kammer hat, verwende nur die G243T Gage.
- Stelle sicher, dass du mit den Spezifikationen deines Gewehrs und den richtigen TrimmLängen vertraut bist, um ein Übertrimmen der Hülsen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du eine abgefeuerte, ungeprimierte und verkürzte Hülse hast, die für dein Gewehr geeignet ist.
- Überprüfe die Sinclair Chamber Length Gage auf Anzeichen von Beschädigungen.

2. Einführung:

- Führe die Gage vorsichtig in die vorbereitete Hülse ein.
- Führe die Hülse mit der Gage in dein Gewehr ein.

3. Messung:

- Sobald die Gage das Ende der Kammer berührt, wird sie in die Hülse zurückgedrückt.
- Entnimm die Hülse aus dem Gewehr.
- Messe die Gesamtlänge der Hülse, um die Kammerlänge zu bestimmen.

4. Wiederholung:

- Die Gage kann mehrfach für konsistente Messungen verwendet werden.

5. Dokumentation:

- Halte eine Aufzeichnung deiner Messungen für zukünftige Referenz, um ein Übertrimmen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Sinclair Chamber Length Gage gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn die Gage beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe Recyclingmöglichkeiten für Metallmaterialien in Betracht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenserviceteam. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails zur Hand hast.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deiner Sinclair Chamber Length Gage gewährleisten. Vielen Dank, dass du die Sicherheit in deinen Nachladepraktiken priorisierst.

Sinclair Chamber Length Gage Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair Chamber Length Gage. This product is designed to help handloaders accurately measure the length of their rifle's chamber. It is essential to follow the safety guidelines provided in this manual to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Sinclair Chamber Length Gage is used only for its intended purpose.
- Always handle the gage with care to avoid damage and ensure accurate measurements.
- Keep the gage out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the gage for wear or damage before each use.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about any product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the gage in handguns, semiautomatic rifles, leveraction rifles, or pumpaction rifles.
- Be aware that the 22 caliber gage is not suitable for thinnecked cases such as the 22 Hornet or 218 Bee.
- The 30 caliber gage should not be used on the 3030 Winchester.
- Ensure that the gage is inserted into a fired, unprimed shortened case only.
- Avoid excessive force when chambering the gage into your rifle to prevent damage to both the gage and the rifle.
- If your rifle has a tightnecked chamber, use only the G243T gage.
- Ensure that you are familiar with your rifle's specifications and the proper trimming lengths to avoid overtrimming cases.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure you have a fired, unprimed, and shortened case suitable for your rifle.
- Inspect the Sinclair Chamber Length Gage for any signs of damage.

2. Insertion:

- Carefully insert the gage into the prepared case.
- Chamber the case with the gage into your rifle.

3. Measurement:

- Once the gage contacts the end of the chamber, it will push back into the case.
- Extract the case from the rifle.
- Measure the overall length of the case to determine the chamber length.

4. Repetition:

- The gage can be used multiple times for consistent measurements.

5. Record Keeping:

- Keep a record of your measurements for future reference to avoid overtrimming.

Disposal Instructions

- Dispose of the Sinclair Chamber Length Gage in accordance with local regulations.
- If the gage is damaged or no longer usable, consider recycling options for metal materials.

Contact Information for Further Support

For further assistance, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service team. Ensure you have your product details ready for reference.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Sinclair Chamber Length Gage. Thank you for prioritizing safety in your handloading practices.

Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair

Introducción

Gracias por elegir el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair. Este producto está diseñado para ayudar a los recargadores a medir con precisión la longitud de la cámara de su rifle. Es esencial seguir las pautas de seguridad proporcionadas en este manual para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair se utilice únicamente para su propósito previsto.
- Siempre maneja el medidor con cuidado para evitar daños y asegurar mediciones precisas.
- Mantén el medidor fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el medidor en busca de desgaste o daños antes de cada uso.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre cualquier retiro de producto revisando la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- No utilices el medidor en pistolas, rifles semiautomáticos, rifles de acción de palanca o rifles de acción de bomba.
- Ten en cuenta que el medidor de calibre 22 no es adecuado para casos de cuello delgado como el 22 Hornet o 218 Bee.
- El medidor de calibre 30 no debe usarse en el 3030 Winchester.
- Asegúrate de que el medidor esté insertado solo en un cartucho disparado, sin cebar y acortado.
- Evita aplicar fuerza excesiva al chamber el medidor en tu rifle para prevenir daños tanto al medidor como al rifle.
- Si tu rifle tiene una cámara de cuello ajustado, utiliza únicamente el medidor G243T.
- Asegúrate de conocer las especificaciones de tu rifle y las longitudes de recorte adecuadas para evitar recortes excesivos.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener un cartucho disparado, sin cebar y acortado adecuado para tu rifle.
- Inspecciona el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair en busca de signos de daño.

2. Inserción:

- Inserta cuidadosamente el medidor en el cartucho preparado.
- Chamber el cartucho con el medidor en tu rifle.

3. Medición:

- Una vez que el medidor haga contacto con el final de la cámara, se empujará hacia atrás en el cartucho.
- Extrae el cartucho del rifle.
- Mide la longitud total del cartucho para determinar la longitud de la cámara.

4. Repetición:

- El medidor se puede usar varias veces para obtener mediciones consistentes.

5. Registro:

- Mantén un registro de tus mediciones para futuras referencias y evitar recortes excesivos.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el medidor está dañado o ya no es utilizable, considera opciones de reciclaje para materiales metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más ayuda, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su equipo de servicio al cliente. Asegúrate de tener los detalles de tu producto listos para referencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu Medidor de Longitud de Cámara Sinclair. Gracias por priorizar la seguridad en tus prácticas de recarga.

Instructions de Sécurité pour la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair

Introduction

Merci d'avoir choisi la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair. Ce produit est conçu pour aider les rechargeurs à mesurer avec précision la longueur de la chambre de leur fusil. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité fournies dans ce manuel pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair est utilisée uniquement à des fins prévues.
- Manipulez toujours la jauge avec soin pour éviter les dommages et garantir des mesures précises.
- Gardez la jauge hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement la jauge pour détecter l'usure ou des dommages avant chaque utilisation.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser la jauge dans des pistolets, des fusils semiautomatiques, des fusils à levier ou des fusils à pompe.
- Soyez conscient que la jauge de calibre 22 n'est pas adaptée aux étuis à col fin tels que le 22 Hornet ou le 218 Bee.
- La jauge de calibre 30 ne doit pas être utilisée sur le 3030 Winchester.
- Assurez-vous que la jauge est insérée dans un étui raccourci tiré et non amorcé uniquement.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors du chambrage de la jauge dans votre fusil pour éviter d'endommager à la fois la jauge et le fusil.
- Si votre fusil a une chambre à col étroit, utilisez uniquement la jauge G243T.
- Assurez-vous d'être familiarisé avec les spécifications de votre fusil et les longueurs de coupe appropriées pour éviter de trop couper les étuis.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous d'avoir un étui tiré, non amorcé et raccourci adapté à votre fusil.
- Inspectez la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair pour tout signe de dommage.

2. Insertion :

- Insérez soigneusement la jauge dans l'étui préparé.
- Chambrer l'étui avec la jauge dans votre fusil.

3. Mesure :

- Une fois que la jauge touche l'extrémité de la chambre, elle se repoussera dans l'étui.
- Extraire l'étui du fusil.
- Mesurez la longueur totale de l'étui pour déterminer la longueur de la chambre.

4. Répétition :

- La jauge peut être utilisée plusieurs fois pour des mesures cohérentes.

5. Tenue de Registre :

- Conservez un enregistrement de vos mesures pour référence future afin d'éviter de trop couper.

Instructions d'Élimination

- Éliminez la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair conformément aux réglementations locales.
- Si la jauge est endommagée ou n'est plus utilisable, envisagez des options de recyclage pour les matériaux métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour une assistance supplémentaire, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur équipe de service client. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit prêts pour référence.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre Jauge de Longueur de Chambre Sinclair. Merci de prioriser la sécurité dans vos pratiques de rechargement.

Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair

Introduzione

Grazie per aver scelto il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair. Questo prodotto è progettato per aiutare i ricaricatori a misurare con precisione la lunghezza della camera del proprio fucile. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza fornite in questo manuale per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Maneggia sempre il misuratore con cura per evitare danni e garantire misurazioni accurate.
- Tieni il misuratore fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il misuratore per segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Riporta qualsiasi condizione o incidente pericoloso alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali richiami di prodotto controllando la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Non utilizzare il misuratore in pistole, fucili semiautomatici, fucili a leva o fucili a pompa.
- Sii consapevole che il misuratore per calibro 22 non è adatto per bossoli a collo sottile come il 22 Hornet o il 218 Bee.
- Il misuratore per calibro 30 non deve essere utilizzato sul 3030 Winchester.
- Assicurati che il misuratore sia inserito solo in un bossolo accorciato, sparato e non primato.
- Evita di applicare una forza eccessiva durante il cameramento del misuratore nel tuo fucile per prevenire danni sia al misuratore che al fucile.
- Se il tuo fucile ha una camera a collo stretto, utilizza solo il misuratore G243T.
- Assicurati di essere a conoscenza delle specifiche del tuo fucile e delle lunghezze di taglio corrette per evitare di accorciare eccessivamente i bossoli.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere un bossolo accorciato, sparato e non primato adatto per il tuo fucile.
- Ispeziona il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair per eventuali segni di danno.

2. Inserimento:

- Inserisci con attenzione il misuratore nel bossolo preparato.
- Camerare il bossolo con il misuratore nel tuo fucile.

3. Misurazione:

- Una volta che il misuratore tocca la fine della camera, si spingerà indietro nel bossolo.
- Estrai il bossolo dal fucile.
- Misura la lunghezza totale del bossolo per determinare la lunghezza della camera.

4. Ripetizione:

- Il misuratore può essere utilizzato più volte per misurazioni coerenti.

5. Registrazione:

- Tieni un registro delle tue misurazioni per riferimento futuro per evitare di accorciare eccessivamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair in conformità con le normative locali.
- Se il misuratore è danneggiato o non più utilizzabile, considera opzioni di riciclo per materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriore assistenza, consulta il sito web del produttore o contatta il loro team di assistenza clienti. Assicurati di avere i dettagli del prodotto pronti per il riferimento.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo Misuratore della Lunghezza della Camera Sinclair. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue pratiche di ricarica.

Instrukcje Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Długości Komory Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Wskaźnika Długości Komory Sinclair. Produkt ten został zaprojektowany, aby pomóc ręcznym ładowcom dokładnie mierzyć długość komory swojej strzelby. Ważne jest, aby przestrzegać podanych w tym podręczniku zasad bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że Wskaźnik Długości Komory Sinclair jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Zawsze obsługuj wskaźnik ostrożnie, aby uniknąć uszkodzeń i zapewnić dokładność pomiarów.
- Przechowuj wskaźnik poza zasięgiem dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj wskaźnik pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o ewentualnych akcjach wycofania, sprawdzając platformę Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj wskaźnika w pistoletach, karabinach samopowtarzalnych, karabinach z dźwignią ani w karabinach pompowych.
- Pamiętaj, że wskaźnik kal. 22 nie jest odpowiedni do łusek o cienkiej szyjce, takich jak 22 Hornet czy 218 Bee.
- Wskaźnik kal. 30 nie powinien być używany do 3030 Winchester.
- Upewnij się, że wskaźnik jest wkładany tylko do wypalanej, niezaładowanej, skróconej łuski.
- Unikaj nadmiernej siły podczas umieszczania wskaźnika w strzelbie, aby zapobiec uszkodzeniom zarówno wskaźnika, jak i strzelby.
- Jeśli Twoja strzelba ma ciasną komorę, używaj tylko wskaźnika G243T.
- Upewnij się, że znasz specyfikacje swojej strzelby oraz odpowiednie długości przycinania, aby uniknąć nadmiernego przycinania łusek.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wypaloną, niezaładowaną i skróconą łuskę odpowiednią do swojej strzelby.
- Sprawdź Wskaźnik Długości Komory Sinclair pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia.

2. Wkładanie:

- Ostrożnie włóż wskaźnik do przygotowanej łuski.
- Umieść łuskę z wskaźnikiem w swojej strzelbie.

3. Pomiar:

- Gdy wskaźnik dotknie końca komory, wskaźnik cofnie się do łuski.
- Wyciągnij łuskę ze strzelby.
- Zmierz całkowitą długość łuski, aby określić długość komory.

4. Powtarzalność:

- Wskaźnik może być używany wielokrotnie, aby uzyskać spójne pomiary.

5. Rejestracja:

- Prowadź rejestr swoich pomiarów dla przyszłych odniesień, aby uniknąć nadmiernego przycinania.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj Wskaźnik Długości Komory Sinclair zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli wskaźnik jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, rozważ opcje recyklingu dla materiałów metalowych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

Aby uzyskać dalszą pomoc, odwiedź stronę internetową producenta lub skontaktuj się z ich zespołem obsługi klienta. Upewnij się, że masz gotowe szczegóły dotyczące produktu do odniesienia.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Wskaźnikiem Długości Komory Sinclair. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich praktykach ładowania.

Sinclair Chamber Length Gage Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair Chamber Length Gagen. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan käsityöläisiä mittaamaan tarkasti kivääriinsä patruunaluukun pituuden. On tärkeää noudattaa tämän käyttöoppaan turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että Sinclair Chamber Length Gagea käytetään vain sen tarkoitukseen.
- Käsittele gagea varovasti vaurioiden välttämiseksi ja tarkkojen mittausten takaamiseksi.
- Pidä gage poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.
- Tarkista gage säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla mahdollisista tuoteviimeistelyistä tarkistamalla EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä käytä gagea käsikivääreissä, puoliautomaattisissa kivääreissä, kammioissa tai pumppukivääreissä.
- Ole tietoinen siitä, että 22 kaliiperin gage ei sovi ohuen kaulan patruunoille, kuten 22 Hornet tai 218 Bee.
- 30 kaliiperin gagea ei saa käyttää 3030 Winchesterissä.
- Varmista, että gage on asetettu ammuttuun, ilman sytytintä olevaan lyhennettyyn patruunaan.
- Vältä liiallista voimaa gagea kammetaessa kivääriin vaurioiden estämiseksi sekä gageen että kivääriin.
- Jos kivääri on tiukasti kaulattu, käytä vain G243T gagea.
- Varmista, että tunnet kivääriin tekniset tiedot ja oikeat trimmauspituudet liiallisen trimmaamisen välttämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on ammuttu, ilman sytytintä oleva ja lyhennetty patruuna, joka sopii kivääriin.
- Tarkista Sinclair Chamber Length Gage mahdollisten vaurioiden varalta.

2. Asettaminen:

- Aseta gage varovasti valmisteltuun patruunaan.
- Kammeta patruuna gageen kivääriin.

3. Mittaaminen:

- Kun gage koskettaa kammiota, se työntyy takaisin patruunaan.
- Poista patruuna kivääristä.
- Mittaa patruunan kokonaispituus määrittääksesi kammiopituuden.

4. Toistaminen:

- Gagea voidaan käyttää useita kertoja johdonmukaisten mittausten saamiseksi.

5. Tallentaminen:

- Pidä kirjaa mittauksistasi tulevaa viittausta varten liiallisen trimmaamisen välttämiseksi.

Käsittelyohjeet

- Hävitä Sinclair Chamber Length Gage paikallisten sääntöjen mukaan.
- Jos gage on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, harkitse metallimateriaalien kierrätysmahdollisuuksia.

Yhteystiedot lisätukea varten

Lisääavun saamiseksi, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä heidän asiakaspalvelutiimiinsä. Varmista, että sinulla on tuoteasiat valmiina viitteenä.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Sinclair Chamber Length Gagen kanssa. Kiitos, että priorisoit turvallisuutta käsityöläistavoissasi.

Sinclair Chamber Length Gage Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valde Sinclair Chamber Length Gage. Denna produkt är utformad för att hjälpa handladdare att noggrant mäta längden på sin rörs kammare. Det är viktigt att följa säkerhetsriktlinjerna som anges i denna manual för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att Sinclair Chamber Length Gage endast används för sitt avsedda syfte.
- Hantera alltid gage med omsorg för att undvika skador och säkerställa noggranna mätningar.
- Håll gage utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet gage för slitage eller skador före varje användning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd inte gage i handeldvapen, halvautomatiska gevär, spänningsgevär eller pumpgevär.
- Var medveten om att 22 kaliber gage inte är lämplig för tunna halsade hylsor som 22 Hornet eller 218 Bee.
- 30 kaliber gage bör inte användas på 3030 Winchester.
- Se till att gage sätts in i en avfyrad, oprimad och förkortad hylsa endast.
- Undvik överdriven kraft när gage kammras in i ditt gevär för att förhindra skador på både gage och gevär.
- Om ditt gevär har en trång kammare, använd endast G243T gage.
- Se till att du känner till specifikationerna för ditt gevär och de korrekta trimlängderna för att undvika övertrimning av hylsor.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har en avfyrad, oprimad och förkortad hylsa som är lämplig för ditt gevär.
- Inspektera Sinclair Chamber Length Gage för eventuella tecken på skador.

2. Införande:

- Sätt försiktigt in gage i den förberedda hylsan.
- Kammra hylsan med gage i ditt gevär.

3. Mätning:

- När gage kontaktar slutet av kammaren kommer det att tryckas tillbaka in i hylsan.
- Extrahera hylsan från geväret.
- Mät den totala längden på hylsan för att bestämma kammarlängden.

4. Upprepning:

- Gage kan användas flera gånger för konsekventa mätningar.

5. Dokumentation:

- Håll en journal över dina mätningar för framtida referens för att undvika övertrimning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera Sinclair Chamber Length Gage i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om gage är skadat eller inte längre användbart, överväg återvinningsalternativ för metallmaterial.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För ytterligare hjälp, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundtjänstteam. Se till att du har dina produktuppgifter redo för referens.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din Sinclair Chamber Length Gage. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina handladdningsmetoder.

Bezpečnostní pokyny pro Měřič délky komory Sinclair

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Měřič délky komory Sinclair. Tento produkt je navržen tak, aby pomohl ručním nabíječům přesně měřit délku komory jejich pušky. Je nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v tomto manuálu pro zajištění bezpečného a efektivního použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl Měřič délky komory Sinclair používán pouze k určenému účelu.
- Vždy zacházejte s měřičem opatrně, abyste předešli poškození a zajistili přesné měření.
- Držte měřič mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte měřič na opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Nahlaste jakékoliv nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným úřadům.
- Budte informováni o jakýchkoliv staženích produktu kontrolou platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte měřič v pistolích, samonabíjecích puškách, puškách s pákovým mechanismem nebo puškách s pumpovacím mechanismem.
- Budte si vědomi, že měřič ráže 22 není vhodný pro tenkostěnné nábojnice, jako jsou 22 Hornet nebo 218 Bee.
- Měřič ráže 30 by neměl být používán na 3030 Winchester.
- Zajistěte, aby byl měřič zasunut pouze do vystřelené, nepřimované zkrácené nábojnice.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku při zařazování měřiče do pušky, abyste předešli poškození jak měřiče, tak pušky.
- Pokud má vaše puška těsnou komoru, používejte pouze měřič G243T.
- Ujistěte se, že znáte specifikace vaší pušky a správné délky pro zkracování, abyste se vyhnuli přetrimování nábojnic.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zajistěte, že máte vystřelenou, nepřimovanou a zkrácenou nábojnici vhodnou pro vaši pušku.
- Zkontrolujte Měřič délky komory Sinclair na jakékoli známky poškození.

2. Zasunutí:

- Opatrně zasuňte měřič do připravené nábojnice.
- Zasuňte nábojnici s měřičem do vaší pušky.

3. Měření:

- Jakmile měřič kontaktuje konec komory, vrátí se zpět do nábojnice.
- Vyjměte nábojnici z pušky.
- Změřte celkovou délku nábojnice, abyste určili délku komory.

4. Opakování:

- Měřič lze používat opakovaně pro konzistentní měření.

5. Záznamy:

- Udržujte si záznamy o vašich měřeních pro budoucí použití, abyste se vyhnuli přetrimování.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte Měřič délky komory Sinclair v souladu s místními předpisy.
- Pokud je měřič poškozený nebo již nepoužitelný, zvažte možnosti recyklace kovových materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další pomoc se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis. Ujistěte se, že máte připraveny údaje o produktu pro referenci.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho Měřiče délky komory Sinclair. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost ve svých praktikách ručního nabíjení.