

# Sinclair Chamber Length Gage - SINCLAIR INTERNATIONAL 408

## CALIBER CHAMBER LENGTH GAGE

[Handladdning](#) > [Krutmåttverktyg](#) > [Hyls Gauges och Hedspace verktyg](#)

Sinclair Chamber Length Gauges är utformade så att handladdaren kan bestämma den verkliga längden på sin rörs kammare när man mäter från låsans ansikte till slutet av kammarens hals. Denna mätning visar hur mycket överskotts längd ditt hylsa kan ha över publicerade trimlängder i handladdningshandböcker. Sinclair Gauges sätts in i en avfyrad, oprimad förkortad hylsa och kammras sedan in i din rör. Insatsen trycker tillbaka in i hylsan när den kommer i kontakt med slutet av din kammare. Du extraherar sedan hylsan och mäter den totala längden. Mätaren är tillverkad av 12L14 mjuk stål så den kommer inte att skada din kammare. Steg-för-steg-instruktioner följer med varje mätare. Mätarna kan användas om och om igen. Skillnaderna mellan publicerade trimlängder och den faktiska längden på din kammare kan vara ganska betydande. Du kan övertrimma dina hylsor med .030 tum eller mer. OBS: 22 kaliber mätaren fungerar inte på tunna halsade hylsor som 22 Hornet, 218 Bee, eller patroner baserade på dessa hylsor. 30 kaliber mätaren fungerar inte på 30-30 Winchester. Ingen av de listade mätarna fungerar på trånga kammare förutom G-243T. Bör inte användas i pistoler, halvautomatiska gevär, spänningsgevär och pumpgevär.



### Produktinformation

- Namn: [SINCLAIR INTERNATIONAL 408 CALIBER CHAMBER LENGTH GAGE](#)
- Tillverkare: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produktnr: 749011497
- Tillv.nr.: G408
- Kaliber: 408 Cheytac (.408)
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

### Produkt detaljer

Tillverkas i USA

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Sinclair Chamber Length Gage Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

# Sinclair Chamber Length Gage Säkerhetsinstruktioner

## Introduktion

Tack för att du valde Sinclair Chamber Length Gage. Denna produkt är utformad för att hjälpa handladdare att noggrant mäta längden på sin rörs kammare. Det är viktigt att följa säkerhetsriktlinjerna som anges i denna manual för att säkerställa säker och effektiv användning.

## Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att Sinclair Chamber Length Gage endast används för sitt avsedda syfte.
- Hantera alltid gage med omsorg för att undvika skador och säkerställa noggranna mätningar.
- Håll gage utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet gage för slitage eller skador före varje användning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd inte gage i handeldvapen, halvautomatiska gevär, spänningsgevär eller pumpgevär.
- Var medveten om att 22 kaliber gage inte är lämplig för tunna halsade hylsor som 22 Hornet eller 218 Bee.
- 30 kaliber gage bör inte användas på 3030 Winchester.
- Se till att gage sätts in i en avfyrad, oprimad och förkortad hylsa endast.
- Undvik överdriven kraft när gage kammras in i ditt gevär för att förhindra skador på både gage och gevär.
- Om ditt gevär har en trång kammare, använd endast G243T gage.
- Se till att du känner till specifikationerna för ditt gevär och de korrekta trimlängderna för att undvika övertrimning av hylsor.

## Instruktioner för Installation och Användning

### 1. Förberedelse:

- Se till att du har en avfyrad, oprimad och förkortad hylsa som är lämplig för ditt gevär.
- Inspektera Sinclair Chamber Length Gage för eventuella tecken på skador.

### 2. Införande:

- Sätt försiktigt in gage i den förberedda hylsan.
- Kammra hylsan med gage i ditt gevär.

### 3. Mätning:

- När gage kontaktar slutet av kammaren kommer det att tryckas tillbaka in i hylsan.
- Extrahera hylsan från geväret.
- Mät den totala längden på hylsan för att bestämma kammarlängden.

### 4. Upprepning:

- Gage kan användas flera gånger för konsekventa mätningar.

### 5. Dokumentation:

- Håll en journal över dina mätningar för framtida referens för att undvika övertrimning.

## Avfallsinstruktioner

- Kassera Sinclair Chamber Length Gage i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om gage är skadat eller inte längre användbart, överväg återvinningsalternativ för metallmaterial.

## Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För ytterligare hjälp, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundtjänstteam. Se till att du har dina produktuppgifter redo för referens.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din Sinclair Chamber Length Gage. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina handladdningsmetoder.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)