

Sinclair Chamber Length Gage - SINCLAIR INTERNATIONAL CHAMBER LENGTH GAUGE, 44 CALIBER

[Handladdning](#) > [Krutmåttsvärktyg](#) > [Hyls Gauges och Hedspace verktyg](#)

Sinclair Chamber Length Gauges är utformade så att handladdaren kan bestämma den verkliga längden på sin rörs kammare när man mäter från låsans ansikte till slutet av kammarens hals. Denna mätning visar hur mycket överskotts längd ditt hylsa kan ha över publicerade trimlängder i handladdningshandböcker. Sinclair Gauges sätts in i en avfyrad, oprimad förkortad hylsa och kammras sedan in i din rör. Insatsen trycker tillbaka in i hylsan när den kommer i kontakt med slutet av din kammare. Du extraherar sedan hylsan och mäter den totala längden. Mätaren är tillverkad av 12L14 mjuk stål så den kommer inte att skada din kammare. Steg-för-steg-instruktioner följer med varje mätare. Mätarna kan användas om och om igen. Skillnaderna mellan publicerade trimlängder och den faktiska längden på din kammare kan vara ganska betydande. Du kan övertrimma dina hylsor med .030 tum eller mer. OBS: 22 kaliber mätaren fungerar inte på tunna halsade hylsor som 22 Hornet, 218 Bee, eller patroner baserade på dessa hylsor. 30 kaliber mätaren fungerar inte på 30-30 Winchester. Ingen av de listade mätarna fungerar på trånga kammare förutom G-243T. Bör inte användas i pistoler, halvautomatiska gevär, spänningsgevär och pumpgevär.



Produktinformation

- Namn: [SINCLAIR INTERNATIONAL CHAMBER LENGTH GAUGE, 44 CALIBER](#)
- Tillverkare: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produktnr: 749011499
- Tillv.nr.: G429
- Kaliber: 44 Caliber (.429-.430)
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Sinclair Chamber Length Gage Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

Sinclair Chamber Length Gage Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du har köpt Sinclair Chamber Length Gage. Denna produkt är utformad för att hjälpa handladdare att bestämma den verkliga längden på sin rörs kammare. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid Sinclair Chamber Length Gage i enlighet med de angivna instruktionerna.
- Se till att du använder gage som är kompatibel med din specifika kaliber.
- Håll gage utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera gage regelbundet för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Om gage är skadad, avbryt användningen omedelbart och ersätt den.
- Rapportera alla osäkra förhållanden eller incidenter till lämpliga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Gage är utformad för användning med specifika kalibrar. Försök inte använda den med kalibrar som inte anges i produktdokumentationen.
- Undvik att använda gage på trånga kammare, förutom G243Tmodellen.
- Använd inte gage i handeldvapen, halvautomatiska gevär, spänningsgevär eller pumpgevär.
- Se till att hylsan som mäts är avfyrad och oprimad.
- Hantera gage försiktigt för att undvika skador från vassa kanter.
- Följ de stegförsteginstruktioner som medföljer gage för noggranna mätningar.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har en avfyrad, oprimad och förkortad hylsa för mätning.
- Kontrollera att ditt gevär är oladdat och pekar i en säker riktning.

2. Införande av gage:

- Sätt in Sinclair Chamber Length Gage i den förberedda hylsan.
- Kammra hylsan i ditt gevär försiktigt.

3. Mätning av längd:

- När gage kommer i kontakt med slutet av din kammare, kommer den att tryckas tillbaka in i hylsan.
- Extrahera hylsan från kammaren efter mätningen.
- Använd en skjutmått eller mätverktyg för att bestämma den totala längden på gage.

4. Registrering av mätningar:

- Notera mätningen för att avgöra eventuella avvikelser mellan din kammarlängd och publicerade trimlängder.
- Var medveten om att skillnader kan vara betydande, vilket potentiellt kan leda till övertrimning med .030 tum eller mer.

5. Återanvändning av gage:

- Gage är utformad för upprepad användning. Rengör den efter varje användning för att bibehålla noggrannhet och hållbarhet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera Sinclair Chamber Length Gage i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om gage är skadad bortom reparation, se till att den kasseras på ett sätt som förhindrar skador på andra.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående Sinclair Chamber Length Gage, vänligen hänvisa till produktdokumentationen eller tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av Sinclair Chamber Length Gage. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se