

# Sinclair Chamber Length Gage - SINCLAIR INTERNATIONAL 45 CALIBER CHAMBER LENGTH GAGE

[Handladdning](#) > [Krutmåttverktyg](#) > [Hyls Gauges och Hedspace verktyg](#)

Sinclair Chamber Length Gauges är utformade så att handladdaren kan bestämma den verkliga längden på sin rörs kammare när man mäter från låsans ansikte till slutet av kammarens hals. Denna mätning visar hur mycket överskotts längd ditt hylsa kan ha över publicerade trimlängder i handladdningshandböcker. Sinclair Gauges sätts in i en avfyrad, oprimad förkortad hylsa och kammras sedan in i din rör. Insatsen trycker tillbaka in i hylsan när den kommer i kontakt med slutet av din kammare. Du extraherar sedan hylsan och mäter den totala längden. Mätaren är tillverkad av 12L14 mjuk stål så den kommer inte att skada din kammare. Steg-för-steg-instruktioner följer med varje mätare. Mätarna kan användas om och om igen. Skillnaderna mellan publicerade trimlängder och den faktiska längden på din kammare kan vara ganska betydande. Du kan övertrimma dina hylsor med .030 tum eller mer. OBS: 22 kaliber mätaren fungerar inte på tunna halsade hylsor som 22 Hornet, 218 Bee, eller patroner baserade på dessa hylsor. 30 kaliber mätaren fungerar inte på 30-30 Winchester. Ingen av de listade mätarna fungerar på trånga kammare förutom G-243T. Bör inte användas i pistoler, halvautomatiska gevär, spänningsgevär och pumpgevär.



## Produktinformation

- Namn: [SINCLAIR INTERNATIONAL 45 CALIBER CHAMBER LENGTH GAGE](#)
- Tillverkare: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produktnr: 749011500
- Tillv.nr.: G458
- Kaliber: 45 Caliber (.451-.454)
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

## Produkt detaljer

Tillverkas i USA

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Sinclair Chamber Length Gage Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

# Sinclair Chamber Length Gage Säkerhetsinstruktioner

## Introduktion

Tack för att du köpte Sinclair Chamber Length Gage. Denna produkt är utformad för att hjälpa handladdare att bestämma den verkliga längden på sin rörs kammare. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid Sinclair Chamber Length Gage med försiktighet och respekt.
- Se till att gage används i enlighet med de angivna instruktionerna för att undvika eventuella risker.
- Håll gage och all relaterad utrustning utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet gage för tecken på slitage eller skador innan varje användning.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till de behöriga myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser eller säkerhetsvarningar genom EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Sinclair Chamber Length Gage är avsedd för användning med gevär endast. Använd den inte i handeldvapen, halvautomatiska gevär, spänningsgevär eller pumpgevär.
- Se till att gage är kompatibel med din specifika kaliber. 22 kaliber gage fungerar inte på tunna halsade hylsor som 22 Hornet eller 218 Bee. 30 kaliber gage fungerar inte på 3030 Winchester.
- Undvik att använda gage på trånga kammare, förutom G243Tmodellen.
- Använd alltid en avfyrad, oprimad förkortad hylsa för mätningar. Försök inte att mäta med levande ammunition.
- När du mäter, se till att gage är helt insatt i kammaren och att den kommer i kontakt med slutet av kammarens hals.
- Var försiktig med övertrimning av hylsor. Skillnaderna mellan publicerade trimlängder och den faktiska längden på din kammare kan vara betydande, vilket potentiellt kan leda till övertrimning med .030 tum eller mer.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Samla all nödvändig utrustning, inklusive Sinclair Chamber Length Gage och en avfyrad, oprimad förkortad hylsa.
- Se till att ditt arbetsområde är rent och fritt från distraktioner.

### 2. Använda gage:

- Sätt in Sinclair Chamber Length Gage i den avfyrade, oprimade förkortade hylsan.
- Kammra hylsan med gage insatt i ditt gevär.
- Insatsen av gage kommer att tryckas tillbaka in i hylsan när den kommer i kontakt med slutet av din kammare.
- Ta försiktigt ut hylsan från kammaren.

### 3. Mätning:

- Mät den totala längden på hylsan med en skjutmått eller linjal.
- Jämför denna mätning med de publicerade trimlängderna i din handbok för omladdning.

### 4. Efter användning:

- Rengör gage efter användning för att säkerställa dess livslängd.
- Förvara gage på en säker plats, borta från barn och husdjur.

## Avfallsinstruktioner

- Kassera Sinclair Chamber Length Gage i enlighet med lokala regler.
- Om gage är skadad bortom användning, överväg att återvinna den om möjligt. Kontrollera med lokala återvinningscentraler för lämpliga avfallshanteringsmetoder.

## **Kontaktinformation för ytterligare stöd**

För eventuella frågor eller bekymmer angående Sinclair Chamber Length Gage, vänligen hänvisa till tillverkarens riktlinjer eller kontakta de behöriga supportkanalerna. Se alltid till att eventuella förfrågningar riktas till en EUbaserad kontakt för säkerhetsfrågor.

Tack för att du valde Sinclair Chamber Length Gage. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)