

Sinclair Chamber Length Gage - SINCLAIR INTERNATIONAL 50 CALIBER CHAMBER LENGTH GAGE

[Handladdning](#) > [Krutmåttverktyg](#) > [Hyls Gauges och Hedspace verktyg](#)

Sinclair Chamber Length Gauges är utformade så att handladdaren kan bestämma den verkliga längden på sin rörs kammare när man mäter från låsans ansikte till slutet av kammarens hals. Denna mätning visar hur mycket överskotts längd ditt hylsa kan ha över publicerade trimlängder i handladdningshandböcker. Sinclair Gauges sätts in i en avfyrad, oprimad förkortad hylsa och kammras sedan in i din rör. Insatsen trycker tillbaka in i hylsan när den kommer i kontakt med slutet av din kammare. Du extraherar sedan hylsan och mäter den totala längden. Mätaren är tillverkad av 12L14 mjuk stål så den kommer inte att skada din kammare. Steg-för-steg-instruktioner följer med varje mätare. Mätarna kan användas om och om igen. Skillnaderna mellan publicerade trimlängder och den faktiska längden på din kammare kan vara ganska betydande. Du kan övertrimma dina hylsor med .030 tum eller mer. OBS: 22 kaliber mätaren fungerar inte på tunna halsade hylsor som 22 Hornet, 218 Bee, eller patroner baserade på dessa hylsor. 30 kaliber mätaren fungerar inte på 30-30 Winchester. Ingen av de listade mätarna fungerar på trånga kammare förutom G-243T. Bör inte användas i pistoler, halvautomatiska gevär, spänningsgevär och pumpgevär.



Produktinformation

- Namn: [SINCLAIR INTERNATIONAL 50 CALIBER CHAMBER LENGTH GAGE](#)
- Tillverkare: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Produktnr: 749011501
- Tillv.nr.: G510
- Kaliber: 50 Caliber (.510)
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveranshöjd: 1mm
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Sinclair Chamber Length Gage Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

Sinclair Chamber Length Gage

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Chamber Length Gage. Denna produkt är utformad för att hjälpa handladdare att noggrant mäta längden på sin rörs kammare. Korrekt användning av detta verktyg är avgörande för att säkerställa säkerhet och effektivitet vid omladdning. Denna guide tillhandahåller viktiga säkerhetsinstruktioner och driftsriktlinjer för att säkerställa att din upplevelse är säker och effektiv.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid Sinclair Chamber Length Gage med försiktighet för att undvika skador.
- Se till att du befinner dig i en säker miljö, fri från distraktioner, när du använder detta verktyg.
- Använd skyddsglasögon vid mätning för att förhindra eventuella skador från skräp eller oväntade händelser.
- Håll gage och alla verktyg utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet gage för tecken på slitage eller skada före varje användning.
- Följ alla relevanta lokala lagar och förordningar relaterade till skjutvapen och ammunition.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Sinclair Chamber Length Gage är utformad för användning med gevär endast. Använd den inte med handeldvapen, halvautomatiska gevär, spänningsgevär eller pumpgevär.
- Undvik att använda 22 kaliber mätaren på tunna halsade hylsor som 22 Hornet och 218 Bee, eftersom detta kan leda till felaktiga mätningar.
- 30 kaliber mätaren är inte lämplig för användning på 3030 Winchester.
- Var försiktig när du använder gage i trånga kammare; endast G243T är godkänd för sådana tillämpningar.
- Överskrid inte de rekommenderade måtten, eftersom övertrimning kan leda till kompromissad hylsintegritet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har en avfyrad, oprimad förkortad hylsa som är kompatibel med din rörs kammare.
- Samla din Sinclair Chamber Length Gage och eventuella nödvändiga verktyg för mätning.

2. Använda gage:

- Sätt in Sinclair Chamber Length Gage i den avfyrade, oprimade förkortade hylsan.
- Kammra hylsan i ditt gevär försiktigt.
- Insatsen av gage kommer att tryckas tillbaka in i hylsan när den kommer i kontakt med slutet av din kammare.

3. Mätning:

- Efter kammring, extrahera hylsan från ditt gevär.
- Mät den totala längden på hylsan med en skjutmått eller lämpligt mätverktyg.
- Jämför den uppmätta längden med publicerade trimlängder i omladdningshandböcker för att avgöra om dina hylsor är övertrimmade.

4. Upprepning:

- Mätarna kan användas flera gånger. Se till att du rengör dem efter varje användning för att upprätthålla noggrannhet och livslängd.

Avfallsinstruktioner

- Kasta Sinclair Chamber Length Gage enligt lokala föreskrifter för metallavfall.
- Om gage är skadad eller inte längre användbar, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att förhindra skador.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet eller användning av Sinclair Chamber Length Gage, vänligen hänvisa till den officiella Sinclair Internationalwebbplatsen eller kontakta deras kundtjänst för hjälp. Se till att du har produktinformation redo för eventuella supportförfrågningar.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med Sinclair Chamber Length Gage. Prioritera alltid säkerhet och konsultera lokala förordningar vid behov.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se