

NT-4000 PREMIUM NECK TURNING KIT, 6MM/243 CALIBER

Our NT-4000 Premium Neck Turning Tool is the finest, easiest to adjust, and most accurate hand neck turning tool available. Its ergonomic design makes it the most comfortable to turn with as well. Our Premium Neck Turning Tool employs an eccentric mechanism for quick cut depth adjustments which are accurate to .00025 with our carbide mandrels. The audible click cutter adjustment knob is laser engraved and moves the cutter in either direction with a total adjustment range of .004 to .005 inches. The Premium Neck Turning Tool comes with three laser engraved feeler gages which may be used to quickly set the cutter depth to the approximate range of the cut desired. With the cutter in range using the supplied feeler gages, the eccentric adjustment knob enables the user to make the final depth adjustment to the exact thickness desired. Our standard neck turning tool has served thousands of handloaders for over two decades. This tool comes complete with our stainless steel universal handle, cutter, and allen wrenches. The neck turner cutter is made from hand-stoned high-speed tool steel and will cut thousands of cases before needing replacement. Each tool requires the use of our Sinclair mandrels. Our Premium Neck Turning Kits include the NT-4000 Neck Turner, our Generation II Expander Die (05-3000), a Carbide Neck Turning mandrel and a Stainless Steel Expander Mandrel. The Carbide mandrel is precision ground from solid carbide stock which yields even closer tolerances. The Expander mandrel is turned from high grade stainless steel on precision turning centers. The Expander mandrel is sized .001 under bullet diameter and the Carbide Turning mandrels are .002 below bullet diameter. This allows for the perfect fit to avoid galling the inside of your cases during the turning process. For additional technical information regarding neck turning, please feel free to call our 800 number and speak to any of our reloading technicians.



Attributes

- Name: NT-4000 PREMIUM NECK TURNING KIT, 6MM/243 CALIBER
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749011648
- Mfr. No.:
- Caliber: 243/6 mm (.243)
- Delivery weight: 0.68kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das NT4000 PREMIUM NECK TURNING KIT](#)
- [English: NT4000 Premium Neck Turning Kit Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Torneado de Cuellos NT4000 Premium de Sinclair International](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit de Tournage de Col NT4000 Premium](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il NT4000 Premium Neck Turning Kit](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla NT4000 PREMIUM NECK TURNING KIT](#)
- [Suomi: NT4000 Premium Neck Turning Kit Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för NT4000 PREMIUM NECK TURNING KIT](#)
- [Český: NT4000 PREMIUM NECK TURNING KIT NÁVOD BEZPEČNOSTI](#)

Sicherheitshinweise für das NT4000 PREMIUM NECK TURNING KIT

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des NT4000 Premium Neck Turning Kits von Sinclair International! Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um Ihnen eine präzise und benutzerfreundliche Möglichkeit zu bieten, Ihre Hülsen zu bearbeiten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung in einem einwandfreien Zustand ist.
- Verwenden Sie das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Tragen Sie bei der Verwendung des Werkzeugs geeignete persönliche Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Informieren Sie sich über die Sicherheitsvorkehrungen für alle anderen verwendeten Werkzeuge und Materialien.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfen Sie vor der Verwendung des NT4000, ob alle Teile ordnungsgemäß montiert und festgezogen sind.
- Achten Sie darauf, dass die Schneidkanten des Cutters scharf sind, um ein sicheres Arbeiten zu gewährleisten.
- Verwenden Sie die Fühlerlehren nur wie beschrieben, um die Schnitttiefe genau einzustellen.
- Vermeiden Sie es, den Cutter zu überlasten, um Beschädigungen oder Verletzungen zu verhindern.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen, um Stolperfallen zu vermeiden.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen des Werkzeugs stellen Sie die Verwendung sofort ein und wenden sich an einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung des Arbeitsplatzes

- Suchen Sie sich einen stabilen und sauberen Arbeitsplatz.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Werkzeuge und Materialien verfügen.

2. Montage des NT4000

- Befolgen Sie die im Handbuch beschriebenen Schritte zur Montage des Neck Turning Kits.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile fest sitzen und keine Teile fehlen.

3. Einstellung der Schnitttiefe

- Verwenden Sie die mitgelieferten Fühlerlehren, um die Schnitttiefe präzise einzustellen.
- Achten Sie auf den hörbaren Klick beim Einstellen des Schneidknopfes, um sicherzustellen, dass die Einstellungen korrekt sind.

4. Verwendung des Werkzeugs

- Halten Sie das Werkzeug mit beiden Händen und arbeiten Sie in einem gleichmäßigen Tempo.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Cutters und der Mandrellen.
- Wenn Sie die Tiefe ändern müssen, verwenden Sie die Fühlerlehren erneut, um die Einstellungen zu überprüfen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt und seine Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn es nicht mehr benötigt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres NT4000 Premium Neck Turning Kits wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Sinclair International oder besuchen Sie die offizielle Website.

Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von Werkzeugen und Maschinen besteht immer ein gewisses Risiko. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie die richtigen Sicherheitsvorkehrungen treffen und das Produkt gemäß den Anweisungen verwenden.

NT4000 Premium Neck Turning Kit Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the NT4000 Premium Neck Turning Kit. It is designed to provide you with a highquality, accurate, and ergonomic tool for neck turning operations. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed for safe use in nonfood applications. Always ensure that you follow the instructions to avoid risks associated with improper use.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any potential recalls related to this product. If you receive a recall notice, take immediate action as instructed.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the vendor complies with safety requirements similar to those of physical stores.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep it out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, refer to the contact information provided by the retailer or manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Monitor the EU Safety Gate platform for updates on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Read the Manual:** Always read the user manual before operating the tool.
- **Personal Protective Equipment (PPE):** Wear safety glasses and gloves to protect against debris and sharp edges when using the tool.
- **Check for Damage:** Before each use, inspect the tool for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- **Work Area Safety:** Ensure your work area is clean, welllit, and free from distractions.
- **Proper Handling:** Use both hands to operate the tool securely. Avoid loose clothing and jewelry that may get caught in the mechanism.
- **Cutting Depth Adjustment:** Make adjustments carefully to avoid cutting too deeply, which can lead to tool damage or injury.
- **Keep Away from Children:** This tool is not a toy. Ensure it is stored in a secure location away from children.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Ensure you have all components: NT4000 Neck Turner, Generation II Expander Die, Carbide Neck Turning mandrel, and Stainless Steel Expander Mandrel.
- Attach the stainless steel universal handle to the neck turning tool securely.

2. Adjusting the Cutter:

- Use the laserengraved adjustment knob to set the cutter depth. The adjustment range is from .004 to .005 inches.
- Utilize the provided feeler gauges to help set the cutter depth quickly.

3. Using the Tool:

- Secure the case you are working on in a stable position.
- With the cutter in range, make final depth adjustments carefully using the eccentric adjustment knob.
- Turn the handle smoothly and consistently to achieve an even cut.

4. PostUse Care:

- Clean the tool after each use to remove any debris or residue.
- Store the tool in a dry, secure location to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn components in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the tool in regular household waste. Consider recycling options for metal and other materials if available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the NT4000 Premium Neck Turning Kit, please refer to the contact details provided by your retailer or manufacturer. They will assist you with any productrelated inquiries.

By following these safety instructions, you will ensure a safer and more effective experience while using the NT4000 Premium Neck Turning Kit. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Torneado de Cuellos NT4000 Premium de Sinclair International

Introducción

Gracias por elegir el Kit de Torneado de Cuellos NT4000 Premium de Sinclair International. Este producto está diseñado para ofrecerte una experiencia de recarga precisa y cómoda. Sin embargo, como con cualquier herramienta, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el kit fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto.
- Inspecciona regularmente el kit para detectar signos de desgaste o daño.
- Si encuentras alguna pieza dañada, deja de usar el kit y contacta al fabricante.
- No uses el kit si estás cansado, bajo la influencia de drogas o alcohol, o si no te sientes bien.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, durante el uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Mecanismo de Corte:** El cortador de neck turner es afilado. Maneja con cuidado para evitar cortes.
- **Ajustes de Profundidad:** Asegúrate de que el botón de ajuste esté correctamente configurado antes de comenzar el torneado.
- **Calibradores:** Utiliza los calibradores grabados con láser para establecer la profundidad de corte de manera precisa.
- **Mandriles:** Usa solamente los mandriles recomendados por Sinclair para evitar lesiones o daños en el kit.
- **Superficie de Trabajo:** Usa el kit en una superficie estable y nivelada para evitar accidentes.
- **Almacenamiento:** Guarda el kit en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que la superficie de trabajo esté limpia y libre de desorden.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo el kit NT4000, mandriles, y calibradores.

2. Instalación del Mandril:

- Selecciona el mandril adecuado para el calibre de tu cartucho.
- Instala el mandril de manera segura en el cortador de neck turner.

3. Ajuste de Profundidad:

- Usa los calibradores para establecer la profundidad de corte inicial.
- Ajusta el botón de corte con clic audible hasta que esté en el rango deseado.

4. Proceso de Torneado:

- Coloca el cartucho en el mandril y asegúrate de que esté bien sujeto.
- Enciende la herramienta y comienza el proceso de torneado, manteniendo un control firme.

5. Finalización:

- Detén la herramienta al finalizar y retira el cartucho.
- Limpia el kit y verifica que todo esté en su lugar antes de guardar.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación de Piezas Dañadas:** Si alguna parte del kit está dañada, elimínala de manera segura. Consulta las normativas locales sobre la eliminación de herramientas y materiales de metal.
- **Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla el metal y otros materiales. Consulta con las autoridades locales sobre las opciones de reciclaje disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro del Kit de Torneado de Cuellos NT4000 Premium, por favor consulta el sitio web oficial de Sinclair International o contacta a un representante de servicio al cliente.

Recuerda: Tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y directrices para garantizar un uso seguro y efectivo de tu Kit de Torneado de Cuellos NT4000 Premium. Si tienes alguna pregunta o inquietud, no dudes en buscar asistencia profesional.

Guide de Sécurité pour le Kit de Tournage de Col NT4000 Premium

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Tournage de Col NT4000 Premium de Sinclair International. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le kit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours utiliser l'outil dans un environnement bien éclairé et propre.
- Portez des lunettes de protection pour éviter toute blessure aux yeux.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas l'outil de manière non autorisée, car cela pourrait entraîner des risques de sécurité.
- Ne laissez jamais l'outil sans surveillance pendant son utilisation.
- Évitez de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se coincer dans l'outil.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'outil est en bon état de fonctionnement.
- Ne forcez pas l'outil au-delà de ses capacités. Respectez les limites de profondeur de coupe.
- Utilisez uniquement les mandrins Sinclair recommandés pour garantir un fonctionnement optimal.
- Ne placez pas vos mains près de la zone de coupe pendant l'utilisation.
- Si vous ressentez une résistance inhabituelle, arrêtez immédiatement l'outil et vérifiez-le.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Kit:

- Déballez soigneusement tous les composants du kit.
- Assurez-vous que tous les éléments, y compris le coupeur, les clés Allen et les mandrins, sont présents.
- Fixez le mandrin de tournage de col en carbure sur l'outil à l'aide des clés Allen fournies.

2. Réglage de la Profondeur de Coupe:

- Utilisez le bouton de réglage excentrique pour ajuster la profondeur de coupe.
- Référez-vous aux jauges de profondeur gravées au laser pour un réglage initial rapide.
- Effectuez des ajustements fins en tournant le bouton jusqu'à atteindre la profondeur souhaitée.

3. Utilisation du Kit:

- Placez la douille à traiter dans le mandrin.
- Assurez-vous que la douille est bien fixée avant de commencer le tournage.
- Actionnez lentement l'outil pour éviter d'endommager la douille.
- Vérifiez régulièrement l'état de la douille et du coupeur pendant l'utilisation.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas l'outil avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour savoir comment éliminer les outils en métal et en plastique.
- Si l'outil est endommagé ou hors d'usage, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit ou son utilisation, veuillez contacter le service client de Sinclair International. Ils se feront un plaisir de vous aider.

Conclusion

En suivant ces lignes directrices, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Kit de Tournage de Col NT4000 Premium. Merci de votre attention et bonne utilisation de votre produit !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il NT4000 Premium Neck Turning Kit

Introduzione

Grazie per aver scelto il NT4000 Premium Neck Turning Kit di Sinclair International. Questo strumento è progettato per offrire prestazioni superiori e facilità d'uso nella tornitura dei colli. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti o malfunzionamenti.
- Segnala qualsiasi incidente o prodotto non sicuro alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'uso del NT4000 per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Indossa guanti protettivi per evitare tagli o abrasioni durante la manipolazione del cutter.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Non forzare il cutter oltre i limiti raccomandati.
- Evita di toccare il cutter durante il funzionamento per prevenire infortuni.
- Non lasciare il prodotto incustodito durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dell'Area di Lavoro

- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e organizzata.
- Rimuovi eventuali oggetti non necessari dal tavolo di lavoro.

2. Installazione del NT4000

- Fissa il mandrino in carburo al mandrino del tornio seguendo le istruzioni del produttore.
- Regola la manopola di regolazione del cutter per impostare la profondità di taglio desiderata.

3. Uso del NT4000

- Posiziona il caso da lavorare in modo sicuro nel mandrino.
- Accendi il tornio e inizia la tornitura, monitorando attentamente la profondità di taglio.
- Utilizza i feeler gages forniti per impostare la profondità del cutter.
- Effettua aggiustamenti finali con la manopola di regolazione eccentrica.

4. Pulizia e Manutenzione

- Dopo l'uso, pulisci il cutter e il mandrino con un panno asciutto.
- Controlla il cutter per eventuali segni di usura e sostituiscilo se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di scarto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o supporto tecnico, ti invitiamo a contattare il servizio clienti di Sinclair International. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni relative al tuo acquisto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi utilizzare il NT4000 Premium Neck Turning Kit in modo sicuro ed efficace. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla NT4000 PREMIUM NECK TURNING KIT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup NT4000 Premium Neck Turning Kit firmy Sinclair International. To narzędzie zostało zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i precyzji. Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj narzędzia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzie w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego sprzętu.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i rękawice, podczas korzystania z narzędzia.
- Zwracaj uwagę na otoczenie i unikaj pracy w miejscach z dużą ilością rozpraszających bodźców.

Szczególne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że narzędzie jest stabilnie zamocowane przed rozpoczęciem pracy.
- Nie wkładaj palców ani innych ciał obcych w pobliżu części ruchomych narzędzia.
- Nie próbuj naprawiać ani modyfikować narzędzia samodzielnie.
- Używaj tylko wkładek Sinclair przeznaczonych do tego narzędzia.
- Przestrzegaj zaleceń dotyczących głębokości cięcia, aby uniknąć uszkodzeń.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja narzędzia:

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.
- Zamocuj uchwyt narzędzia NT4000 w odpowiednim miejscu na stole roboczym.
- Zainstaluj wkładkę węglkową i expander zgodnie z instrukcją dostarczoną z narzędziem.

2. Użycie narzędzia:

- Ustaw głębokość cięcia przy użyciu pokrętła regulacji cięcia.
- Użyj grawerowanych laserowo wskaźników do szybkiego ustawienia głębokości cięcia.
- Po ustawieniu, przystąp do obróbki szyjki, upewniając się, że narzędzie jest w stabilnej pozycji.
- Po zakończeniu obróbki, wyłącz narzędzie i odłóż je w bezpieczne miejsce.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- W przypadku uszkodzenia narzędzia, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.
- Zawsze usuwaj baterie i inne elementy elektroniczne zgodnie z odpowiednimi normami.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania narzędzia, prosimy o kontakt z naszym zespołem wsparcia.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji, co pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z NT4000 Premium Neck Turning Kit.

NT4000 Premium Neck Turning Kit Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit NT4000 Premium Neck Turning Kitin. Tämä työkalu on suunniteltu tarjoamaan tarkkuutta ja mukavuutta kaulankääntöprosessissa. On tärkeää, että käytät työkalua turvallisesti ja oikein. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit nauttia työkalun käytöstä ilman riskejä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä.
- Varmista, että työkalu on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä käytä työkalua, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä työkalu lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä NT4000 Premium Neck Turning Toolia vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki säädöt on tehty oikein ennen työkalun käyttöä.
- Älä yritä tehdä mitään säätöjä työkalun ollessa käytössä.
- Tarkista säännöllisesti työkalun kunto ja puhtaus.
- Älä käytä työkaluja, jotka eivät ole yhteensopivia NT4000:n kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista kaikki pakkauksen osat ja tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Kiinnitä kaulankääntöleikkuri tukevasti työpöytään tai muuhun vakaaseen pintaan.
- Liitä karbidimandrelli NT4000 Premium Neck Turning Tooliin ohjeiden mukaan.

2. Käyttö:

- Säädä leikkurin syvyys halutulle tasolle käyttämällä säätönuppia.
- Varmista, että leikkuri on kunnolla asetettu ennen käyttöä.
- Käynnistä työkalu ja seuraa tarkasti leikkausprosessia.
- Kun työ on valmis, sammuta työkalu ja puhdista se huolellisesti.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki työkalun osat paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä työkaluja tai niiden osia tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua NT4000 Premium Neck Turning Kitin käytössä, ota yhteyttä asiakastukeen. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot mukana, kun otat yhteyttä, jotta voimme palvella sinua mahdollisimman tehokkaasti.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön NT4000 Premium Neck Turning Kitille. Kiitos, että valitsit meidät!

Säkerhetsinstruktioner för NT4000 PREMIUM NECK TURNING KIT

Introduktion

Tack för att du valde NT4000 Premium Neck Turning Kit från Sinclair International. Detta verktyg är utformat för att ge en säker och effektiv användning vid halsbearbetning av hylsor. Följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en trygg och korrekt användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och andra ickeauktorerade personer.
- Kontrollera verktyget före användning för att säkerställa att det är i gott skick och fritt från skador.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten omedelbart till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Använd endast de medföljande kännare och mandrels för att säkerställa korrekt funktion.
- Justera skärdjupet långsamt och försiktigt för att undvika skador på verktyget eller hylsan.
- Undvik att använda verktyget om du är trött eller distraherad.
- Om verktyget blir överhettat, låt det svalna innan du fortsätter att använda det.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av verktyget:

- Fäst NT4000 Neck Turner på ett stabilt arbetsbord.
- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade och åtdragna.

2. Användning av verktyget:

- Välj rätt carbide mandrel och kännare för din hylsa.
- Sätt in hylsan i verktyget och justera skärdjupet med den excentriska justeringsknappen.
- Använd den hörbara klickjusteringsknappen för att göra exakta justeringar.
- Utför halsbearbetningen långsamt och jämnt, och kontrollera skärdjupet regelbundet.

3. Avsluta användningen:

- Stäng av verktyget och rengör det efter användning.
- Förvara verktyget på en säker plats, borta från barn och husdjur.

Avfallshantering

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av verktyg och tillbehör.
- Återvinn material där det är möjligt, inklusive metallkomponenter.
- Kasta bort skadade eller oanvändbara delar på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare teknisk information eller frågor om säkerhet, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av NT4000 Premium Neck Turning Kit.

NT4000 PREMIUM NECK TURNING KIT NÁVOD BEZPEČNOSTI

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili NT4000 Premium Neck Turning Kit od Sinclair International. Tento nástroj je navržen pro bezpečné a efektivní otáčení krčku. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a správné používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím nástroje se ujistěte, že máte na sobě vhodný ochranný oděv a ochranné brýle.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
- Nástroj používejte pouze k určenému účelu a v souladu s pokyny výrobce.
- Udržujte nástroj mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Pokud si nejste jisti, jak nástroj používat, vyhledejte pomoc od kvalifikovaného odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je nástroj v dobrém stavu. Pokud zjistíte jakékoli poškození, nepoužívejte ho.
- Při nastavování hloubky řezu buďte opatrní, abyste se vyhnuli zraněním.
- Používejte pouze doporučené Sinclair mandrely pro zajištění bezpečnosti a efektivity.
- Nikdy se nedotýkejte pohyblivých částí nástroje během jeho provozu.
- Pokud dojde k poruše nebo jinému problému s nástrojem, okamžitě přestaňte používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava nástroje:

- Před použitím se ujistěte, že máte všechny potřebné komponenty: NT4000 Neck Turner, Generaci II Expander Die, karbidový mandrel a nerezový expander mandrel.
- Zkontrolujte, zda je nástroj čistý a bez nečistot.

2. Nastavení hloubky řezu:

- Pomocí excentrického mechanismu nastavte hloubku řezu na požadovanou hodnotu.
- Použijte laserem gravírované měřicí gage pro rychlé nastavení hloubky.
- Jakmile je hloubka nastavena, proveďte konečné úpravy pomocí nastavitelných knoflíků.

3. Použití nástroje:

- Umístěte nástroj na krček a spustěte otáčení.
- Sledujte proces a ujistěte se, že nedochází k žádným abnormalitám.

4. Údržba:

- Po každém použití důkladně vyčistěte nástroj a uložte ho na suché místo.
- Pravidelně kontrolujte nástroj na opotřebení a v případě potřeby vyměňte opotřebované části.

Pokyny pro likvidaci

- Nástroj a jeho komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zajistěte, aby byly všechny nebezpečné materiály, jako jsou karbidové mandrely, správně zlikvidovány.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na odborníky v oblasti nabíjení nebo navštivte oficiální webové stránky Sinclair International pro více informací.