


TOP RING BUBBLE LEVELS 4 SCREW - NIGHTFORCE 30MM 4-SCREW

TOP RING BUBBLE LEVEL

[Optik och Fästen](#) > [Optik](#) > [Kikarsikte Anti-Cant](#)

Nightforce Ring Cap Bubble Levels ersätter den övre halvan av ringen på Nightforce UniMount, Direct Mount och standardringar. Finns med en integrerad ADI-monteringsfäste (ADI säljs separat) eller som enbart den övre halvan av ringen och bubble level.



Produktinformation

- Namn: NIGHTFORCE 30MM 4-SCREW TOP RING BUBBLE LEVEL
- Tillverkare: NIGHTFORCE
- Produktnr: 749012034
- Tillv.nr.: A128
- Finish: Svart
- Tubstorlek: 30mm
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveranshöjd: 58mm
- Leveransbredd: 58mm
- Leveranslängd: 94mm
- UPC: 847362003207

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TOP RING BUBBLE LEVELS 4 SCREW NIGHTFORCE 30MM 4SCREW TOP RING BUBBLE LEVEL](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för TOP RING BUBBLE LEVELS 4 SCREW NIGHTFORCE 30MM 4SCREW TOP RING BUBBLE LEVEL

Introduktion

Tack för att du valt TOP RING BUBBLE LEVELS 4 SCREW NIGHTFORCE 30MM 4SCREW TOP RING BUBBLE LEVEL. Denna produkt är designad för att förbättra precisionen i din kikarsikteinstallation. För att säkerställa säker användning och maximera produktens livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att ringcap bubble level är korrekt installerad innan du använder kikarsiktet.
- Använd inte produkten om du är osäker på installationen.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fukt.
- Använd skyddsglasögon vid installation för att skydda ögonen mot eventuella skräp.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Bubble Level:

- Ta bort den övre halvan av ringen från din Nightforce UniMount, Direct Mount eller standardringar.
- Placera TOP RING BUBBLE LEVEL på den nedre halvan av ringen.
- Se till att bubble level är i linje med sikteslinjen.
- Fäst den övre halvan av ringen ordentligt med de medföljande skruvarna.

2. Användning av Bubble Level:

- När installationen är klar, kontrollera att bubble level visar en korrekt nivå.
- Justera ditt kikarsikte i enlighet med bubble level för att säkerställa bästa precision vid skytte.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av elektronik och plast.
- Om produkten är defekt, se till att den hanteras på ett säkert sätt för att undvika skador.

Kontaktinformation för vidare stöd

För mer information om säkerhet och användning, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte produkten. Se till att du har produktens modell och serienummer till hands för snabbare service.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av din TOP RING BUBBLE LEVEL.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se