

12 GA SLUG MOULD - LYMAN 12 GAUGE 525GR SABOT SLUG MOLD

[Handladdning](#) > [Kulgjutning](#) > [Gjutformar](#) > [Hagel Gjutformar](#)

12 GA SLUG MOULD Lyman Sabot slug är designad för att passa standard hagelpatronhöljen och stjärnkrökar. Inga speciella rullkrökningsverktyg behövs. Använder standard plastwads.



Produktinformation

- Namn: [LYMAN 12 GAUGE 525GR SABOT SLUG MOLD](#)
- Tillverkare: [LYMAN](#)
- Produktnr: 749012457
- Tillv.nr.: 2654112
- Leveransvikt: 0.386kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 53mm
- Leveranslängd: 109mm
- UPC: 011516241122

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för 12 GA SLUG MOULD LYMAN 12 GAUGE 525GR SABOT SLUG MOLD](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för 12 GA SLUG MOULD LYMAN 12 GAUGE 525GR SABOT SLUG MOLD

Introduktion

Tack för att du köpte 12 GA SLUG MOULD LYMAN 12 GAUGE 525GR SABOT SLUG MOLD. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och underhåll av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder formen för att förhindra olyckor och säkerställa en säker upplevelse.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid säkerhetsinstruktionerna som ges i denna guide.
- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Håll formen utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet formen för eventuella tecken på skador eller slitage före användning.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) såsom handskar och skyddsglasögon när du hanterar bly och använder formen.
- Förvara formen på en sval, torr plats borta från direkt solljus och fukt.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att inandas ångor från uppvärmt bly; använd i ett välventilerat område.
- Överskrid inte den rekommenderade temperaturen när du smälter bly.
- Se till att sprue cutter fungerar korrekt för att förhindra blyspill.
- Var försiktig med vassa kanter på formen; hantera med omsorg.
- Håll arbetsområdet rent för att undvika olyckor från blyspill eller andra faror.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera:

- Se till att arbetsområdet är rent, torrt och välventilerat.
- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive en blysmältpanna och personlig skyddsutrustning.

2. Smälta bly:

- Använd en blysmältpanna för att smälta bly till den rekommenderade temperaturen.
- Övervaka blyet noga för att undvika överhettning.

3. Använda formen:

- Håll det smälta blyet i formens håligheter försiktigt.
- Låt blyet svalna och stelna enligt tillverkarens riktlinjer.
- Använd den inbyggda sprue cutter för att trimma överskott av bly när det har svalnat.

4. Efter användning:

- Rengör formen efter varje användning för att förhindra korrosion och upprätthålla prestanda.
- Förvara formen på en säker plats, se till att den är torr och fri från föroreningar.

Avfallsinstruktioner

- Bli av med eventuellt blyavfall och överskott av material i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte bly i vanlig hushållssopor; kontrollera med lokala myndigheter för korrekta avfallsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller support angående denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller hänvisa till produktens officiella webbplats för ytterligare hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder 12 GA SLUG MOULD LYMAN 12 GAUGE 525GR SABOT SLUG MOLD. Prioritera alltid säkerheten och rapportera eventuella osäkra förhållanden till de berörda myndigheterna. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsinstruktioner.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se