

HAND HELD OUTSIDE NECK TURNER PILOTS - FORSTER PRODUCTS, INC. #505 NECK TURNER PILOT FOR 0.505" BULLETS

[Handladdning](#) > [Hylspreparering](#) > [Hylshalssvarvning](#) > [Turning och Förlängning Mandrels](#)

Forsters lättanvända handhållna verktyg för halsbearbetning hjälper dig att ta nästa steg mot konsekvens mellan patroner. Det har en karbidkutter med en mikrometerjusteringsknapp för noggrant materialborttagning som ger hylsor en konsekvent vägg tjocklek som förbättrar kulans justering i loppet. Den aluminiumhållare håller hylsan stadigt med ett enkelt vrid på knappen; passar upp till .592" basdiameter. Större hylshållare finns för hylsor från .593" till .812" basdiameter. Kräver en pilot som är specifik för hylsöppningens diameter; säljs separat, se tabellen nedan. Piloter är precisionsslipade .002" till .0025" mindre än kulans diameter.



Produktinformation

- Namn: [FORSTER PRODUCTS, INC. #505 NECK TURNER PILOT FOR 0.505" BULLETS](#)
- Tillverkare: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- Produktnr: 749012920
- Tillv.nr.: HOT2505
- Diameter (in): 0.5015
- Kaliber: 50 Caliber
- Leveransvikt: 0.027kg
- UPC: 757253009709

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Hand Hållen Utvändig Halsbearbetningspilot](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Hand Hållen Utvändig Halsbearbetningspilot

Introduktion

Tack för att du valt Hand Hållen Utvändig Halsbearbetningspilot från Forster Products, Inc. Detta verktyg är utformat för att förbättra din patronladdningsprocess genom att ge konsekvent vägg tjocklek och förbättrad kuljustering. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda ändamål som specificerat i produktbeskrivningen.
- Läs alltid och förstå instruktionerna innan du använder verktyget.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera verktyget för eventuella skador innan användning. Använd inte om det är skadat.
- Förvara verktyget på en torr och säker plats när det inte används.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon, för att skydda dina ögon från skräp.
- Använd verktyget i ett väl upplyst område för att säkerställa synlighet under drift.
- Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan fastna i verktyget.
- Se till att dina händer är torra och fria från fukt när du hanterar verktyget.
- Överskrid inte de angivna hylsdiametergränserna för att undvika verktygsfel.
- Följ alltid tillverkarens riktlinjer angående användning av specifika piloter för olika hylsmundingsdiameterar.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga material, inklusive Hand Hållen Utvändig Halsbearbetningspilot, den lämpliga piloten och en hylsa som ska bearbetas.
- Se till att arbetsytan är ren och organiserad.

2. Installation:

- Välj en pilot som är specifik för den hylsmundingsdiameter du arbetar med. Se till att den är kompatibel med ditt verktyg.
- Sätt in piloten i halsbearbetningsverktyget enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera karbidkutter med hjälp av mikrometerjusteringsknappen för att uppnå önskad materialborttagning.

3. Användning:

- Fäst hylsan ordentligt i aluminiumhållaren genom att vrida knappen tills den är fast.
- Håll verktyget stadigt och börja vrida hylsan långsamt och jämnt.
- Övervaka tjockleken på hylsväggen medan du fortsätter, och gör justeringar vid behov.
- När önskad tjocklek har uppnåtts, släpp försiktigt hylsan från hållaren.

4. Efter Användning:

- Rengör verktyget efter användning för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara verktyget och piloterna på sina angivna platser för att förhindra skador och säkerställa lång livslängd.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn material när det är möjligt, särskilt metallkomponenter.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående Hand Hållen Utvändig Halsbearbetningspilot, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som anges på förpackningen eller tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din Hand Hållen Utvändig Halsbearbetningspilot. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och njut av din laddningsprocess!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se