

MEC 600 SLUGGER SINGLE STAGE SHOTSHELL PRESS - MEC RELOADING 600 SLUGGER SHORT KIT 20GA 3" TO 2-3/4"

[Handladdning](#) > [Laddpressar](#) > [Hagelpressar](#)

MEC 600 Slugger är det mest effektiva sättet att återladda rörliga eller sabot sluggar på marknaden idag. Maskinen är självinneållande, så det behövs ingen skruvstäd, pelarborrmaskin, handborr eller snurrande verktyg. MEC 600 Slugger bygger på vår bästsäljande patronåterladdare i världen, MEC 600 Jr Mark V. Erfarna skyttar kommer att uppskatta de funktioner som MEC 600 Slugger erbjuder. MEC 600 Slugger vecklar plasten in i hylsan så att den ser ut som en rullkrimp när hylsan är klar, med hjälp av MEC:s specialverktyg. Denna enstegs laddare ger ett snabbt och enkelt sätt att återladda dina jakt- och hemförsvarspatroner med lättheten av att dra i en spak. 600 Slugger kan ladda mellan 100 och 125 patroner per timme beroende på din recept. MEC 600 Slugger finns endast i 12 och 20 kaliber och pressen är justerbar för 3" hylsor.



Produktinformation

- Namn: [MEC RELOADING 600 SLUGGER SHORT KIT 20GA 3" TO 2-3/4"](#)
- Tillverkare: [MEC RELOADING](#)
- Produktnr: 749013818
- Tillv.nr.: 921620
- Gauge: 20 Gauge
- Leveransvikt: 0.295kg
- Leveranshöjd: 6mm
- Leveransbredd: 136mm
- Leveranslängd: 210mm
- UPC: 098489036054

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [MEC 600 Slugger Enstegs Patronåterladdare Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

MEC 600 Slugger Enstegs Patronåterladdare

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt MEC 600 Slugger Enstegs Patronåterladdare. Denna produkt är utformad för att effektivt återladda rörliga eller sabot sluggar. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant. Den innehåller viktig information om allmänna säkerhetsriktlinjer, specifika säkerhetsåtgärder, installations och användningsinstruktioner samt avfallshanteringsprocedurer.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att MEC 600 Slugger endast används av personer som är bekanta med återladdningsprocesser och säkerhetsprotokoll.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när pressen används.
- Håll arbetsytan ren och organiserad för att förhindra olyckor och säkerställa säker hantering av material.
- Använd inte pressen i blöta eller fuktiga förhållanden för att undvika elektriska faror.
- Förvara pressen på en torr plats, borta från barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform för att hålla dig informerad om produktsäkerhet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Innan du använder MEC 600 Slugger, se till att alla komponenter är korrekt monterade och fungerar.
- Försök inte att modifiera eller reparera pressen om du inte är en kvalificerad tekniker.
- Använd alltid de rekommenderade materialen och komponenterna som är avsedda för MEC 600 Slugger för att undvika faror.
- Håll händer och kläder borta från rörliga delar medan pressen används för att förhindra fastklemning eller skada.
- Överbelasta aldrig pressen eller överskrid den rekommenderade kapaciteten på 100 till 125 patroner per timme.
- Se till att pressen är ordentligt monterad på en stabil yta för att förhindra att den välter under användning.
- Undvik distraktioner medan pressen används för att upprätthålla fokus och säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Välj en Lämplig Plats:** Välj en torr, stabil yta för pressen. Se till att det finns tillräcklig belysning och utrymme för säker användning.
2. **Säkra Pressen:** Använd bultar eller klämmor för att säkra MEC 600 Slugger på arbetsbänken eller bordet, så att den inte rör sig under användning.
3. **Kontrollera Komponenter:** Innan installationen, verifiera att alla delar är inkluderade och oskadade. Konsultera bruksanvisningen för en lista över komponenter.

Användning

1. **Förbered Material:** Samla alla nödvändiga återladdningsmaterial, inklusive hylsor, slugs och wads. Se till att de är kompatibla med MEC 600 Slugger.
2. **Ställ in Pressen:** Justera pressen för 3" hylsor enligt tillverkarens instruktioner. Se till att alla dies är korrekt installerade.
3. **Återladdningsprocedur:**
 - Placera en tom hylsa i pressen.
 - Följ de specifika återladdningsstegen som anges i bruksanvisningen, och se till att varje komponent läggs till i rätt ordning.
 - Dra handtaget jämnt och stadigt för att slutföra återladdningsprocessen.
 - Inspektera de färdiga hylsorna för kvalitet och säkerhet innan användning.
4. **Rengör Efter Användning:** Efter återladdning, rengör pressen för att ta bort eventuella rester eller skräp. Förvara pressen på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända eller utgångna återladdningsmaterial enligt lokala föreskrifter.
- Kassera inte MEC 600 Slugger i vanligt avfall. Kontrollera med lokala myndigheter för korrekta metoder för avfallshantering av maskiner.
- Återvinn komponenter där det är tillämpligt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller ytterligare information angående MEC 600 Slugger Enstegs Patronåterladdare, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges i produktförpackningen eller bruksanvisningen. Se alltid till att du har det stöd som krävs för säker och effektiv användning av produkten.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kommer du att bidra till en säker och effektiv återladdningsupplevelse med MEC 600 Slugger. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och efterlevnad av EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se