


TOP RING BUBBLE LEVELS 4 SCREW - NIGHTFORCE 34MM 4-SCREW TOP RING BUBBLE LEVEL

[Optik och Fästen](#) > [Optik](#) > [Kikarsikte Anti-Cant](#)

Nightforce Ring Cap Bubble Levels ersätter den övre halvan av ringen på Nightforce UniMount, Direct Mount och standardringar. Finns med en integrerad ADI-monteringsfäste (ADI säljs separat) eller som enbart den övre halvan av ringen och bubble level.



Produktinformation

- Namn: [NIGHTFORCE 34MM 4-SCREW TOP RING BUBBLE LEVEL](#)
- Tillverkare: [NIGHTFORCE](#)
- Produktnr: 749013834
- Tillv.nr.: A270
- Finish: Svart
- Tubstorlek: 34mm
- Leveransvikt: 0.023kg
- Leveranshöjd: 28mm
- Leveransbredd: 120mm
- Leveranslängd: 134mm
- UPC: 847362006956

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för TOP RING BUBBLE LEVELS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för TOP RING BUBBLE LEVELS

Introduktion

Tack för att du har valt TOP RING BUBBLE LEVELS 4 SCREW NIGHTFORCE 34MM 4SCREW TOP RING BUBBLE LEVEL. Denna produkt är designad för att ge noggrann nivåmätning för kikarsikten och säkerställa korrekt installation. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid igenom och förstå hela bruksanvisningen innan du använder produkten.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte en skadad produkt.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten som avsett och i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Undvik att använda produkten i extrema väderförhållanden (t.ex. kraftig nederbörd eller extrem värme).
- Säkerställ att installationen är korrekt för att undvika olyckor eller skador.
- Använd skyddsglasögon om du arbetar med verktyg under installationen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av produkten:

- Ta bort den övre halvan av ringen från Nightforce UniMount, Direct Mount eller standardringar.
- Montera TOP RING BUBBLE LEVEL genom att placera den på den avsedda platsen.
- Fäst ringen med de medföljande skruvarna. Se till att de är ordentligt åtdragna.
- Kontrollera att bubble level är korrekt justerad innan användning.

2. Användning av produkten:

- Kontrollera att bubble level är i nivå innan du använder kikarsiktet.
- Justera om nödvändigt för att säkerställa att nivåmätningen är korrekt.
- Använd produkten endast för avsett syfte.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållssoporna. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för mer information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare assistans.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se