

TOP RING BUBBLE LEVEL 6 SCREW - 34MM 6-SCREW TOP RING BUBBLE LEVEL

The Nightforce Ring Cap Bubble Levels replace the top half of the ring of the Nightforce UniMount, Direct Mount and standard rings. Available with an integral ADI mount (ADI sold separately) or as a top half of ring and bubble level only.



Attributes

- Name: 34MM 6-SCREW TOP RING BUBBLE LEVEL
- Manufacturer: NIGHTFORCE
- Product no.: 749013836
- Mfr. No.: A272
- Finish: Black
- Tube Size: 34mm
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 30mm
- Shipping width: 117mm
- Shipping length: 137mm
- UPC: 847362006970

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: TOP RING BUBBLE LEVEL Safety Instruction Guide](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for TOP RING BUBBLE LEVEL 6 SCREW NIGHTFORCE 34MM](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TOP RING BUBBLE LEVEL 6 SCREW NIGHTFORCE 34MM](#)

TOP RING BUBBLE LEVEL Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TOP RING BUBBLE LEVEL. This product is designed to assist in achieving precise leveling for your scopes, ensuring enhanced accuracy during use. To ensure your safety and the proper functioning of this device, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always inspect the bubble level before use for any signs of damage.
- Avoid using the product if it is damaged or shows signs of wear.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform regularly.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended tube size of 34mm when using the bubble level.
- Ensure that the bubble level is securely attached to the scope before use.
- Avoid using the bubble level in extreme weather conditions, such as heavy rain or strong winds.
- Do not attempt to modify or repair the product yourself; contact a qualified professional for assistance.
- Always use the bubble level in a welllit environment to ensure visibility of the bubble.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the top half of your Nightforce UniMount, Direct Mount, or standard rings.
- Align the TOP RING BUBBLE LEVEL with the mounting area.
- Securely attach the bubble level to the scope ring, ensuring it fits snugly.
- If using an integral ADI mount, ensure it is installed according to the manufacturer's instructions.

2. Usage:

- Position your scope on a stable surface.
- Look through the scope to check the bubble level; ensure the bubble is centered within the level.
- Adjust the scope as necessary until the bubble is properly centered.
- Once aligned, securely tighten all mounting screws to prevent movement during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic waste.
- Do not dispose of the product in household waste.
- If you are unsure about disposal methods, contact your local waste management authority for guidance.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TOP RING BUBBLE LEVEL, please reach out to your local retailer or the manufacturer for assistance. Ensure you have the product details ready for a more efficient inquiry.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy using your TOP RING BUBBLE LEVEL!

Sikkerhetsinstruksjoner for TOP RING BUBBLE LEVEL 6 SCREW NIGHTFORCE 34MM

Introduksjon

Takk for at du valgte TOP RING BUBBLE LEVEL 6 SCREW NIGHTFORCE 34MM. Dette produktet er designet for å gi nøyaktig nivåmåling for kikkertsikter. For å sikre sikkerheten og effektiviteten ved bruk av dette produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk.
- Les alltid bruksanvisningen nøye før installasjon og bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Rapportér eventuelle skader eller defekter til forhandleren.
- Kontroller regelmessig for eventuelle tegn på slitasje eller skade.
- Følg alle lokale forskrifter og retningslinjer for sikkerhet.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens anvisninger.
- Unngå å bruke produktet i ekstreme værforhold som kraftig regn eller snø.
- Ikke utsett produktet for støt eller fall.
- Kontroller at alle festene er strammet før bruk.
- Hvis produktet er skadet, må det ikke brukes før det er reparert eller erstattet.
- Vær oppmerksom på at dette produktet ikke er ment for bruk av barn uten tilsyn.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har alle nødvendige verktøy tilgjengelig før du begynner installasjonen.
- Les gjennom bruksanvisningen for å forstå alle trinnene.

2. Installasjon:

- Fjern den øverste halvdelen av ringen fra Nightforce UniMount, Direct Mount eller standardringer.
- Installer TOP RING BUBBLE LEVEL ved å plassere den på toppen av ringen.
- Fest produktet med de medfølgende skruene, og sørg for at de er stramme.
- Kontroller at boblen er i midten for å sikre korrekt nivå.

3. Bruk:

- Plasser kikkertsiktet på ønsket overflate og se på boblen for å sikre at det er i vater.
- Juster kikkertsiktet etter behov for å oppnå ønsket nivå.

4. Etter bruk:

- Rengjør produktet med en myk klut for å fjerne smuss eller støv.
- Oppbevar produktet på et tørt sted for å forhindre skader.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering når produktet ikke lenger er i bruk.
- Sørg for at produktet ikke kastes i vanlig husholdningsavfall, men i henhold til gjeldende forskrifter for elektronisk avfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av TOP RING BUBBLE LEVEL, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsentens kundeservice.

Vi takker for at du har valgt TOP RING BUBBLE LEVEL 6 SCREW NIGHTFORCE 34MM. Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene bidrar du til en trygg og effektiv bruk av produktet.

Säkerhetsinstruktioner för TOP RING BUBBLE LEVEL 6 SCREW NIGHTFORCE 34MM

Introduktion

Tack för att du valt TOP RING BUBBLE LEVEL 6 SCREW NIGHTFORCE 34MM. Denna produkt är utformad för att förbättra din användning av kikarsikten. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella skador eller farliga situationer till relevanta myndigheter.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för eventuella återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Använd endast med Nightforce UniMount, Direct Mount och standardringar.
- Undvik att använda produkten i extrema temperaturer eller väderförhållanden.
- Använd skyddsglasögon om det behövs vid installation.
- Kontrollera att bubbelnivån är korrekt innan du använder kikarsiktet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort den övre halvan av ringen på din Nightforce UniMount, Direct Mount eller standardring.
- Placera TOP RING BUBBLE LEVEL på den avsedda platsen.
- Säkra produkten med de medföljande skruvarna.
- Kontrollera att produkten sitter ordentligt och är stabil.

2. Användning:

- Kontrollera bubbelnivån innan varje användning för att säkerställa korrekt justering.
- Justera kikarsiktet vid behov för att uppnå optimal precision.
- Efter användning, rengör produkten noggrant och förvara den på en torr plats.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Undvik att kasta produkten i hushållsavfall.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt återvinning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det säkerställer du en trygg och effektiv användning av din TOP RING BUBBLE LEVEL 6 SCREW NIGHTFORCE 34MM.